

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ**

**ПРАВИЛНИК
О БЕЗБЈЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ**

Бања Лука, фебруар 2015. године

На основу члана 6. става 2. Закона о предметима опште употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 50/10), члана 6. т. а) и б) Закона о техничким прописима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 98/13) и члана 82. става 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар здравља и социјалне заштите, дана 19. децембра 2014. године, доноси

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЈЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

ГЛАВА I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се захтјеви које у погледу безбједности морају испуњавати предмети широке потрошње у производњи и промету.

Члан 2.

Предметима широке потрошње сматрају се:

- 1) козметички производи,
- 2) посуђе, прибор, опрема и уређаји за производњу козметичких производа,
- 3) амбалажа за предмете широке потрошње,
- 3) средства за одржавање чистоће,
- 5) дуван, дуванске прерађевине и прибор за пушење,
- 6) одређени предмети и производи која при употреби долазе у непосредан додир са кожом или слузокожом.

Члан 3.

(1) Поједини изрази употријебљени у овом правилнику имају сљедеће значење:

- 1) испорука на тржиште је свако стављање производа на тржиште Републике Српске ради дистрибуције, потрошње или употребе, у оквиру обављања привредне дјелатности, са накнадом или без накнаде,
- 2) стављање на тржиште предмета широке потрошње подразумијева прву испоруку предмета широке потрошње на тржиште Републике Српске и обухвата превоз, складиштење и продају,
- 3) привредни субјекат у пословању са предметом широке потрошње је произвођач, овлашћени заступник произвођача, увозник и дистрибутер,
- 4) произвођач је правно лице или предузетник који је регистрован за обављање дјелатности производње предмета широке потрошње, са сједиштем у Републици Српској,
- 5) овлашћени заступник произвођача је свако правно лице или предузетник који је добио писмено овлашћење од произвођача да у његово име обавља наведене задатке прописане као обавезе произвођача,
- 6) увозник је свако правно лице које производ увози у Босну и Херцеговину и ставља на тржиште Републике Српске,

7) дистрибутер је правно лице или предузетник који се бави прометом предмета широке потрошње, тј. који је укључен у систем испоруке и који испоручује производ на тржиште Републике Српске, а није произвођач или увозник,

8) овлашћена лабораторија означава лабораторију која на захтјев произвођача, увозника, дистрибутера, надлежног инспекцијског органа или другог заинтересованог лица, обавља лабораторијско испитивање безбједности предмета опште употребе за једну или више врста лабораторијског испитивања,

9) извјештај о анализи козметичког производа представља документ који издаје овлашћена лабораторија на основу анализа лабораторијског испитивања безбједности козметичког производа, у складу са одредбама овог правилника,

10) акредитација је потврда од акредитационог тијела да испитна лабораторија испуњава захтјеве за обављање посебних активности оцјењивања усаглашености утврђене хармонизованим стандардима и, када је то примјенљиво, додатне захтјеве, укључујући захтјеве утврђене у релевантним секторским шемама,

11) поврат предмета широке потрошње је свака мјера која има за циљ враћање производа који је већ постао доступан крајњем кориснику,

12) повлачење козметичког производа са тржишта је свака мјера усмјерена на спречавање да тај козметички производ у систему снабдијевања (дистрибуције) буде доступан потрошачу на тржишту Републике Српске.

(2) Граматички изрази употребијељени у овом правилнику за означавање мушког или женског рода подразумијевају оба пола.

Члан 4.

Предмет широке потрошње се може ставити, односно испоручити на тржиште Републике Српске само ако је усаглашен са захтјевима дефинисаним овим правилником.

Члан 5.

Одредбе овога правилника односе се на све привредне субјекте који производе, увозе, стављају на тржиште или испоручују на тржиште предмете широке потрошње.

ГЛАВА II КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Члан 6.

Козметичким производом, у смислу овога правилника, сматра се свака супстанца или смјеша намијењена да дође у додир са различитим дијеловима људског тијела (кожа, коса, нокти, усне и спољашњи дијелови полних органа) или са зубима и слузокожом усне шупљине и то искључиво или претежно ради њиховог чишћења, парфемисања и/или заштите и одржавања у добром стању, мијењања њиховог изгледа и/или корекције тјелесних мириса.

Члан 7.

Козметички производ који је доступан на тржишту, ако се примјењује према уобичајеном или разумно предвиђеном начину употребе, узимајући у обзир посебно његов изглед, означавање, упутство за употребу и његово одлагање, као и остала

упутства или податке које наводи одговорно лице из члана 9. овог правилника, мора бити безбједан за здравље људи.

Члан 8.

Производња козметичких производа се обавља у складу са добром произвођачком праксом.

Члан 9.

(1) На тржиште се стављају само они козметички производи за које је правно или физичко лице именовано као „одговорно лице“.

(2) За козметички производ који је произведен у Републици Српској одговорно лице је произвођач са сједиштем у Републици Српској, односно овлашћени заступник произвођача са сједиштем у Републици Српској.

(3) За увезени козметички производ одговорно лице је сваки увозник који тај козметички производ ставља на тржиште Републике Српске.

(4) Дистрибутер је одговорно лице ако испоручије козметички производ на тржиште под својим именом или робном марком или ако измијени производ који је већ стављен на тржиште.

Члан 10.

(1) Одговорно лице из члана 9. став 1. овог правилника има обавезу да обезбиједи да козметички производ испуњава услове прописане овим правилником.

(2) Ако одговорно лице сматра или основано сумња да козметички производ који је стављен на тржиште није безбједан у складу са овим правилником, лице је дужно одмах да обустави његову производњу, односно да га повуче са тржишта и о томе обавијести здравствену инспекцију и Министарство здравља и социјалне заштите (даљем тексту: надлежни органи).

(3) Одговорно лице сарађује са надлежним органима на њихов захтјев у вези са било којом мјером за уклањање ризика које козметички производ може имати на тржишту.

(4) Одговорно лице доставља надлежним органима све потребне податке и документацију за доказивање безбједности производа на једном од службених језика који је у употреби у Републици Српској.

(5) Одговорно лице дужно је обезбиједити да се уз козметички производ налази упутство за употребу и информације о безбједности, на једном од службених језика у Републици Српској.

Члан 11.

(1) Произвођачем се сматра и правно лице или предузетник који израђује, дорађује, прерађује или саставља од више производа нови производ, као и правно лице или предузетник који тргује тим производом под својим именом или називом, марком или неком другом препознатљивом ознаком.

(2) Произвођач на тржиште Републике Српске ставља само козметичке производе који су у складу са захтјевима утврђеним овим правилником.

(3) Произвођач прије стављања козметичког производа на тржиште обезбјеђује одговарајућу документацију о безбједности козметичког производа.

(4) Поред обавеза које има као одговорно лице из члана 9. овог правилника, произвођач је обавезан обезбиједити:

1) да козметички производ има ознаку броја типа, производне серије или серијски број, који омогућавају његову идентификацију, односно, када је то неопходно, да се ти подаци налазе на амбалажи или у документима који су приложени уз козметички производ,

2) да козметички производ има назив произвођача, регистровано трговачко име или регистрован трговачки знак и адресу на којој је произвођач доступан.

Члан 12.

(1) Увозник на тржиште Републике Српске ставља само козметичке производе који су у складу са захтјевима утврђеним овим правилником.

(2) Увозник прије стављања козметичког производа на тржиште провјерава да ли је произвођач козметичког производа обезбиједио одговарајућу документацију о безбједности козметичког производа.

(3) Поред обавеза које има као одговорно лице из члана 9. овог правилника, увозник обезбјеђује:

1) да на козметичком производу или, ако то није могуће, на амбалажи или документу који је приложен уз козметички производ, буде наведено име увозника, регистровано трговачко име или регистровани робни жиг и адреса на којој га је могуће контактирати,

2) да услови складиштења или превоза не угрожавају безбједност козметичког производа и

3) да у случају када то сматра потребним са становишта ризика који може представљати козметички производ, а у циљу заштите здравља и безбједности потрошача, изврши испитивање узорака козметичког производа који се ставља на тржиште, истражи и, по потреби, води књигу притужби и регистар повучених козметичких производа, те да о томе обавјештава дистрибутера.

Члан 13.

(1) Прије испоруке козметичког производа на тржиште Републике Српске, дистрибутер провјерава да ли је уз козметички производ приложена одговарајућа документација о безбједности производа, упутства за употребу и информације о безбједности и да ли су произвођач и/или увозник испунили друге захтјеве овога правилника.

(2) Кад дистрибутер сматра или основано сумња да одређени козметички производ није у складу са захтјевима овога правилника, козметички производ не испоручује на тржиште Републике Српске док се не обезбиједи одговарајућа документација о безбједности производа.

(3) Дистрибутер је обавезан обезбиједити да услови складиштења или превоза не угрозе безбједност производа док је козметички производ у његовој одговорности.

(4) Дистрибутер који сматра или основано сумња да одређени козметички производ, који је испоручио на тржиште, није у складу са одредбама овог правилника, одмах предузима све мјере потребне да се обезбиједи одговарајућа документација о безбједности производа и о томе обавјештава произвођача или увозника и надлежне органе.

Члан 14.

(1) Документација о безбједности козметичког производа, која према потреби треба и да се ажурира, садржи следеће информације и податке:

1) опис козметичког производа који омогућава да се документација са подацима о производу јасно повеже са козметичким производом,

2) извјештај о безбједности козметичког производа,

3) опис производног поступка у складу са добром произвођачком праксом из члана 8. овог правилника,

4) ако је то оправдано због природе или ефекта козметичког производа, доказ о ефекту за који се тврди да га посједује козметички производ,

5) податке о било каквим испитивањима на животињама које је извршио произвођач или овлашћени заступник произвођача, у вези са процјеном безбједности козметичког производа или његових састојака.

(2) Одговорно лице обезбјеђује доступност документације о безбједности козметичког производа са подацима о производу у електронском или другом облику на адреси назначеној на амбалажи производа за потребе надлежних органа.

(3) Документација о безбједности козметичког производа из става 1. овог члана, за потребе надлежних органа, мора бити написана на једном од службених језика у употреби у Републици Српској.

(4) Одговорно лице чува документацију о безбједности козметичког производа десет година од дана када је посљедња серија козметичког производа стављена на тржиште Републике Српске и ставља је на располагање надлежним органима.

Члан 15.

(1) Извјештај о безбједности козметичког производа из члана 14. став 1. тачка 2. овог правилника треба да садржи податке у складу са захтјевима овог правилника, а потребни подаци који се уносе у извјештај налазе се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Извјештај о безбједности козметичког производа може обухватити извјештај о једном или више испитивања обављених у акредитованим лабораторијама.

Члан 16.

(1) Министар надлежан за послове здравља, у складу са Законом о техничким прописима и Уредбом о спровођењу оцјењивања усаглашености и начину именовања тијела за оцјењивања усаглашености производа („Службени гласник Републике Српске“, број 117/13) и овим правилником, именује испитну лабораторију која доноси извјештај о безбједности козметичког производа или испитну лабораторију која доноси извјештај о једном или више испитивања.

(2) Извјештај о једном или више испитивања из става 1. овог члана мора садржавати: податке о именованој испитној лабораторији која доноси извјештај, податке на које безбједносне захтјеве из овог правилника се извјештај односи, податке о козметичком производу, о методама спроведених испитивања, те обавезно податак да наведени извјештај не може замијенити извјештај о безбједности козметичког производа.

Члан 17.

Испитне лабораторије из члана 16. овог правилника прате појављивање недозвољених хемикалија у козметичком производу, као и извјештаје тијела за надзор над тржиштем других држава, међународних организација и заинтересованих страна.

Члан 18.

(1) У поступку контролног лабораторијског испитивања у погледу безбједности козметичког производа, на захтјев произвођача, увозника или дистрибутера козметичког производа или на захтјев надлежног инспекцијског органа, овлашћена лабораторија за испитивање безбједности козметичког производа, у обиму својих испитивања, издаје извјештај о анализи козметичког производа.

(2) Извјештај о анализи козметичког производа из става 1. овог члана не замјењује извјештај о безбједности козметичког производа из члана 14. став 1. тачка 2. овог правилника, нити извјештај о једном или више испитивања из члана 16. овог правилника.

Члан 19.

(1) Одговорно лице из члана 9. овог правилника, не доводећи у питање заштиту пословне тајне и права на интелектуално власништво, обезбјеђује да је квантитативни и квалитативни састав козметичког производа, те постојећи подаци о нежељеним ефектима који су посљедица употребе козметичког производа лако доступни јавности путем било којег примјереног средства информисања.

(2) Квантитативни подаци о саставу козметичког производа, који се односе на састојке који су у складу са прописима који уређују хемикалије разврстани као опасни, треба да буду јавно доступни.

Члан 20.

Козметички производ не смије да садржи:

1) забрањене супстанце наведене у Прилогу 2. овог правилника, који је његов саставни дио,

2) супстанце које се не користе у складу са ограничењима наведеним у Прилогу 3. овог правилника, који је његов саставни дио,

3) боје, осим боја наведених у Прилогу 4. овог правилника, који је његов саставни дио, при чему козметички производ не смије да садржи ни боје које су наведене у Прилогу 4. овог правилника, ако се не користе у складу са захтјевима из тог прилога,

4) конзервансе, осим конзерванаса наведених у Прилогу 5. овог правилника, који је његов саставни дио, при чему козметички производ не смије да садржи ни конзервансе који су наведени у Прилогу 5. овог правилника, ако се не користе у складу са захтјевима из тог прилога,

5) УВ филтере, осим УВ филтера наведених у Прилогу 6. овог правилника, који је његов саставни дио, при чему козметички производ не смије да садржи ни УВ филтере који су наведени у Прилогу 6. овог правилника ако се не користе у складу са захтјевима из тог прилога.

Члан 21.

У козметичким производима није дозвољена употреба супстанци које су разврстане као канцерогене категорије 1А или 1Б, мутагене категорије 1А или 1Б и токсичне по репродукцију категорије 1А или 1Б у складу са прописом којим је уређена класификација, паковање и обиљежавање хемикалија.

Члан 22.

Ненамјерна присутност малих количина недозвољених супстанци, која је последица нечистоћа у природним или синтетичким састојцима, производног поступка, складиштења и миграције супстанци из амбалаже, што је технички неизбјежно у доброј произвођачкој пракси, допуштена је уз услов да је та присутност у складу са чланом 7. овог правилника.

Члан 23.

(1) Козметички производ, чија је коначна формулација или чији су састојци или комбинације састојака испитани на животињама уз употребу методе различите од алтернативне методе након што је та метода потврђена и усвојена на нивоу Европске уније, не ставља се на тржиште.

(2) У Републици Српској не обављају се испитивања готових козметичких производа, састојака или комбинација састојака на животињама у циљу испуњавања захтјева овог правилника.

Члан 24.

(1) Козметички производ ставља се на тржиште ако се на амбалажи козметичког производа налазе подаци наведени у Прилогу 7. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Симболи који се употребљавају на амбалажи козметичког производа наведени су у Прилогу 8. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(3) Подаци из става 1. овог члана исписани су неизбрисивим, јасно читљивим и видљивим словима

(4) Подаци из ст. 1, 2. и 3. овог члана морају бити написани на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Члан 25.

(1) При означавању, стављању на тржиште и рекламирању козметичког производа не користи се текст, имена, трговачке марке, слике и симболичне или друге ознаке којима се том производу приписују обиљежја или функције које он нема.

(2) Одговорно лице може на амбалажи производа или на било којем другом документу обавијестити или на наљепници која прати или која се односи на козметички производ изјавити да нису вршена испитивања на животињама само ако привредни субјект није вршио или наручио неко испитивање на животињама готовог козметичког производа, његовог прототипа или било којег његовог састојка, или ако није користио састојке које су други испитивали на животињама ради развоја нових козметичких производа.

Члан 26.

(1) Козметички производи, с обзиром на микробиолошке критеријуме, дијеле се у двије групе:

1) прва група: производи намијењени за подручје око очију и за слузокожу, те производи намијењени за његу дјеце до три године,

2) друга група: остали производи.

(2) У производима из става 1. тачка 1) овог члана број аеробних мезофилних бактерија, квасаца и плијесни није већи од 10^2 cfu/g или mL.

(3) У производима из става 1. тачка 2) овог члана број аеробних мезофилних бактерија није већи од 10^3 cfu/g или mL, а број квасаца и плијесни од 10^2 cfu/g или mL.

(4) Није дозвољено да се у козметичким производима докаже присутност сљедећих микроорганизама: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* и *Candida albicans* и то: за производе из става 1. тачка 1) овог члана у 0,5 g или mL производа, а за производе из става 1. тачка 2) овог члана у 0,1 g или mL производа.

(5) Одредбе овога члана не односе се на сљедеће производе: чврсти сапуни, лакови за косу, лакови за нокте, аеросоли који не садрже воду, боје за косу, креме за бријање на бази сапуна, депилатори, учвршћивачи за косу, дезодоранси у стику, препарати за хладно трајно коврчање и неутрализатори, колоњске воде и парфеми, уља и уљне купке које не садрже воду, односно на остале производе у којима је активност воде и/или рН и/или садржај алкохола такав да у производу није могућ раст микроорганизама.

Члан 27.

(1) Производи који служе за чишћење и његу зуба и усне шупљине, те зубне пасте које не отпуштају (рачуна се на 1 kg производа):

1) кадмијума више од 1 mg,

2) живе више од 3 mg,

3) арсена више од 5 mg,

4) олова више од 10 mg,

5) хрома више од 50 mg,

6) никла више од 50 mg.

(2) Производи за уљепшавање и бојење усана који не отпуштају (рачуна се на 1 kg производа):

1) кадмијума више од 2 mg,

2) живе више од 5 mg,

3) арсена више од 5 mg,

4) олова више од 20 mg,

5) хрома више од 50 mg,

6) никла више од 50 mg.

(3) Производи за уљепшавање и бојење подручја око очију и остала декоративна козметика, осим козметике за косу и нокте, који не отпуштају (рачуна се на 1 kg производа):

1) кадмијума више од 5 mg,

2) арсена више од 5 mg,

3) живе више од 10 mg,

4) олова више од 30 mg,

5) хрома више од 50 mg,

6) никла више од 50 mg.

(4) Ограничење количине живе из става 3. тачка 3) овог члана не односи се на производе за шминкање подручја око очију и њихово уклањање, ако садрже тиомерсал и фенил-живине соли, чији додаток мора бити декларисан на производу. У том случају, укупна количина живе не прелази 0,007%.

(5) Елементи наведени у овом члану одређују се у екстракту који је добијен са $0,1 \text{ mol/dm}^3$ хлороводоничном киселином кухањем током 15 минута, уз повратно хлађење (повратни кондензатор).

Члан 28.

(1) Козметички производи који долазе искључиво у додир са слузокожом имају рН вриједност од 4 до 9, осим паста за зубе на бази калцијумовог карбоната и сапуна који могу имати рН вриједност до 10.

(2) Козметички производи који се послје кратког времена одстрањују са коже или косе имају рН вриједност од 3 до 12, осим средстава за депилацију, који могу имати рН вриједност до 12,5.

(3) Козметички производи који остају дуже на коси или ноктима могу имати рН вриједност од 3,5 до 8,5.

(4) Козметички производи који остају дуже на кожи, а служе за неутрализацију претходно употребљених средстава из става 2. овог члана могу имати рН вриједност од 2,5 до 12,5.

(5) Козметички производи за бојење и уљепшавање лица и очију, млијеко и креме за чишћење лица и пудери за тијело и ноге могу имати рН вриједност од 3,5 до 9, дезодоранси, антиперспиранти и остали производи на бази сапуна од 3,5 до 9,5, а остала средства која остају дуже на кожи од 3,5 до 8.

(6) Производима који не садрже воду, односно који садрже органске раствараче и након употребе стварају филм на коси или ноктима (лакови за косу, лакови за нокте и слично) рН вриједност се не одређује.

ГЛАВА III ПОСУЂЕ, ПРИБОР, ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЗМЕТИЧКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 29.

Под посуђем, прибором, опремом и уређајима у смислу овог правилника сматрају се посуђе, прибор, опрема и уређаји који се користе у припреми и производњи козметичких производа.

Члан 30.

Посуђе, прибор, опрема и уређај не израђује се од материјала који отпушта састојке штетне за здравље или у количинама штетним за здравље, или који неповољно утиче на органолептичка, физичка или хемијска својства предмета широке потрошње с којима је у непосредном додиру или на њихово одржавање у здравствено исправном стању.

Члан 31.

Посуђе, прибор, опрема и уређаји израђени су тако да се могу лако и успјешно чистити, прати и, ако је потребно, дезинфиковати.

Члан 32.

Посуђе, прибор, опрема и уређаји израђени су од безбједних материјала: нерђајућег челика, алуминијумских легура, емајла, порцулана, стакла или полимерних материјала.

ГЛАВА IV АМБАЛАЖА ЗА ПРЕДМЕТЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Члан 33.

Под амбалажом у смислу овога правилника сматра се амбалажа у коју се пакују предмети широке потрошње из члана 2. овога правилника.

Члан 34.

Посебни захтјеви у погледу безбједности, прописани овим правилником, односе се на амбалажу која долази у непосредан додир са козметичким производима и одређене предмете и средства која при употреби долазе у непосредан додир са кожом или слузокожом.

Члан 35.

(1) Амбалажа из члана 34. овог правилника израђена је од материјала који не утиче неповољно на органолептичка, хемијска или физичка својства предмета широке потрошње са којима је у непосредном додиру, који не садржи и не отпушта супстанце које могу бити штетне за здравље или у количинама штетним за здравље, те не утиче неповољно на одржавање предмета широке потрошње у здравствено исправном стању.

(2) Боје и пунила која се користе у производњи амбалаже треба да буду безбједна у складу са прописима којима се уређује област предмета опште употребе и област хемикалија.

Члан 36.

Амбалажа из члана 34. овог правилника израђена од полимерних материјала мора да испуњава сљедеће услове:

1) глобална миграција у дестиловану воду и 3% (v/v) сирћетну у киселину током десет дана при температури од 40 °C није већа од 10 mg/dm²,

2) специфична миграција примарних ароматских амина није већа од 0,02 mg/dm², изражено као анилин,

3) специфична миграција заосталих пероксида није већа од 0,5 mg/dm², изражено као активан кисеоник,

4) специфична миграција тешких метала не износи (изражено на литру модел раствора 3% (v/v) сирћетне киселине):

1. више од 0,5 mg олова,

2. више од 0,05 mg кадмијума,

3. више од 0,01 mg живе,

4. више од 0,1 mg арсена,

5. више од 0,1 mg хрома,

5. више од 50 mg цинка,

5) не смије отпуштати боје ако је обојена.

Члан 37.

Алуминијум, односно алуминијумска легура која се користи за израду амбалаже за производе из члана 34. овога правилника мора да испуњава захтјеве важећег стандарда о чистоћи ових материјала за паковање хране и превучен је заштитним лаком, односно заштићен фолијом од безбједног полимерног материјала.

Члан 38.

(1) Амбалажа из члана 34. овога правилника израђена од стакла задовољава следеће услове:

- 1) израђена је од хомогене стаклене масе,
- 2) при изради се не користи стаклена вуна,
- 3) површина унутрашње стране стаклене амбалаже је глатка, а горња ивица отвора није оштра нити оштећена,
- 4) стајањем у сирћетној киселини 4% (v/v) током 24 сата, при температури од 22 °C (±2 °C), не отпушта (изражено на 1 L) олова више од 0,05 mg и кадмијума више од 0,005 mg.

(2) Стаклена амбалаже чија је стаклена маса постала мутна (мат) након експеримента стерилизацијом при температури од 121 °C током једног сата, не употребљава се.

ГЛАВА V СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Члан 39.

Средствима за одржавање чистоће према овом правилнику сматрају се:

- 1) средства за прање и чишћење,
- 2) средства која имају биоцидно дјеловање,
- 3) средства која дјелују физичким путем на штетне организме и
- 4) освјеживачи просторија.

Члан 40.

(1) На средства за прање и чишћење, тј. на детергенте примјењују се, поред одредаба овог правилника, и прописи којима су уређене хемикалије.

(2) На средства која имају биоцидно дјеловање примјењују се, поред одредаба овог правилника, и прописи којима су уређени биоциди.

Члан 41.

(1) Средства за одржавање чистоће стављају се на тржиште само у амбалажи која омогућује правилну употребу и штити безбједност појединог средства.

(2) Ако средства за одржавање чистоће садрже више од 0,1% формалдехида, на амбалажи се наводи ознака: „Садржи формалдехид“.

(3) Ако се стављају на тржиште у аеросолном паковању, средства за одржавање чистоће, осим ознака у оквиру декларације, прописаних овим правилником, имају и посебна упозорења о опасностима које се односе на посуде под притиском.

(4) Амбалажа производа који садрже опасне хемикалије, а намијењени су за општу употребу, нема облик или дизајн који може привући пажњу дјеце или довести

потрошаче у заблуду, нити може да има облик или дизајн сличан оном који се користи за храну, храну за животиње, лијекове и медицинска средства или козметичке производе.

(5) Амбалажа производа из става 4. овог члана има затварање које не могу отворити дјеца и/или тактилно упозорење на опасност потребно слијепим лицима као упозорење, када је то прописано прописом којим се уређује паковање и обиљежавање хемикалија.

Члан 42.

(1) Средства за одржавање чистоће могу бити стабилизована антиоксидансима уз услов да не утичу на безбједност производа.

(2) Средства за одржавање чистоће могу бити конзервисана конзервансима наведеним у Прилогу 5. овог правилника или другим допуштеним конзервансима, уз услов да не утичу на безбједност производа.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, средства за чишћење обуће и средства за одржавање подова могу се конзервисати хлорацетамидом у количини до 0,2%.

Члан 43.

Средства за одржавање чистоће могу се бојити бојама наведеним у Прилогу 4. овог правилника и другим допуштеним бојама, уз услов да не утичу на безбједност производа.

Члан 44.

Средства за чишћење обуће могу се стабилизовати бета нафтолом уз услов да његова количина не прелази 0,1%.

Члан 45.

У производњи средстава за одржавање чистоће могу да се, осим супстанци из чл. 39. до 42. овог правилника, користе и друге супстанце које вежу јоне, емулгатори и друге супстанце потребне у технолошком процесу производње, односно у саставу појединих средстава, уз услов да нису штетне за здравље при предвиђеној и правилној употреби, да су у складу са признатим прописима и нормама, те да не утичу неповољно на здравствену исправност средстава.

Члан 46.

У средствима за одржавање чистоће која се примјењују у облику воденог раствора рН вриједност 1% воденог раствора не износи више од 12,5.

Члан 47.

Средства за прање и оплемењивање текстила могу садржавати оптичка бјелила, уз услов да употреба тих бјелила не изазива токсични, сензибилизирајући или алергијски ефекат.

Члан 48.

(1) Средства за прање текстила могу садржавати протеолитичке, липолитичке, амилолитичке и целулолитичке ензиме у гранулама и у течном облику.

(2) Ензими у средствима из става 1. овог члана не смију садржавати патогене микроорганизме.

(3) Ензими из става 2. овог члана могу садржавати највише 10^4 спора по граму.

Члан 49.

Појединачна паковања средстава за прање текстила, осим сапуна за прање, имају упутство за заштиту руку, које гласи:

„Након сваког прања руке испрати у чистој води. Особе са осјетљивом или оштећеном кожом морају се строго држати упутства за дозирање и избјежавати дужи додир руку са раствором средства за прање.“

Члан 50.

Средства за ручно прање текстила садрже највише 0,5% слободних алкалија, рачунато као NaOH.

Члан 51.

(1) Средства за прање и чишћење тврдых површина могу садржавати протеолитичке, липолитичке, амилолитичке и целулолитичке ензими у гранулама и у течном облику.

(2) Ензими у средствима из става 1. овог члана не садрже патогене микроорганизме.

(3) Ензими из става 2. овог члана могу садржавати највише 10^4 спора по граму.

Члан 52.

Појединачна паковања средстава за прање тврдых површина имају упутство за заштиту руку из члана 49. овог правилника.

Члан 53.

(1) Средства за прање и чишћење тврдых површина не садрже више од 5% слободних алкалија, рачунато као NaOH.

(2) Ако средство из става 1. овог члана садржи више од 0,5% слободних алкалија, рачунато као NaOH, онда на појединачном паковању има упутство о обавезној примјени заштитних средстава при употреби и упозорења:

„Не смије се користити за прање тијела.“ и „Не смије бити приступачно дјечи“.

Члан 54.

(1) Средства за прање и чишћење посуђа, прибора за јело, опреме и апарата за припрему хране могу садржавати протеолитичке, липолитичке, амилолитичке и целулолитичке ензими у гранулама и у течном облику.

(2) Ензими у средствима из става 1. овог члана не садрже патогене микроорганизме.

(3) Ензими из става 2. овог члана могу садржавати највише 10^4 спора по граму.

Члан 55.

(1) Средства за прање посуђа и прибора за јело која се користе у машинама за прање посуђа, као и средства за прање опреме и апарата за припрему хране и чишћење, могу садржавати до 5% слободних алкалија, рачунато као NaOH.

(2) Ако средства из става 1. овог члана садрже више од 0,5% слободних алкалија, рачунато као NaOH, на појединачном паковању имају упозорење: „Допуштено искључиво за употребу у машинама за прање посуђа.“ и „Не смије бити приступачно дјечи“.

Члан 56.

Појединачна паковања средстава за прање посуђа, прибора за јело, опреме и апарата за припрему хране, осим паковања на којима је упозорење: „Искључиво за прање у машини за прање посуђа.“, имају упутство за заштиту руку из члана 49. овог правилника.

Члан 57.

(1) Средства за чишћење мрља са текстила не садрже тетраетил-олово.

(2) Средства из става 1. овог члана од хлорисаних органских растварача могу садржавати: тетрахлоретилен (перхлоретилен), трихлоретилен, трихлоретан (метил-хлороформ) и метилен-хлорид, чија количина је декларисана на појединачном паковању уз видљиво упозорење о опасности и штетности за здравље и навођење мјера опреза при употреби.

(3) Средства за чишћење обуће и кожных предмета не садрже оловна једињења.

Члан 58.

Детергент за веш не садржи 0,5 g или више фосфора у количини детергента која је препоручена за употребу у главном циклусу процеса прања за стандардно пуњење машине.

Члан 59.

Средства за чишћење одвода која су намијењена за општу употребу не садрже:

- 1) више од 10% масених киселине и
- 2) више од 2% масених течне базе.

Члан 60.

(1) Средства за чишћење вјетробранских стакала намијењена за општу употребу не садрже метанол, осим када садрже и етанол, а садржај метанола не прелази 5% масених количине етанола (однос 1 : 20).

(2) Средства из става 1. овог члана која садрже 3% или више метанола треба да буду упакована у амбалажу која има затварач који отежава отварање дјечи и тактилно упозорење на опасност потребно слијепим лицима као упозорење.

Члан 61.

(1) Појединачна паковања средстава за одржавање чистоће имају упутство за употребу и листу података о саставу.

(2) Упутство за употребу садржи:

- 1) податке о потребној количини средства при употреби,
- 2) објашњење о начину употребе средства,
- 3) упозорење, ако је намјена ограничена, и остала упозорења којима се потрошачи упућују на намјенску употребу средства.

(3) Листа података о саставу дефинисана је прописом којим се уређује обиљежавање детергената.

Члан 62.

Уколико предмет широке потрошње нема биоцидно дјеловање него против штетног организма дјелује физичким путем, примјењују се одредбе овог правилника.

Члан 63.

(1) Освјеживачи просторија могу се стављати на тржиште у облику таблета, растварача, аеросоли, у комаду, те у другим облицима прикладним и сигурним за употребу.

(2) Декларација средстава из става 1. овога члана садржи, осим података из члана 24. овог правилника, и састав производа, као и алергене према номенклатури за козметичке производе.

ГЛАВА VI ДУВАН, ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И ПРИБОР ЗА ПУШЕЊЕ

Члан 64.

(1) Дуваном се према овом правилнику сматрају листови култивисане биљне врсте *Nicotiana tabacum* L.

(2) Дуванским прерађевинама се према овом правилнику сматрају: цигаре и цигарилоси, цигарете, дуван за пушење, дуван за жвакање и дуван за шмркање.

(3) Прибором за пушење у смислу овога правилника сматра се прибор који при пушењу долази у додир с устима и усном шупљином.

Члан 65.

Дуванске прерађевине не садрже листове или дијелове других биљака и не смију бити замазане љепилом, бојом, уљем или другим примјесима.

Члан 66.

(1) За производњу дуванских прерађевина може се употребљавати само ферментисан дуван добијен од одговарајућих типова дувана врсте *Nicotiana tabacum* L. и дуванске фолије.

(2) У производњи дуванских прерађевина могу се користити и дуванске сировине плесниве до 10% и дуванске сировине које имају неугодан мирис плијесни уз услов да се, зависно од типа дувана, при производњи не изостави технолошки процес пржења, односно парења.

Члан 67.

(1) Дуван и дуванске прерађевине не смију да садрже више од 3 mg/kg арсена и више од 10 mg/kg олова.

(2) Дуван и дуванске прерађевине не смију да садрже остатке пестицида у количинама већим од допуштених у складу са важећим прописима у овој области.

Члан 68.

Алуминијске фолије које служе за непосредно паковање дуванских производа треба да буду здравствено исправне у складу са прописима којима се уређује област предмета опште употребе и област хемикалија.

Члан 69.

(1) Цигарете имају на оригиналном паковању декларисан садржај никотина и катрана, изражен у милиграмима по цигарети.

(2) Садржај никотина и катрана одређује се у дуванском диму цигарете.

(3) Цигарете не смију да садрже више од 10 mg катрана, нити више од 1 mg никотина, нити више од 10 mg угљен-моноксида по цигарети.

(4) На дуванским прерађевинама означена су упозорења о штетности пушења у складу са посебним прописом о означавању паковања дуванских производа.

Члан 70.

(1) За конзервисање дуванских прерађевина, осим за цигаре и цигарете, могу се користити (рачуна се на 1 kg суве материје готовог производа):

1) сорбинска киселина, натријумов, калијумов и калцијумов сорбат до 2 g,

2) бензојева киселина и натријум-бензоат, изражено на бензојеву киселину до 5 g,

3) етил и пропил-естер р-хидроксибензојеве киселине и њихова натријумова једињења, изражено као бензојева киселина, до 5 g.

(2) Ако су конзерванси из става 1. овог члана примијењени у смјеси, онда се смањује највећа допуштена количина за сваки поједини конзерванс за толико постотака колико посто од највеће допуштене количине има садржаних осталих конзерванаса у смјеси.

(3) За конзервисање дуванских фолија може се, осим тога, користити и тиабендазол у количини до 0,6 g (рачуна се на 1 kg суве материје готовог производа).

(4) Ако су дувану за жвакање и дувану за шмркање додати конзерванси из става 1. овог члана, у оквиру декларације наводи се да садрже конзервансе.

Члан 71.

(1) За очување влажности дувана у производњи дувана за пушење, цигара, цигарета и дуванских фолија могу се користити: глицерол, хидрирани глукозни сируп, 1,2-пропилен-гликол, 1,3-бутилен-гликол, триетилен-гликол, ортофосфорна киселина, глицерин-фосфорна киселина и њена натријумова, калијумова и магнезијумова једињења у укупној количини до 5%, изражено на суву материју готовог производа.

(2) Од адитива из става 1. овог члана у производњи дувана за жвакање могу се користити само глицерин у количини до 10%, изражено на суву супстанцу готовог производа и хидрирани глукозни сируп.

(3) Од адитива из става 1. овог члана у производњи дувана за шмркање могу се користити хидрирани глукозни сируп, течни парафин у количини до 25%, изражено на суву супстанцу готовог производа, глицерин у количини до 10%, изражено на суву материју готовог производа, 1,2-пропилен-гликол и 1,3-бутилен-гликол.

Члан 72.

(1) У производњи дуванских прерађевина не смију се користити следеће ароматичне супстанце: агарицинска киселина, *Oleum Betulae empyreumaticum*, *Oleum*

Amygdali amarae које садржи слободну или везану хлороводичну киселину, Oleum Sassafras, Oleum Juniperi empyreumaticum, Oleum camphoratum, камфор, кумарин, сафрол, тујон, ароматичне супстанце из биљке Stipites Dulcamarae, Lignum Camphorae, Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filicis dulcis, Herba Pulegii, Lignum Quassiae, Cortex Quillaiae, Herba Tanacetii, Herba Rutae, Lignum, Folia и Cortex Sassafras, Melilotus officinalis, Semen Toncae, Liatris odoratissima и Asperula odorata.

(2) Изузетно од одредбе из става 1. овога члана, у производњи дувана за шмркање може се додавати камфор и то највише до 2%, изражено на готови производ.

(3) Дуванским прерађевинама могу се додавати друге ароматичне супстанце, уз услов да нису штетне за здравље и да испуњавају захтјеве прописане за прехранбене ароме.

Члан 73.

(1) Од дуванских прерађевина могу се бојити само дуван за жвакање и дуван за шмркање и то са жељезо(III)-сулфатом и танином, а за духан за шмркање могу се користити још и боје: црвени жељезни оксид, биљни угљен и боја Индиготин.

(2) Ако дуван за жвакање и дуван за шмркање садржи допуштене боје из става 1. овога члана, у оквиру декларације се наводи да садржи боје.

Члан 74.

За побољшање изгарања дуванских прерађевина и за постизање бијелог пепела могу се додавати алуминијум-хидроксид, алуминијум-оксид, алуминијум-сулфат, талк, магнезијум-оксид, титан-диоксид, те натријумова, калијумова, калцијумова и магнезијумова једињења слједећих киселина: угљичне, сирћетне, јабучне, лимунске, винске, млијечне, мравље и азотне киселине.

Члан 75.

(1) У производњи дувана за жвакање могу се користити и ови додаци: амонијум-хлорид, калијумов алуминијум-сулфат, калцијум-хлорид, монокалијум-тартарат и сахарин.

(2) Ако је дувану за жвакање додат сахарин, у оквиру декларације се наводи да садржи вјештачки заслађивач.

(3) У производњи дувана за шмркање могу се користити и ови додаци: јестиве масти и уља, квасци, сјеменке тонковца из којих је одстрањен кумарин (садржај кумарина у дувану за шмркање смије износити највише 0,003%), амонијум-карбамат, натријумов, калијумов и калцијумов карбонат, амонијум-хлорид, амонијум-хидроксид, калцијум-хлорид, калцијум-хидроксид, монокалијум-тартарат и 1,3-бутилен-гликол; за бијели прах за шмркање могу се користити и ови додаци: амонијум-карбамат, натријум-карбонат и калцијум-карбонат, те амонијум-хлорид и калцијум-хлорид.

Члан 76.

Љепила која се користе у производњи дуванских прерађевина за лијепљење цигаретног папира, односно дуванске фолије као омота код цигарилоса не смију да садрже састојке штетне за здравље.

Члан 77.

(1) Цигаретни папир не смије имати неугодан окус и мирис, а у екстракт с хладном водом не смије отпуштати хром(VI)-катјон у количини већој од границе

осјетљивости признате методе, 3-валентног хрома више од 0,004 mg/dm², олова више од 3 mg/kg, кадмијума више од 0,5 mg/kg, живе више од 0,3 mg/kg, формалдехида више од 1 mg/dm², нити више од 2 mg/kg полихлорованих бифенила.

(2) За бојење цигаретног папира може се користити: хуминска киселина, допуштени биљни екстракти и здравствено исправне прехранбене боје.

(3) За бојење писка и омота на филтеру код цигара и цигарета могу се користити супстанце из става 2. овога члана, као и златни листићи, златна и сребрна бронза, калцијум-карбонат, калцијум-сулфат, титан-диоксид, жељезни оксиди и хидроксиди и брашно љуске кокосовог ораха.

Члан 78.

Не стављају се на тржиште дувански производи:

- 1) који су плесниви или имају мирис плијесни,
- 2) које је оштетио дувански жижак или дувански мољац.

Члан 79.

(1) Прибор за пушење може се израђивати од дрвета, полимерних и других материјала уз услов да нису штетни за здравље и да су у погледу здравствене исправности у складу са важећим прописима за те материјале.

(2) Прибор за пушење, односно његови дијелови који долазе у уста (нпр. писак луле) израђени од дрвета смију се израђивати само од потпуно здравог дрвета које не одаје мирис, нема пукотина и које није обрађено хемијским средствима са сврхом спречавања труљења и сушења, а спољашње стране таквог прибора треба да су потпуно глатке и фино обрађене.

ГЛАВА VII

ОДРЕЂЕНИ ПРЕДМЕТИ И ПРОИЗВОДИ КОЈИ ПРИ УПОТРЕБИ ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН ДОДИР С КОЖОМ ИЛИ СЛУЗОКОЖОМ

Члан 80.

(1) Предметима широке потрошње из члана 2. став 1. тачка 6) овога правилника сматрају се одређени предмети и производи који, када се користе за сврху за коју су намијењени и на за то предвиђени начин, долазе у непосредан додир с кожом и/или слузокожом.

(2) У предмете широке потрошње из става 1. овога члана спадају: презервативи, дјечје пелене, хигијенски улошци и тампони, љепљиве траке на фластерима, убриси, папирнати тупфери, тупфери за освјежавање, за уклањање лака с ноктију или шминке, за интимну његу, његу коже инконтинентних особа, те навлажени уљем за његу дојеначке коже, тоалетни папир, производи који се примјењују на кожи а служе као репеленти, четкице и конац за зубе, усници на ронилачкој опреми, гас (заштитне) маске, заштитне рукавице, спортске и друге звиждаљке, бритвице, прибор за његовање ноката, обрва, различити производи који служе за његу и заштиту ногу, производи који су намијењени за загријавање тијела, одређени производи који су намијењени за наставу у школама, накит и остали производи намијењени за украшавање појединих дијелова тијела и други производи који долазе у непосредан додир с кожом и/или слузокожом.

Члан 81.

(1) Предмети широке потрошње из члана 80. овога правилника могу се израђивати само од одговарајућих материјала и сировина које не садрже састојке штетне за здравље људи и допуштене су важећим прописима.

(2) Предмети широке потрошње из члана 80. овога правилника који садрже никл, а у примјени долазе у непосредан и дужи додир с кожом, не смију из дијелова који су дуже вријеме у непосредном додиру с кожом отпуштати никл у количини већој од $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{седмица}$.

(3) Готови производи из става 1. овога члана морају бити у складу са сљедећим захтјевима:

1) да нису оштећени,

2) да су добро обликовани у складу са намјеном и уредно обрађени да не изазивају повреде при употреби и да им се не мијења површина при испитивању с одговарајућим модел раствором,

3) не отпуштају тешке метале (рачуна се на 1 kg или 1 L средства, односно модел раствора) у количинама које су наведене у члану 27. овог правилника,

4) не отпуштају боје и друге супстанце штетне по здравље,

5) не изазивају иритацију коже.

Члан 82.

Предмети широке потрошње из члана 80. овога правилника израђени од текстила, а у примјени долазе у додир с кожом, разне навлаке, укључујући и оне за сједала за дојенчад и малу дјецу, пелене и слични производи, постељина, напртњаче, перике, вјештачке трепавице, накит који се ставља на кожу и слично не боје се сљедећим азо-бојама: 4-аминодифенил, бензидин, 4-хлор-о-толуидин, 2-нафтиламин, о-аминоазотолуол, 2-амино-4-нитротолуол, р-хлоранилин, 2,4-диаминоанисол, 4,4'-диаминодифенил-метан, 3,3'-дихлор-бензидин, 3,3'-диметоксибензидин, 3,3'-диметил 4,4'-диаминодифенил-метан, р-крезидин, 4,4'-метилен-бис(2-хлоранилин), 4,4'-оксидианилин, 4,4'-тиодианилин, о-толуидин, 2,4-толуилендиамин, 2,4,5-триметиланилин.

Члан 83.

На декларацији тампона за интимну хигијену мора бити назначено упозорење о могућем токсичном шок синдрому.

Члан 84.

Влажне марамице које су импрегнисане лосионом или сличним козметичким производом морају бити у складу са захтјевима прописаним овим правилником, који се односе на козметичке производе.

Члан 85.

(1) Презервативи, стајањем током једног сата у модел раствору зноја при температури од $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, не мијењају органолептичка својства (бистрина, боја и мирис) модел раствора.

(2) У екстракт с модел раствором зноја под условима из става 1. овога члана не отпуштају:

1) више од 3% цинка,

- 2) више од 0,003% олова,
- 3) више од 20 µg/L примарних ариламина, изражено као анилинхлорид,
- 4) више од 1 mg/L секундарних п-алкилариламина, изражено као п-етилфениламин,
- 5) више од 5 mg/dm² секундарних алифатских и циклоалифатских амина,
- 6) више од 3 µg/mL формалдехида,
- 7) више од 0,1 mg/kg слободног цинк-дибензил-дитиокарбамата, изражено на удио еластомера,
- 8) технички неизбјежних количина 2-меркаптобензотиазола,
- 9) дитиокарбамати, тиурами и ксантогенати не смију бити присутни.

Члан 86.

Овај правилник се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“, а ступиће на снагу у року од годину дана од дана објављивања.

Број: 11/08-020-41/14
Датум: 23.02.2015.

МИНИСТАР

Др Драган Богданић

ИЗВЈЕШТАЈ О БЕЗБЈЕДНОСТИ КОЗМЕТИЧКОГ ПРОИЗВОДА

Извјештај о безбједности козметичког производа садржи сљедеће:

ДИО А. – подаци о безбједности козметичког производа

1. Квантитативни и квалитативни састав козметичког производа

Наводи се квантитативни и квалитативни састав козметичког производа, укључујући хемијски идентитет супстанци (укључујући хемијски назив, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, по могућности) и њихова намјена. У случају мириса и ароматских једињења, навести назив и број шифре једињења, те идентитет добављача.

2. Физичко-хемијске особине и стабилност козметичког производа

Наводе се физичко-хемијске особине супстанци или смјеса, те козметичког производа.

Прилажу се подаци који доказују да је производ стабилан у разумно предвиђеним условима складиштења.

3. Микробиолошки квалитет

Наводе се микробиолошке особине супстанци или смјесе и козметичког производа. Посебна пажња се посвећује козметичким производима који се користе око очију, уопштено на слузокожи, оштећеној кожи, дјечи млађој од три године, старијима и особама са ослабљеним имунолошким системом.

Прилажу се подаци који показују резултате испитивања ефикасности конзервисања.

4. Нечистоће, трагови, подаци о амбалажном материјалу

Прилажу се подаци који доказују чистоћу супстанци и смјеса.

У случају присутности забрањених супстанци у траговима, наводе се докази о њиховој техничкој неизбјежности.

Наводе се одговарајућа обиљежја амбалажног материјала, посебно чистоћа и стабилност.

5. Уобичајени и разумно предвиђени услови употребе

Наводе се уобичајени и разумно предвиђени услови употребе производа. Образложење мора бити засновано на доказима посебно у складу са упозорењима и осталим објашњењима на ознаци производа.

6. Изложеност козметичком производу

Наводе се могуће изложености козметичком производу, узимајући у обзир податке из одјелка 5. Дијела А у вези са:

- а) мјестом (мјестима) наношења,
- б) површином (површинама) наношења,
- в) количином употребијеног производа,
- г) трајањем и учесталосту употребе,
- д) уобичајеним и разумно предвиђеним начином (начинима) употребе,
- ђ) циљном (или изложеном) популацијом. Узима се у обзир и могућа изложеност одређене популације.

При рачунању изложености такође се узимају у обзир токсиколошки ефекти, које је потребно проучити (нпр. може бити потребно израчунати изложеност по јединици површине коже или по јединици тјелесне масе). Потребно је узети у обзир и могућност секундарне изложености начинима који не произлазе из директне употребе (нпр. ненамјерно удисање спрејева, ненамјерно гутање производа за његу усана и сл.)

Посебну пажњу посветити свим могућим ефектима на изложеност због величине честица.

7. Изложеност супстанцама

Наводе се подаци о изложености супстанцама које садржи козметички производ за одговарајуће токсиколошке параметре, узимајући у обзир податке из одјелка 6. Дијела А.

8. Токсиколошки профил супстанци

Наводи се токсиколошки профил супстанци које садржи козметички производ за све одговарајуће токсиколошке параметре. Посебну пажњу посветити процјени локалне токсичности (надражаји коже и очију), сензибилизације коже и у случају апсорпције ултраљубичастог зрачења, фототоксичности.

Узети у обзир све значајне токсиколошке начине апсорпције, као и системске ефекте, те израчунати границу сигурне употребе (MoS – margin of safety) која се заснива на нивоу без запаженог штетног ефекта (NOAEL – no observed adverse effects level). Адекватно објаснити непостојање наведеног.

Посебну пажњу посветити свим могућим ефектима на токсиколошки профил због:

- а) величине честица, укључујући наноматеријале,
- б) нечистоћа употребијених супстанци и сировина и

в) међусобног дјеловања супстанци.

Сваку употребу доказа из различитих извора поткријепити и адекватно образложити.

Јасно навести извор података.

9. Нежељени ефекти и озбиљни нежељени ефекти

Наводе се сви расположиви подаци о нежељеним ефектима и озбиљним нежељеним ефектима козметичког производа и, према потреби, других козметичких производа. Наведено укључује статистичке податке.

10. Подаци о козметичком производу

Наводе се остали примјењиви подаци, на примјер постојеће студије на добровољцима или прописно потврђени и доказани налази оцјена ризика извршених у другим повезаним подручјима.

ДИО Б. – Оцјена безбједности козметичког производа

1. Закључак оцјене

Прилаже се изјава о безбједности козметичког производа у погледу појединих извршених испитивања.

2. Навођење упозорења и упутства за употребу

Прилаже се изјава о потреби навођења било којег посебног упозорења и упутства за употребу.

3. Образложење

Образложење садржи научно образложење на бази којег су донесени закључак оцјене из одјелка 1. Дијела Б. и изјава из одјелка 2. Дијела Б. То се образложење мора базирати на подацима из Дијела А. Према потреби образложити и размотрити границе безбједне употребе.

Између осталог, потребно је израдити посебну оцјену безбједности козметичких производа који су намијењени за употребу дјечи млађој од три године и козметичких производа који су искључиво намијењени спољашњој интимној хигијени.

Оцјењује се и могуће међусобно дјеловање супстанци које су садржане у козметичком производу.

Узимање и неузимање различитих токсиколошких профила адекватно образложити.

Адекватно размотрити ефекте стабилности на безбједност козметичког производа.

4. Вјеродостојност оцјењивача и одобрење Дијела Б.

Наводи се назив и адреса испитне лабораторије.

Прилаже се доказ о оспособљености кадра које обавља испитивања у испитној лабораторији. Зависно од испитивања која се обављају, испитивања могу да врше доктор медицине са специјализацијом из области у оквиру које се врши испитивање, магистар фармације или дипломирани технолог.

Наводи се датум и потпис лица која су обавила испитивања и руководиоца испитне лабораторије.

ПРИЛОГ 2.

ПОПИС СУПСТАНЦИ ЗАБРАЊЕНИХ У КОЗМЕТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА

За лакшу се идентификацију супстанци користе следећи дескриптори:

- Интернационални незаштићени називи (International Non-proprietary Names – INN) за фармацеутске супстанце,
- CAS бројеви (Chemical Abstracts Service),
- ЕС број који одговара бројевима са Европског пописа постојећих трговачких хемијских супстанци (EINECS) или бројевима са Европског пописа пријављених хемијских супстанци (ELINCS) или регистарском броју додијељеном у складу с Уредбом (ЕС) бр. 1907/2006
- XAN, што је име које је одобрила одређена држава (X), нпр. USAN, што одговара потврђеном називу Сједињених Америчких Држава.

НАПОМЕНА 1:

У складу са овим правилником, изрази који се користе у прилозима од 2. до 6. овог правилника имају следеће значење:

- 1) производ који се испире значи козметички производ који се мора уклонити након наношења на кожу, косу или слузокожу,
- 2) производ који се не одстрањује значи козметички производ који дуже остаје у додиру са кожом, косом или слузокожом,
- 3) производ за косу значи козметички производ који се наноси на косу или длаке на глави или лицу, осим на трепавице,
- 4) производ за кожу значи козметички производ који се наноси на кожу,
- 5) производ за усне значи козметички производ који се наноси на усне,
- 6) производ за лице значи козметички производ који се наноси на кожу лица,
- 7) производ за нокте значи козметички производ који се наноси на нокте,
- 8) орални производ значи козметички производ који се наноси на зубе или слузокожу усне шупљине,
- 9) производ који се наноси на слузокожу значи козметички производ који се наноси на слузокожу:
 - усне шупљине,
 - руба очију или
 - спољашњих полних органа,
- 10) производ за очи значи козметички производ који се наноси у близини очију,
- 11) професионална употреба значи да козметичке производе наносе и користе особе при обављању њихове професионалне дјелатности.

НАПОМЕНА 2:

Супстанце које су наведене у прилозима од 2. до 6. овог правилника не укључују наноматеријале, осим ако то није искључиво наведено.

Референтни број	Идентификација супстанце		
	Хемијски назив/INN	CAS број	ЕС број
а	б	ц	д
1	N-(5-hlorobenzoksazol-2-il) acetamid	35783-57-4	
2	(2-acetoksietil)trimetilamonijum hidroksid (acetilholin) и његове соли	51-84-3	200-128-9
3	Deanol aceglumat (INN)	3342-61-8	222-085-5
4	Spironolakton (INN)	52-01-7	200-133-6
5	[4-(4-hidroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenil] sirćetna	51-24-1	200-086-1

	kiselina (Tiratrikol (INN)) и њене соли		
6	Metotreksat (INN)	59-05-2	200-413-8
7	Aminokapronska kiselina (INN) и њене соли	60-32-2	200-469-3
8	Cinhofen (INN), његове соли, деривати и соли тих деривата	132-60-5	205-067-1
9	Tiropropinska kiselina (INN) и њене соли	51-26-3	
10	Trihlorsirćetna kiselina	76-03-9	200-927-2
11	Aconitum napellus L. (лишће, коријен и галенски приправци)	84603-50-9	283-252-6
12	Akonitin (главни алкалоид у <i>Aconitum napellus L.</i>) и његове соли	302-27-2	206-121-7
13	Adonis vernalis L. и његови приправци	84649-73-0	283-458-6
14	Epinefrin (INN)	51-43-4	200-098-7
15	Rauwolfia serpentina L., алкалоиди и њихове соли	90106-13-1	290-234-1
16	Алкин алкохоли, њихови естри, етри и соли		
17	Izoprenalin (INN)	7683-59-2	231-687-7
18	Alil izotiocijanat	57-06-7	200-309-2
19	Aloklamid (INN) и његове соли	5486-77-1	
20	Nalorfin (INN), његове соли и етри	62-67-9	200-546-1
21	Симпатикомиметички амини који дјелују на централни нервни систем: било која супстанца са првог пописа лијекова који се издају на докторски рецепт и који су наведени у резолуцији Вијећа Европе AP (69) 2	300-62-9	206-096-2
22	Anilin, његове соли и његови халогенирани и сулфонирани деривати	62-53-3	200-539-3
23	Betoksikain (INN) и његове соли	3818-62-0	
24	Zoksazolamin (INN)	61-80-3	200-519-4

25	Prokainamid (INN), његове соли и деривати	51-06-9	200-078-8
26	Benzidin	92-87-5	202-199-1
27	Tuaminoheptan (INN), његови изомери и соли	123-82-0	204-655-5
28	Oktodrin (INN) и његове соли	543-82-8	208-851-1
29	2-amino-1,2-bis(4-metoksifenil)etanol и његове соли	530-34-7	
30	1,3-dimetilpentilamin и његове соли	105-41-9	203-296-1
31	4-aminosalicilna kiselina и њене соли	65-49-6	200-613-5
32	Толуидини, њихови изомери, соли и халогенирани и сулфонирани деривати	26915-12-8	248-105-2
33	Ксилидини, њихови изомери, соли и халогенирани и сулфонирани деривати	1300-73-8	215-091-4
34	Imperatorin (9-(3-metilbut-2-eniloksi) furo[3,2-g]kromen-7-on)	482-44-0	207-581-1
35	Ammi majus L. и његови галенски приправци	90320-46-0	291-072-4
36	2,3-dihloro-2-metilbutan	507-45-9	
37	Супстанце са андрогеним учинком		
38	Antracensko ulje	120-12-7	204-371-1
39	Антибиотици		
40	Antimon и његова једињења	7440-36-0	231-146-5
41	Apocynum cannabinum L. и његови приправци	84603-51-0	283-253-1
42	Apomorfin ((R) 5,6,6a7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo[de,g]-kinolin-10,11-diol) и његове соли	58-00-4	200-360-0
43	Arsen и његова једињења	7440-38-2	231-148-6
44	Atropa belladonna L. и његови приправци	8007-93-0	232-365-9
45	Atropin,	51-55-8	200-104-8

	његове соли и деривати		
46	Баријеве соли, уз изузетак баријум-сулфида под условима из Прилога 3. овог правилника и баријум-сулфата, лакова, соли и пигмената припремљених од боја из Листе дозвољених боја у козметичким производима из Прилога 4. овог правилника.		
47	Benzen	71-43-2	200-753-7
48	Benzimidazol-2(3H)-on	615-16-7	210-412-4
49	Бензазепини и бензодиазепини	12794-10-4	
50	1-dimetilaminometil-1-metilpropil benzoat (amilokain) и његове соли	644-26-8	211-411-1
51	2,2,6-trimetil-4-piperidil benzoat (eukain) и његове соли	500-34-5	
52	Izokarboksazid (INN)	59-63-2	200-438-4
53	Bendroflumetiazid (INN) и његови деривати	73-48-3	200-800-1
54	Berilijum и његова једињења	7440-41-7	231-150-7
55	Brom, елементарни	7726-95-6	231-778-1
56	Bretilium tosilat (INN)	61-75-6	200-516-8
57	Karbromal (INN)	77-65-6	201-046-6
58	Bromisoval (INN)	496-67-3	207-825-7
59	Bromfeniramin (INN) и његове соли	86-22-6	201-657-8
60	Benzilonij bromid (INN)	1050-48-2	213-885-5
61	Tetralamonijev bromid (INN)	71-91-0	200-769-4
62	Brucin	357-57-3	206-614-7
63	Tetrakain (INN) и његове соли	94-24-6	202-316-6
64	Mofebutazon (INN)	2210-63-1	218-641-1
65	Tolbutamid (INN)	64-77-7	200-594-3
66	Karbutamid (INN)	339-43-5	206-424-4
67	Fenilbutazon (INN)	50-33-9	200-029-0
68	Kadmijum и његова једињења	7440-43-9	231-152-8
69	Kantaridi, <i>Cantharis vesicatoria</i>	92457-17-5	296-298-7

70	Kantaridin	56-25-7	200-263-3
71	Fenprobamat (INN)	673-31-4	211-606-1
72	Karbazol nitroderivati		
73	Ugljen disulfid	75-15-0	200-843-6
74	Katalaza	9001-05-2	232-577-1
75	Cefelin и његове соли	483-17-0	207-591-6
76	<i>Chenopodium ambrosioides L.</i> (етерично уље)	8006-99-3	
77	2,2,2-trihloroetan-1,1-diol	302-17-0	206-117-5
78	Hlor	7782-50-5	231-959-5
79	Hlorpropamid (INN)	94-20-2	202-314-5
80	Премјештено или избрисано		
81	4-fenilazofenilen-1,3-diamin citrat hidrohlorid (krizoidin citrat-hidrohlorid)	5909-04-6	
82	Hlorzoksazon (INN)	95-25-0	202-403-9
83	2-Hloro-6-metilpirimidin-4-il-dimetilamin (Krimidin-ISO)	535-89-7	208-622-6
84	Hlorprotiksen (INN) и његове соли	113-59-7	204-032-8
85	Klofenamid (INN)	671-95-4	211-588-5
86	<i>N,N</i>-bis(2-kloroetil)metilamin <i>N</i>-oksid и његове соли	126-85-2	
87	Hlormetin (INN) и његове соли	51-75-2	200-120-5
88	Ciklofosfamid (INN) и његове соли	50-18-0	200-015-4
89	Manomustin (INN) и његове соли	576-68-1	209-404-3
90	Butanilikain (INN) и његове соли	3785-21-5	
91	Kloromezazon (INN)	80-77-3	201-307-4
92	Triparanol (INN)	78-41-1	201-115-0
93	2-[2(4-klorofenil)-2-fenilacetil]indan-1,3-dion (Hlorofacinon-ISO)	3691-35-8	223-003-0
94	Hlorfenoksamin (INN)	77-38-3	
95	Fenaglikodol (INN)	79-93-6	201-235-3

96	Hloroetan	75-00-3	200-830-5
97	Hrom; hromna kiselina и њене соли	7440-47-3	231-157-5
98	<i>Claviceps purpurea Tul.</i> , његови алкалоиди и галенски приправци	84775-56-4	283-885-8
99	<i>Conium maculatum L.</i> (плод, прах, галенски приправци)	85116-75-2	285-527-6
100	Gliciklamid (INN)	664-95-9	211-557-6
101	Kobaltov benzensulfonat	23384-69-2	
102	Kolhicin , његове соли и деривати	64-86-8	200-598-5
103	Kolhikozid и његови деривати	477-29-2	207-513-0
104	<i>Colchicum autumnale L.</i> и његови галенски приправци	84696-03-7	283-623-2
105	Konvalatoksin	508-75-8	208-086-3
106	<i>Anamirta cocculus L.</i> (плод)		
107	<i>Croton tiglium L.</i> (уље)	8001-28-3	
108	1-butyl-3-(N-krotonoilsulfanilil)urea	52964-42-8	
109	Кураре и курарин	8063-06-7/22260-42-0	232-511-1/244-880-6
110	Синтетички кураризанси		
111	Cijanovodonična kiselina и њене соли	74-90-8	200-821-6
112	Feklemin (INN); 2-(alfa-cikloheksilbenzil)-N,N,N',N'-tetraetil-1,3-propandiamin	3590-16-7	
113	Ciklomenol (INN) и његове соли	5591-47-9	227-002-6
114	Natrijumov heksaciklonat (INN)	7009-49-6	
115	Heksapropimat (INN)	358-52-1	206-618-9
116	Премјештено или избрисано		
117	O,O'-diacetil-N-alil-N-normorfin	2748-74-5	
118	Pipazetat (INN) и његове соли	2167-85-3	218-508-8

119	5-(α,β-dibromofenetil)-5-metilhidantoin	511-75-1	208-133-8
120	<i>N,N</i>-pentametilenbis(trimetilamonijumove) soli , npr. Pentametonijev bromid (INN)	541-20-8	208-771-7
121	<i>N,N'</i>-[(metilimino)dietilen]bis(etildimetilamonijeve) soli , npr. Azametonijev bromid (INN)	306-53-6	206-186-1
122	Ciklarbamat (INN)	5779-54-4	227-302-7
123	Klofenotan (INN) ; DDT (ISO)	50-29-3	200-024-3
124	<i>N,N'</i>-heksametilenbis(trimetilamonijumove) soli , npr. Heksametonijum bromid (INN)	55-97-0	200-249-7
125	Дихлороетани (етилен-хлориди), нпр. 1,2-dihloroetan	107-06-2	203-458-1
126	Дихлороетилени (ацетилен-хлориди), нпр. Viniliden hlorid (1,1-dihloretilen)	75-35-4	200-864-0
127	Lisergid (INN) (LSD) и његове соли	50-37-3	200-033-2
128	2-dietilaminoetil 3-hidroksi-4-fenilbenzoat) и његове соли	3572-52-9	222-686-2
129	Cinhokain (INN) и његове соли	85-79-0	201-632-1
130	3-dietilaminopropil cinamat	538-66-9	
131	<i>O,O'</i>-dietil-<i>O</i>-4-nitrofenil fosforotioat (Paration - ISO)	56-38-2	200-271-7
132	[Oksalilbis(iminoetilen)] bis[<i>o</i>-hlorobenzil]dietilamonijumove] soli , npr. Ambenonijum hlorid (INN)	115-79-7	204-107-5
133	Metiprilon (INN) и његове соли	125-64-4	204-745-4
134	Digitalin и сви хетерозиди из <i>Digitalis purpurea L.</i>	752-61-4	212-036-6
135	7-[2-hidroksi-3-(2-hidroksietil-<i>N</i>-metilamino)propil]teofilin (Ksantinol)	2530-97-4	
136	Dioksetedrin (INN) и његове соли	497-75-6	207-849-8
137	Piprokurarijev jodid (INN)	3562-55-8	222-627-0
138	Propifenazon (INN)	479-92-5	207-539-2
139	Tetrabenazin (INN) и његове соли	58-46-8	200-383-6
140	Kaptodiam (INN)	486-17-9	207-629-1

141	Mefeklorazin (INN) и његове соли	1243-33-0	
142	Dimetilamin	124-40-3	204-697-4
143	1,1-bis(dimetilaminometil)propil benzoat (amidrikain, alipin) и његове соли	963-07-5	213-512-6
144	Metapirilen (INN) и његове соли	91-80-5	202-099-8
145	Metamfepramon (INN) и његове соли	15351-09-4	239-384-1
146	Amitriptilin (INN) и његове соли	50-48-6	200-041-6
147	Metformin (INN) и његове соли	657-24-9	211-517-8
148	Izosorbit dinitrat (INN)	87-33-2	201-740-9
149	Malononitril	109-77-3	203-703-2
150	Sukcinonitril	110-61-2	203-783-9
151	Динитрофенол изомери	51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7	200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2
152	Inprokvon (INN)	436-40-8	
153	Dimevamid (INN) и његове соли	60-46-8	200-479-8
154	Difenilpiralin (INN) и његове соли	147-20-6	205-686-7
155	Sulfinpirazon (INN)	57-96-5	200-357-4
156	N-(3-karbamoil-3,3-difenilpropil)-N,N-diizopropilmetil-amonijumove soli, npr. Izopropamid jodid (INN)	71-81-8	200-766-8
157	Benaktizin (INN)	302-40-9	206-123-8
158	Benzatropin (INN) и његове соли	86-13-5	
159	Ciklizin (INN) и његове соли	82-92-8	201-445-5
160	5,5-difenil-4-imidazolidon (Doksenitoin (INN))	3254-93-1	221-851-6
161	Probenecid (INN)	57-66-9	200-344-3
162	Disulfiram (INN);	97-77-8/137-26-8	202-607-8/205-286-2

	Tiram (INN)		
163	Emetin , његове соли и деривати	483-18-1	207-592-1
164	Efedrin и његове соли	299-42-3	206-080-5
165	Oksanamid (INN) и његови деривати	126-93-2	
166	Eserin или Fizostigmin и његове соли	57-47-6	200-332-8
167	Естри 4-аминобензојеве киселине са слободном амино-групом, осим посебно наведених у Прилогу 8. овог правилника.		
168	Холин соли и њихови естри, нпр. Holin hlolid (INN)	67-48-1	200-655-4
169	Karamifen (INN) и његове соли	77-22-5	201-013-6
170	Dietil 4-nitrofenil fosfat (Paraokson ISO)	311-45-5	206-221-0
171	Metetoheptazin (INN) и његове соли	509-84-2	
172	Oksfeneridin (INN) и његове соли	546-32-7	
173	Etoheptazin (INN) и његове соли	77-15-6	201-007-3
174	Meteptazin (INN) и његове соли	469-78-3	
175	Metilfenidat (INN) и његове соли	113-45-1	204-028-6
176	Doksilamin (INN) и његове соли	469-21-6	207-414-2
177	Tolboksan (INN)	2430-46-8	
178	4-benziloksifenol i 4-etoksifenol	103-16-2/622- 62-8	203-083-3/210- 748-1
179	Paretoksikain (INN) и његове соли	94-23-5	205-246-4
180	Fenozolon (INN)	15302-16-6	239-339-6
181	Glutetimid (INN)	77-21-4	201-012-0

	и његове соли		
182	Etilen oksid	75-21-8	200-849-9
183	Bemegrid (INN) и његове соли	64-65-3	200-588-0
184	Valnoktamid (INN)	4171-13-5	224-033-7
185	Haloperidol (INN)	52-86-8	200-155-6
186	Parametazon (INN)	53-33-8	200-169-2
187	Fluanizon (INN)	1480-19-9	216-038-8
188	Trifluperidol (INN)	749-13-3	
189	Fluorezon (INN)	2924-67-6	220-889-0
190	Fluorouracil (INN)	51-21-8	200-085-6
191	Fluoridna kiselina, њене нормалне соли, комплекси и флуориди, осим посебно наведених у Прилогу 5. овог правилника	7664-39-3	231-634-8
192	Furfuriltrimetilamonijumove soli, npr. Furtretonij jodid (INN)	541-64-0	208-789-5
193	Galantamin (INN)	357-70-0	
194	Прогестогени		
195	1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (BHC-ISO)	58-89-9	200-401-2
196	(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (Endrin - ISO)	72-20-8	200-775-7
197	Heksahloroetan	67-72-1	200-666-4
198	(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (Isodrin-ISO)	465-73-6	207-366-2
199	Hidrastin, hydrastinin и њихове соли	118-08-1/6592-85-4	204-233-0/229-533-9
200	Хидразиди и њихове соли, нпр. Izoniazid (INN)	54-85-3	200-214-6
201	Hidrazin, његови деривати и њихове соли	302-01-2	206-114-9
202	Oktamoksin (INN) и његове соли	4684-87-1	
203	Varfarin (INN) и његове соли	81-81-2	201-377-6
204	Etil bis(4-hidroksi-2-okso-1-benzopiran-3-il)acetat	548-00-5	208-940-5

	и соли киселине		
205	Metokarbamol (INN)	532-03-6	208-524-3
206	Propatilnitrat (INN)	2921-92-8	220-866-5
207	4,4'-dihidroksi-3,3'-(3-metiltiopropiliden)dikumarin		
208	Fenadiazol (INN)	1008-65-7	
209	Nitroksolin (INN) и његове соли	4008-48-4	223-662-4
210	Hiosciamin , његове соли и деривати	101-31-5	202-933-0
211	Hyoscyamus niger L. (листови, сјеменке, прах и галенски приправци)	84603-65-6	283-265-7
212	Pemolin (INN) и његове соли	2152-34-3	218-438-8
213	Jod	7553-56-2	231-442-4
214	Dekametilen-bis (trimetilamonijeve soli) , npr. Dekametoniј bromid (INN)	541-22-0	208-772-2
215	Ipecacuanha (<i>Cephelis ipecacuanha Brot.</i> и сродне врсте), коријен, прах и галенски приправци	8012-96-2	232-385-8
216	(2-izopropilpent-4-enoil)urea (apronalid)	528-92-7	208-443-3
217	α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahidro-3,5a,9-trimetilnafto [1,2-b] furan-2,8-dion]	481-06-1	207-560-7
218	Lobelia inflata L. и њени галенски приправци	84696-23-1	283-642-6
219	Lobelin (INN) и његове соли	90-69-7	202-012-3
220	Барбитурати		
221	Жива и њена једињења, осим посебних случајева наведених у Прилогу 7. овог правилника.	7439-97-6	231-106-7
222	3,4,5-trimetoksifenetilamin (meskalin) и његове соли	54-04-6	200-190-7
223	Metaldehid	9002-91-9	
224	2-(4-alil-2-metoksifenoksi)-N,N-dietilacetamid и његове соли	305-13-5	
225	Kumetarol (INN)	4366-18-1	224-455-1
226	Dekstrometorfan (INN) и његове соли	125-71-3	204-752-2

227	2-metilheptilamin и његове соли	540-43-2	
228	Izometepten (INN) и његове соли	503-01-5	207-959-6
229	Mekamilamin (INN)	60-40-2	200-476-1
230	Gvaifenesin (INN)	93-14-1	202-222-5
231	Dikumarol (INN)	66-76-2	200-632-9
232	Fenmetrazin (INN), његови деривати и соли	134-49-6	205-143-4
233	Tiamazol (INN)	60-56-0	200-482-4
234	3,4-dihidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano [3,2-c]-[1] benzopiran-5-on (ciklokumarol)	518-20-7	208-248-3
235	Karisoprodol (INN)	78-44-4	201-118-7
236	Meprobat (INN)	57-53-4	200-337-5
237	Tefazolin (INN) и његове соли	1082-56-0	
238	Arekolin	63-75-2	200-565-5
239	Poldin metilsulfat (INN)	545-80-2	208-894-6
240	Hidroksizin (INN)	68-88-2	200-693-1
241	2-naftol	135-19-3	205-182-7
242	1-naftilamin и 2-naftilamin и њихове соли	134-32-7/91-59-8	205-138-7/202-080-4
243	3-(1-naftilmetil)-4-hidroksikumarin	39923-41-6	
244	Nafazolin (INN) и његове соли	835-31-4	212-641-5
245	Neostigmin и његове соли npr. Neostigmin bromid (INN)	114-80-7	204-054-8
246	Никотин и његове соли	54-11-5	200-193-3
247	Амил-нитрити	110-46-3	203-770-8
248	Аноргански нитрити уз изузетак натријумовог нитрита	14797-65-0	
249	Nitrobenzen	98-95-3	202-716-0
250	Нитрокрезоли и њихове соли с алкалијским металима	12167-20-3	
251	Nitrofurantoin (INN)	67-20-9	200-646-5

252	Furazolidon (INN)	67-45-8	200-653-3
253	Nitroglicerín; Propan-1,2,3-triil trinitrat	55-63-0	200-240-8
254	Acenokumarol (INN)	152-72-7	205-807-3
255	Alkalijski pentacijanonitrozilferat (2-)	14402-89-2/13755-38-9	238-373-9 / -
256	Нитростилбени, њихови хомолози и деривати		
257	Noradrenalin и његове соли	51-41-2	200-096-6
258	Noskapin (INN) и његове соли	128-62-1	204-899-2
259	Gvanetidin (INN) и његове соли	55-65-2	200-241-3
260	Естрогени		
261	Oleandrin	465-16-7	207-361-5
262	Klortalidon (INN)	77-36-1	201-022-5
263	Peletierin и његове соли	2858-66-4/4396-01-4	220-673-6/224-523-0
264	Pentahloroetan	76-01-7	200-925-1
265	Pentaeritritil tetranitrat (INN)	78-11-5	201-084-3
266	Petrihloral (INN)	78-12-6	
267	Oktamilamin (INN) и његове соли	502-59-0	207-947-0
268	Pikrinska kiselina	88-89-1	201-865-9
269	Fenacemid (INN)	63-98-9	200-570-2
270	Difenkloksazin (INN)	5617-26-5	
271	2-fenilindan-1,3-dion (fenindion (INN))	83-12-5	201-454-4
272	Etilfenacemid (feneturid (INN))	90-49-3	201-998-2
273	Fenprokumon (INN)	435-97-2	207-108-9
274	Feniramidol (INN)	553-69-5	209-044-7
275	Triamteren (INN) и његове соли	396-01-0	206-904-3
276	Tetraetil pirofosfat (TEPP – ISO)	107-49-3	203-495-3

277	Tritolil fosfat	1330-78-5	215-548-8
278	Psilocibin (INN)	520-52-5	208-294-4
279	Фосфор и метални фосфиди	7723-14-0	231-768-7
280	Talidomid (INN) и његове соли	50-35-1	200-031-1
281	<i>Physostigma venenosum Balf.</i>	89958-15-6	289-638-0
282	Pikrotoksin	124-87-8	204-716-6
283	Pilokarpin и његове соли	92-13-7	202-128-4
284	α-Piperidin-2-ilbenzil acetat, лијеворотирајући трео облик (levofacetoperan (INN)) и његове соли	24558-01-8	
285	Pipradrol (INN) и његове соли	467-60-7	207-394-5
286	Azaciklonol (INN) и његове соли	115-46-8	204-092-5
287	Bietamiverin (INN)	479-81-2	207-538-7
288	Butopiprin (INN) и његове соли	55837-15-5	259-848-7
289	Олово и његова једињења	7439-92-1	231-100-4
290	Koniin	458-88-8	207-282-6
291	<i>Prunus laurocerasus L.</i> (вода ловор вишње)	89997-54-6	289-689-9
292	Metirapon (INN)	54-36-4	200-206-2
293	Радиоактивне супстанце, како су дефинисане Директивом 96/29/Euratom (1) о утврђивању основних сигурносних норми за заштиту здравља радника и јавности од опасности јонизујућег зрачења		
294	<i>Juniperus sabina L.</i> (листови, етерично уље и галенски приправци)	90046-04-1	289-971-1
295	Hioscin, његове соли и деривати	51-34-3	200-090-3
296	Соли злата		
297	Селен и његова једињења, осим селеновог дисулфида у условима наведеним у Прилогу 3. овог правилника.	7782-49-2	231-957-4
298	<i>Solanum nigrum L.</i> и његови галенски приправци	84929-77-1	284-555-6

299	Sparteин (INN) и његове соли	90-39-1	201-988-8
300	Глукокортикоиди (кортикостероиди)		
301	Datura stramonium L. и њени галенски приправци	84696-08-2	283-627-4
302	Строфантини, њихови аглукони и њихови односни деривати	11005-63-3	234-239-9
303	Врсте Strophantus и њихови галенски приправци		
304	Стрихнин и његове соли	57-24-9	200-319-7
305	Врсте Strychnos и њихови галенски приправци		
306	Наркотици, природни и синтетички: све супстанце из таблица I и II јединствене Конвенције о наркотицима потписане у Њујорку 30. марта 1961. године		
307	Сулфонамиди (сулфаниламид и његови деривати, који се добијају супституцијом једног или више Н-атома у -NH ₂ групама) и њихове соли		
308	Sultiam (INN)	61-56-3	200-511-0
309	Neodimij и његове соли	7440-00-8	231-109-3
310	Tiotepa (INN)	52-24-4	200-135-7
311	Pilocarpus jaborandi Holmes и његови галенски приправци	84696-42-4	283-649-4
312	Телур и његова једињења	13494-80-9	236-813-4
313	Ksilometazolin (INN) и његове соли	526-36-3	208-390-6
314	Tetrahydroetilen	127-18-4	204-825-9
315	Ugljenik tetrahlорid	56-23-5	200-262-8
316	Heksaetil tetrafosfat	757-58-4	212-057-0
317	Талиј и његова једињења	7440-28-0	231-138-1
318	Thevetia neriifolia Juss., гликозидни екстракт	90147-54-9	290-446-4
319	Etionamid (INN)	536-33-4	208-628-9
320	Fenotiazin (INN) и његови спојеви	92-84-2	202-196-5
321	Tiourea и њезини деривати, осим посебно наведених у Прилогу 5. овог правилника.	62-56-6	200-543-5
322	Mefenezin (INN)	59-47-2	200-427-4

	и његови естри		
323	Вакцине, токсини или серуми дефинисани као имунолошки медицински производи у складу са чланом 1. ставом 4. Директиве 2001/83/EZ		
324	Tranilcipromin (INN) и његове соли	155-09-9	205-841-9
325	Trihloronitrometan (hloropikrin)	76-06-2	200-930-9
326	2,2,2-tribromoetanol (tribromoetilni alkohol)	75-80-9	200-903-1
327	Trihlormetin (INN) и његове соли	817-09-4	212-442-3
328	Tretamin (INN)	51-18-3	200-083-5
329	Galamin trietjodid (INN)	65-29-2	200-605-1
330	Urginea scilla Stern и њени галенски приправци	84650-62-4	283-520-2
331	Veratrin , његове соли и галенски приправци	8051-02-3	613-062-00-4
332	Schoenocaulon officinale Lind. (сјеменке и галенски приправци)	84604-18-2	283-296-6
333	Veratrum spp. и њихови приправци	90131-91-2	290-407-1
334	Vinil hlорid monomer	75-01-4	200-831-0
335	Ergokalciferol (INN) i holekalciferol (vitamini D ₂ i D ₃)	50-14-6/67-97-0	200-014-9/200-673-2
336	Соли <i>O</i> -алкилдитиоугљикових киселина (ксантати)		
337	Johimbin и његове соли	146-48-5	205-672-0
338	Dimetilsulfoksid (INN)	67-68-5	200-664-3
339	Difenhidramin (INN) и његове соли	58-73-1	200-396-7
340	4-tert-Butilfenol	98-54-4	202-679-0
341	4-tert-Butilpirokatehol	98-29-3	202-653-9
342	Dihidrotahisterol (INN)	67-96-9	200-672-7
343	Dioksan	123-91-1	204-661-8
344	Morfolin и његове соли	110-91-8	203-815-1
345	Pyrethrum album L. и његови галенски приправци		

346	2-[4-metoksibenzil-N-(2-piridil)amino]etildimetilamin maleat (Mepiramin maleat; pirilamin maleat)	59-33-6	200-422-7
347	Tripelenamin (INN)	91-81-6	202-100-1
348	Тетрахлоросалициланилиди	7426-07-5	
349	Дихлоросалициланилиди	1147-98-4	
350	Тетрабромосалициланилиди		
351	Дибромосалициланилиди		
352	Bitionol (INN)	97-18-7	202-565-0
353	Тиурам моносулфиди	97-74-5	202-605-7
354	Премјештено или избрисано		
355	Dimetilformamid (N,N-dimetilformamid)	68-12-2	200-679-5
356	4-fenilbut-3-en-2-on (benziliden aceton)	122-57-6	204-555-1
357	Benzoati 4-hidroksi-3-metoksi cinamilnog alkohola (koniferil alkohol), уз изузетак нормалног садржаја у природним екстрактима		
358	Фурукумарини, нпр. Trioksisalen (INN), 8-metoksipsoralen, 5-metoksipsoralen, уз изузетак нормалног садржаја у природним екстрактима. У производима за заштиту од сунца и производима за тамњење коже садржај мора бити мањи од 1 mg/kg	3902-71-4/298-81-7/484-20-8	223-459-0/206-066-9/207-604-5
359	Уље из сјеменки <i>Laurus nobilis L.</i>	84603-73-6	283-272-5
360	Safrol, осим нормалног садржаја у природним екстрактима и ако концентрација не прелази: 100 ppm у готовоме производу, 50 ppm у производима за хигијену зуба и усне шупљине, те под условом да safrol није присутан у зубним пастама које су намијењене искључиво дјечи	94-59-7	202-345-4
361	5,5'-di-izopropil-2,2'-dimetilbifenil-4,4'-diil dihipojodit (timol jodid)	552-22-7	209-007-5
362	3'-etil-5',6',7',8'-tetrahidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonafton ili 7-acetil-6-etil-1,1,4,4-tetrametil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen (AETT; Versalid)	88-29-9	201-817-7
363	o-fenilendiamin и његове соли	95-54-5	202-430-6
364	4-metil-m-fenilendiamin (toluen-2,4-diamin) и његове соли	95-80-7	202-453-1

365	Aristolohijska kiselina и њене соли; <i>Aristolochia spp.</i> и њени приправци	475-80-9/313-67-7/15918-62-4	202-499-6/206-238-3/-
366	Hloroform	67-66-3	200-663-8
367	2,3,7,8-tetrahlorodibenzo-p-dioksin (TCDD)	1746-01-6	217-122-7
368	2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-il acetat (dimetoksan)	828-00-2	212-579-9
369	Pirition natrijum (INN) ⁽²⁾	3811-73-2	223-296-5
370	N-(trihlormetiltio)-4-cikloheksen-1,2-dikarboksimid (Kaptan – ISO)	133-06-2	205-087-0
371	2,2'-dihidroksi-3,3',5,5',6,6'-heksahlorodifenilmetan (Heksahlorofen (INN))	70-30-4	200-733-8
372	6-(piperidinil)-2,4-pirimidindiamin 3-oksidi (Minoksidil (INN)) и његове соли	38304-91-5	253-874-2
373	3,4',5-tribromosalicilanilid (Tribromsalan (INN))	87-10-5	201-723-6
374	<i>Phytolacca spp.</i> и њезини приправци	65497-07-6/60820-94-2	
375	Tretinoin (INN) (Ретиноична киселина и њезине соли)	302-79-4	206-129-0
376	1-metoksi-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminoanisol – CI 76050) и његове соли	615-05-4	210-406-1
377	1-metoksi-2,5-diaminobenzen (2,5-diaminoanisol) и његове соли	5307-02-8	226-161-9
378	Боја CI 1214	3118-97-6	221-490-4
379	Боја CI 26105 (Solvent Red 24)	85-83-6	201-635-8
380	Боја CI 42555 (Basic Violet 3) Боја CI 42555:1 Боја CI 42555:2	548-62-9 467-63-0	208-953-6 207-396-6
381	Amil 4-dimetilaminobenzoat, smjesa izomera (Padimat A (INN))	14779-78-3	238-849-6
383	2-amino-4-nitrofenol	99-57-0	202-767-9
384	2-amino-5-nitrofenol	121-88-0	204-503-8
385	11-α-hidroksipregn-4-en-3,20-dion и његови естри	80-75-1	201-306-9
386	Боја CI 42640 [4-[[4-(dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatobenzil)amino]fenil]metilen]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-sulfonatobenzil)amonijum,	1694-09-3	216-901-9

	natrijumova so		
387	Боја CI 13065	587-98-4	209-608-2
388	Боја CI 42535 (Basic Violet 1)	8004-87-3	
389	Боја CI 61554 (Solvent Blue 35)	17354-14-2	241-379-4
390	Антиандрогени са стероидном структуром		
391	Цирконијум и његова једињења, осим супстанци наведених у Прилогу 4. овог правилника и цирконијевих лакова, пигмената или соли боја наведених у Прилогу 5. овог правилника.	7440-67-7	231-176-9
392	Премјештено или избрисано		
393	Acetonitril	75-05-8	200-835-2
394	Tetrahidrozinolin (Tetrizolin (INN)) и његове соли	84-22-0	201-522-3
395	Hidroksi-8-kinolin и његов сулфат, уз изузетак употреба наведених у Прилогу 5. овог правилника.	148-24-3/134-31-6	205-711-1/205-137-1
396	Ditio-2,2'-bispiridin-dioksid 1,1' (aditiv s trihidriranim magnezijumovim sulfatom) – (Pirition disulfid + magnezijum sulfat)	43143-11-9	256-115-3
397	Боја CI 12075 (Pigment Orange 5) и њени лакови, пигменти и соли	3468-63-1	222-429-4
398	Боја CI 45170 and CI 45170:1 (Basic Violet 10)	81-88-9/509-34-2	201-383-9/208-096-8
399	Lidokain (INN)	137-58-6	205-302-8
400	1,2-epoksibutan	106-88-7	203-438-2
401	Боја CI 15585	5160-02-1/2092-56-0	225-935-3/218-248-5
402	Stroncijum laktat	29870-99-3	249-915-9
403	Stroncijum nitrat	10042-76-9	233-131-9
404	Stroncijum polikarboksilat		
405	Pramokain (INN)	140-65-8	205-425-7
406	4-etoksi-m-fenilenediamin и његове соли	5862-77-1	
407	2,4-diaminofeniletanol и његове соли	14572-93-1	
408	Pirokatehol (Katehol)	120-80-9	204-427-5
409	Pirogalol	87-66-1	201-762-9
410	Нитрозамини, нпр.	62-75-9/621-64-7/1116-54-	200-549-8/210-

	dimetilnitrozoamin; nitrozodipropilamin; 2,2'-(nitrozoimino)bisetanol	7	698-0/214-237-4
411	Секундарни алкиламини и алканоламини и њихове соли		
412	4-amino-2-nitrofenol	119-34-6	204-316-1
413	2-metil-m-fenilenediamin (toluen-2,6-diamin)	823-40-5	212-513-9
414	4-tert-Butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluen (Musk Ambrette)	83-66-9	201-493-7
415	Премјештено или избрисано		
416	Ћелије, ткиво или производи људског поријекла		
417	3,3-bis(4-hidroksifenil)ftalid (Fenolftalein (INN))	77-09-8	201-004-7
418	3-imidazol-4-ilakrilna kislina (Urokaninska kiselina) и њен етилни естер	104-98- 3/27538-35-8	203-258-4/248- 515-1
419	Материјал категорије 1 и 2, како је утврђено чланом 4, односно чланом 5. Уредбе (EZ) бр. 1774/2002 Европског парламента и Вијећа (3) , те од њих добийени састојци		
420	Сирови и рафинисани катран каменог угљена	8007-45-2	232-361-7
421	1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindan (mosken)	116-66-5	204-149-4
422	5-terc-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzen (мошус тибетански)	145-39-1	205-651-6
423	Уље коријена омана (<i>Inula helenium L.</i>) када се користи као мирисни састојак	97676-35-2	
424	Benzilcijanid када се користи као мирисни састојак	140-29-4	205-410-5
425	Ciklamen alkohol када се користи као мирисни састојак	4756-19-8	225-289-2
426	Dietilmaleat када се користи као мирисни састојак	141-05-9	205-451-9
427	3,4-dihidroksumarin када се користи као мирисни састојак	119-84-6	204-354-9
428	2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehyd када се користи као мирисни састојак	6248-20-0	228-369-5
429	3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniol) када се користи као мирисни састојак	40607-48-5	254-999-5
430	4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin када се користи као мирисни састојак	17874-34-9	241-827-9
431	Dimetil citrakonat	617-54-9	

	када се користи као мирисни састојак		
432	7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (pseudometilionon) када се користи као мирисни састојак	26651-96-7	247-878-3
433	6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudoionon) када се користи као мирисни састојак	141-10-6	205-457-1
434	Difenilamin када се користи као мирисни састојак	122-39-4	204-539-4
435	Etil akrilat када се користи као мирисни састојак	140-88-5	205-438-8
436	Апсолут из лишћа смокве (<i>Ficus carica L.</i>) када се користи као мирисни састојак	68916-52-9	
437	trans-2-heptenal када се користи као мирисни састојак	18829-55-5	242-608-0
438	trans-2-heksenal dietilacetal када се користи као мирисни састојак	67746-30-9	266-989-8
439	trans-2-heksenal dimetilacetal када се користи као мирисни састојак	18318-83-7	242-204-4
440	Хидроабиетилни алкохол када се користи као мирисни састојак.	13393-93-6	236-476-3
441	6-izopropil-2-dekahidronaftalenol када се користи као мирисни састојак	34131-99-2	251-841-7
442	7-metoksikumarin када се користи као мирисни састојак	531-59-9	208-513-3
443	4-(4-metokisfenil)-3-buten-2-on (anisiliden acetone) када се користи као мирисни састојак	943-88-4	213-404-9
444	1-(4-metoksifenil)-1-penten-3-on (alfa-metilanisilidenacetone) када се користи као мирисни састојак	104-27-8	203-190-5
445	Metil trans-2-butenolat када се користи као мирисни састојак	623-43-8	210-793-7
446	7-metilkumarin када се користи као мирисни састојак	2445-83-2	219-499-3
447	5-metil-2,3-heksandion (acetil izovaleril) када се користи као мирисни састојак	13706-86-0	237-241-8
448	2-pentilidencikloheksanon када се користи као мирисни састојак	25677-40-1	247-178-8
449	3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudo-izometil jonon) када се користи као мирисни састојак	1117-41-5	214-245-8

450	Verbena ulje (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.) када се користи као мирисни састојак	8024-12-2	
451	Премјештено или избрисано		
452	6-(2-hloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan	37894-46-5	253-704-7
453	Kobaltov dihlorid	7646-79-9	231-589-4
454	Kobaltov sulfat	10124-43-3	233-334-2
455	Niklov monoksid	1313-99-1	215-215-7
456	Diniklov trioksid	1314-06-3	215-217-8
457	Niklov dioksid	12035-36-8	234-823-3
458	Triniklov disulfid	12035-72-2	234-829-6
459	Niklov tetrakarbonil	13463-39-3	236-669-2
460	Niklov sulfid	16812-54-7	240-841-2
461	Kalijumov bromat	7758-01-2	231-829-8
462	Ugljen-monoksid	630-08-0	211-128-3
463	1,3-butadien, (видјети такође у овом прилогу под референтним бр. 464. до 611)	106-99-0	203-450-8
464	Izobutan, ако садржи $\geq 0,1\%$ m/m бутадиена	75-28-5	200-857-2
465	Butan, ако садржи $\geq 0,1\%$ m/m бутадиена	106-97-8	203-448-7
466	Гасови (нафтни), C ₃₋₄ , ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68131-75-9	268-629-5
467	Отпадни гас (нафтни), фракционисана апсорпција, каталитички крекираног дестилата и бензене, ако садржи $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68307-98-2	269-617-2
468	Отпадни гас (нафтни), фракционирани стабилизатор каталитички полимеризираних бензена, ако садржи $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68307-99-3	269-618-8
469	Отпадни гас (нафтни), фракционирани стабилизатор каталитички реформираног бензина, без сумпорводоника, ако садржи $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68308-00-9	269-619-3
470	Отпадни гас (нафтни), стрипер за обраду крекираног дестилата водородом, ако садржи $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68308-01-0	269-620-9
471	Отпадни гас (нафтни), апсорбер каталитички крекираног плинског уља, ако садржи $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68308-03-2	269-623-5
472	Отпадни гас (нафтни), постројење за рекулпацију	68308-04-3	269-624-0

	плина, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена		
473	Отпадни гас (нафтни), постројење за рекулпацију плина, деетанизер, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68308-05-4	269-625-6
474	Отпадни гас (нафтни), фракционатор хидродесулфуризираног дестилата и хидродесулфуризираног бензина, без киселина, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68308-06-5	269-626-1
475	Отпадни гас (нафтни), стрипер хидродесулфуризираног вакуумског плинског уља, без сумпорводоника, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68308-07-6	269-627-7
476	Отпадни гас (нафтни), стабилизатор фракционације изомерног бензина, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68308-08-7	269-628-2
477	Отпадни гас (нафтни), стабилизатор лаког примарног бензина, без сумпорводоника, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68308-09-8	269-629-8
478	Отпадни гас (нафтни), хидродесулфуризирани примарни дестилат, без сумпорводоника, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68308-10-1	269-630-3
479	Отпадни гас (нафтни), пропан-пропилен сировина за алкилацију из деетанизера, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68308-11-2	269-631-9
480	Отпадни гас (нафтни), хидродесулфуризирано вакуумско плинско уље, без сумпорводоника, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68308-12-3	269-632-4
481	Гасови (нафтни), катализирани крекирани вршни производи, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68409-99-4	270-071-2
482	Алкани, C ₁₋₂ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68475-57-0	270-651-5
483	Алкани, C ₂₋₃ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68475-58-1	270-652-0
484	Алкани, C ₃₋₄ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68475-59-2	270-653-6
485	Алкани, C ₄₋₅ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68475-60-5	270-654-1
486	Ложиви гасови, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68476-26-6	270-667-2
487	Ложиви гасови, дестилати нафте, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68476-29-9	270-670-9
488	Угљоводоници, C ₃₋₄ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68476-40-4	270-681-9
489	Угљоводоници, C ₄₋₅ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68476-42-6	270-682-4
490	Угљоводоници, C ₂₋₄ , богати с C ₃ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68476-49-3	270-689-2
491	Нафтни гасови, укапљени, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68476-85-7	270-704-2

492	Нафтни гасови, укапљени, слађени, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68476-86-8	270-705-8
493	Гасови (нафтни), C ₃₋₄ , богати изобутаном, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-33-8	270-724-1
494	Дестилати (нафтни), C ₃₋₆ , богати пипериленом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-35-0	270-726-2
495	Гасови (нафтни), сировина аминског састава, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-65-6	270-746-1
496	Гасови (нафтни), из хидродесулфуризације бензена, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-66-7	270-747-7
497	Гасови (нафтни), из рециклирајућег тока при производњи бензена, богати водородом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-67-8	270-748-2
498	Гасови (нафтни), мјешавина уља, богати водородом и азотом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-68-9	270-749-8
499	Гасови (нафтни), вршни производ сплитера бутана, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-69-0	270-750-3
500	Гасови (нафтни), C ₂₋₃ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-70-3	270-751-9
501	Гасови (нафтни), каталитички крекирано плинско уље, производи с дна депропанизера, богати C ₄ , без киселина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-71-4	270-752-4
502	Гасови (нафтни), каталитички крекираног плинског уља, производи с дна депропанизера, богати C ₃₋₅ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-72-5	270-754-5
503	Гасови (нафтни), каталитички крекирани бензен, производи с врха депропанизера, богати C ₃ , без киселина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-73-6	270-755-0
504	Гасови (нафтни), каталитички крекинг, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-74-7	270-756-6
505	Гасови (нафтни), каталитички крекинг, богати C ₁₋₅ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-75-8	270-757-1
506	Гасови (нафтни), каталитички полимеризирана фракција с врха стабилизатора, богати C ₂₋₄ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-76-9	270-758-7
507	Гасови (нафтни), вршни производи стрипера каталитички реформираног бензина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-77-0	270-759-2
508	Гасови (нафтни), каталитички реформинг, богати C ₁₋₄ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-79-2	270-760-8
509	Гасови (нафтни), рециклирани ток каталитичког реформинга фракције C ₆₋₈ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-80-5	270-761-3

510	Гасови (нафтни), фракција C ₆₋₈ из каталитичког реформинга, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-81-6	270-762-9
511	Гасови (нафтни), рециклирани ток каталитичког реформинга фракције C ₆₋₈ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-82-7	270-763-4
512	Гасови (нафтни), C ₃₋₅ сировина за олеинско-парафинску алкилацију, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-83-8	270-765-5
513	Гасови (нафтни), повратни ток C ₂ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-84-9	270-766-0
514	Гасови (нафтни), богати C ₄ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-85-0	270-767-6
515	Гасови (нафтни), вршну производи деетанизера, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-86-1	270-768-1
516	Гасови (нафтни), вршни производи деизобутанизера, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-87-2	270-769-7
517	Гасови (нафтни), суви депропаниз, богати пропеном, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-90-7	270-772-3
518	Гасови (нафтни), вршни продукт депропанизера, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-91-8	270-773-9
519	Гасови (нафтни), суви-кисели, из плинско-концентрацijske јединице, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-92-9	270-774-4
520	Гасови (нафтни), плинско-концентрацijski реадсорбер дестилације, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-93-0	270-776-5
521	Гасови (нафтни), вршни продукти депропанизера погона за рекуперацију гаса, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-94-1	270-777-0
522	Гасови (нафтни), сировина за Гирбатол јединицу, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-95-2	270-778-6
523	Гасови (нафтни), из апсорбера водородна, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-96-3	270-779-1
524	Гасови (нафтни), богати водородом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-97-4	270-780-7
525	Гасови (нафтни), рециклирајући ток смјесе уља обрађене водородом, богати водородом и азотом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-98-5	270-781-2
526	Гасови (нафтни), фракционатор изомерног бензина, богат C ₄ , без сумпорводоника, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68477-99-6	270-782-8
527	Гасови (нафтни), рециклирајући ток, богати водородом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68478-00-2	270-783-3

528	Гасови (нафтни), додавање реформеру, богати водородом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68478-01-3	270-784-9
529	Гасови (нафтни), реформинг, обрада водородом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68478-02-4	270-785-4
530	Гасови (нафтни), реформинг, обрада водородом, богати водородом и метаном, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68478-03-5	270-787-5
531	Гасови (нафтни), додавање у погону за реформинг и обраду водородом, богати водородом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68478-04-6	270-788-0
532	Гасови (нафтни), дестилација производа термичког крекирања, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68478-05-7	270-789-6
533	Отпадни гас (нафтни), избистрено уље из каталитичког крекинга и термички крекирани остатак вакуумске фракционације рефлуксног тока, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-21-7	270-802-5
534	Отпадни гас (нафтни), стабилизацијски апсорбер каталитички крекираног бензина ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-22-8	270-803-0
535	Отпадни гас (нафтни), комбинирани фракционатор производа каталитичког крекинга, каталитичког реформинга и хидродесулфуризације, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-24-0	270-804-6
536	Отпадни гас (нафтни), рефракционацијски апсорбер за производе каталитичког крекинга, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-25-1	270-805-1
537	Отпадни гас (нафтни), фракционирани стабилизатор за каталитички реформирани бензин, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-26-2	270-806-7
538	Отпадни гас (нафтни), сепаратор за каталитички реформирани бензин, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-27-3	270-807-2
539	Отпадни гас (нафтни), стабилизатор за каталитички реформирани бензин, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-28-4	270-808-8
540	Отпадни гас (нафтни), сепаратор за обраду крекираног дестилата водородом, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-29-5	270-809-3
541	Отпадни гас (нафтни), сепаратор за хидродесулфуризирани примарни бензин, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-30-8	270-810-9
542	Отпадни гас (нафтни), мијешани проток постројења за засићени гас, богат C ₄ , ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68478-32-0	270-813-5
543	Отпадни гас (нафтни), постројење за рекулпацију	68478-33-1	270-814-0

	засићеног гаса, богат C_{1-2} , ако садржи $> 0,1\%$ m/m бутадиена		
544	Отпадни гас (нафтни), термички крекинг вакуум остатка, ако садржи $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68478-34-2	270-815-6
545	Угљоводоници, богати C_{3-4} , дестилат нафте, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68512-91-4	270-990-9
546	Гасови (нафтни), вршни производи стабилизатора за каталитички реформирани примарни бензин, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68513-14-4	270-999-8
547	Гасови (нафтни), дехексанер примарног бензина пуног подручја врења, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68513-15-5	271-000-8
548	Гасови (нафтни), депропанер хидрокрекинга, богати угљоводонцима, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68513-16-6	271-001-3
549	Гасови (нафтни), стабилизатор лаког примарног бензина, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68513-17-7	271-002-9
550	Гасови (нафтни), реформирани ефлуент из испарне посуде под високим притиском, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68513-18-8	271-003-4
551	Гасови (нафтни), реформирани ефлуент из испарне посуде под ниским притиском, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68513-19-9	271-005-5
552	Остаци (нафтни), сплитер алкилације, богати C_4 , ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68513-66-6	271-010-2
553	Угљоводоници, C_{1-4} , ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68514-31-8	271-032-2
554	Угљоводоници, C_{1-4} , слађени, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68514-36-3	271-038-5
555	Гасови (нафтни), плин из раф. дестилације, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68527-15-1	271-258-1
556	Угљоводоници, C_{1-3} , ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68527-16-2	271-259-7
557	Угљоводоници, C_{1-4} , фракција дебутанизера, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68527-19-5	271-261-8
558	Гасови (нафтни), вршни производи депентанизера јединице за обраду бензена водородом, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68602-82-4	271-623-5
559	Гасови (нафтни), C_{1-5} , влажни, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68602-83-5	271-624-0
560	Гасови (нафтни), секундарни апсорбер, вршни производи фракционатора флуидизираних каталитичког крекинга, ако садрже $> 0,1\%$ m/m бутадиена	68602-84-6	271-625-6

561	Угљоводоници, C ₂₋₄ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68606-25-7	271-734-9
562	Угљоводоници, C ₃ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68606-26-8	271-735-4
563	Плинови (нафтни), сировина за алкилацију, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68606-27-9	271-737-5
564	Гасови (нафтни), фракције с дна депропанизера, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68606-34-8	271-742-2
565	Нафтни производи, рафинеријски гасови, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68607-11-4	271-750-6
566	Гасови (нафтни), из сепаратора ниског притиска за хидрокрекирање, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68783-06-2	272-182-1
567	Гасови (нафтни), рафинеријска мјешавина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68783-07-3	272-183-7
568	Гасови (нафтни), каталитички крекинг, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68783-64-2	272-203-4
569	Гасови (нафтни), C ₂₋₄ , слађени, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68783-65-3	272-205-5
570	Гасови (нафтни), рафинеријски, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68814-67-5	272-338-9
571	Гасови (нафтни), из сепаратора производа платформинга, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68814-90-4	272-343-6
572	Гасови (нафтни), из депентанизерског стабилизатора киселог петролеја, обрађеног водородом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68911-58-0	272-775-5
573	Гасови (нафтни), из испарне посуде киселог петролеја, обрађеног водородом, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68911-59-1	272-776-0
574	Гасови (нафтни), из фракционатора сирове нафте, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68918-99-0	272-871-7
575	Гасови (нафтни), из дехексанизера, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-00-6	272-872-2
576	Гасови (нафтни), из стрипера „унифининг” јединице за десулфуризацију дестилата, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-01-7	272-873-8
577	Гасови (нафтни), из фракционатора флуидизираног каталитичког крекинга, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-02-8	272-874-3
578	Гасови (нафтни), из секундарног апсорбера, прочишћивач гасова из флуидизираног каталитичког крекинга, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-03-9	272-875-9
579	Гасови (нафтни), из стрипера јединице за хидродесулфуризацију тешког дестилата,	68919-04-0	272-876-4

	ако садрже > 0,1% m/m бутадиена		
580	Гасови (нафтни), лаки примарни бензин из стабилизатора фракционације, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-05-1	272-878-5
581	Гасови (нафтни), из стрипера „унифининг” јединице за десулфуризацију бензина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-06-2	272-879-0
582	Гасови (нафтни), из стабилизатора платформинга, фракционирање лаког бензина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-07-3	272-880-6
583	Гасови (нафтни), из предиспарне колоне, дестилација сирове нафте, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-08-4	272-881-1
584	Гасови (нафтни), из каталитичког реформинга примарног бензина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-09-5	272-882-7
585	Гасови (нафтни), из стабилизатора за примарну дестилацију, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-10-8	272-883-2
586	Гасови (нафтни), из катранског стрипера, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-11-9	272-884-8
587	Гасови (нафтни), из „унифининг” стрипера, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-12-0	272-885-3
588	Гасови (нафтни), вршни производи сплитера флуидизираног каталитичког крекинга, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68919-20-0	272-893-7
589	Гасови (нафтни), из дебутанизера каталитички крекираног бензина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68952-76-1	273-169-3
590	Отпадни гас (нафта), стабилизатор каталитички крекираног дестилата и бензина, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68952-77-2	273-170-9
591	Отпадни гас (нафтни), из сепаратора за каталитички десулфуризирани бензин, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68952-79-4	273-173-5
592	Отпадни гас (нафтни), хидродесулфуризација примарног бензина, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68952-80-7	273-174-0
593	Отпадни гас (нафтни), из апсорбера за термички крекиран дестилат, плинско уље и бензин, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68952-81-8	273-175-6
594	Отпадни гас (нафтни), стабилизатор фракционације термички крекираног угљоводоника, нафтни кокинг, ако садржи > 0,1% m/m бутадиена	68952-82-9	273-176-1

595	Гасови (нафтни), лаки парно крекирани, концентрирани у бутадиену, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68955-28-2	273-265-5
596	Гасови (нафтни), из секундарног апсорбера, вршни производи фракционације флуидизираниог каталитичког крекинга и десулфуризације плинског уља, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68955-33-9	273-269-7
597	Гасови (нафтни), вршни производи стабилизатора каталитичког реформинг примарног бензина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68955-34-0	273-270-2
598	Гасови (нафтни), дестилација сирове нафте и каталитички крекинг, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	68989-88-8	273-563-5
599	Угљоводоници, C ₄ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	87741-01-3	289-339-5
600	Алкани, C ₁₋₄ , богати C ₃ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	90622-55-2	292-456-4
601	Гасови (нафтни), из диетаноланимског прочистача плинског уља, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	92045-15-3	295-397-2
602	Гасови (нафтни), ефлуент хидродесулфуризације плинског уља, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	92045-16-4	295-398-8
603	Гасови (нафтни), хидродесулфуризацијско чишћење плинског уља, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	92045-17-5	295-399-3
604	Гасови (нафтни), из испарне посуде ефлуента јединице за хидрогенацију, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	92045-18-6	295-400-7
605	Гасови (нафтни), остатак високотлачног парног крекинга тешког бензина, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	92045-19-7	295-401-2
606	Гасови (нафтни), „visbreaking” остаци, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	92045-20-0	295-402-8
607	Гасови (нафтни), парно крекирани, богати C ₃ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	92045-22-2	295-404-9
608	Угљоводоници, C ₄ , парно крекирани дестилат, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	92045-23-3	295-405-4
609	Нафтни гасови, укапљени, слађени, фракција C ₄ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	92045-80-2	295-463-0
610	Угљоводоници, C ₄ , без 1,3-бутадиена и изобутена, ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	95465-89-7	306-004-1
611	Рафинати (нафтни), парно крекирана фракција C ₄ након екстракције с бакровима амонијумовим ацетатом, C ₃₋₅ и незасићени C ₃₋₅ , ако садрже > 0,1% m/m бутадиена	97722-19-5	307-769-4
612	Бензо[деф]кризен (= бензо[а]пирен)	50-32-8	200-028-5

613	Смола, катран каменог угљена-нафта, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	68187-57-5	269-109-0
614	Дестилати (угљен-нафта), аромати с кондензованим прстеновима, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	68188-48-7	269-159-3
615	Премјештено или избрисано		
616	Премјештено или избрисано		
617	Креозотно уље, аценафтенска фракција, без аценафтена, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	90640-85-0	292-606-9
618	Смола, катран каменог угљена, нискотемпературна, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	90669-57-1	292-651-4
619	Смола, катран каменог угљена, нискотемпературна, топлински обрађена, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	90669-58-2	292-653-5
620	Смола, катран каменог угљена, нискотемпературна, оксидисана, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	90669-59-3	292-654-0
621	Остаци екстракције (угљен), смеђи, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	91697-23-3	294-285-0
622	Парафински воскови (угљен), високотемпературни катран смеђег угљена, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	92045-71-1	295-454-1
623	Парафински воскови (угљен), високотемпературни катран смеђег угљена, обрађени водородом, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	92045-72-2	295-455-7
624	Отпадне чврсте супстанце, кокинг угљен-катранска смола, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	92062-34-5	295-549-8
625	Смола, катран каменог угљена, високотемпературна, секундарна, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	94114-13-3	302-650-3
626	Остаци (угљен), екстракција текућим растварачима, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	94114-46-2	302-681-2
627	Течности угљена, екст. раствор течног растварача, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	94114-47-3	302-682-8
628	Течности угљена, екстракција течним растварачима, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	94114-48-4	302-683-3
629	Парафински воскови (угљен), високотемпературни катран смеђег угљена, обрађен угљеником, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	97926-76-6	308-296-6
630	Парафински воскови (угљен), високотемпературни катран смеђег угљена, обрађен глином, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	97926-77-7	308-297-1

631	Парафински воскови (угљен), високотемпературни катран смеђег угљена, обрађен силицијумовом киселином, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	97926-78-8	308-298-7
632	Апсорпцијска уља, бициклоароматска и хетероцикличка угљоводонична фракција, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	101316-45-4	309-851-5
633	Ароматски угљоводоници, C ₂₀₋₂₈ , полициклички, добијени пиролизом мјешавине угљен-смола каменог угљена-полиетиленполипропилен, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	101794-74-5	309-956-6
634	Ароматски угљоводоници, C ₂₀₋₂₈ , полициклички, добијени пиролизом мјешавине угљен-смола каменог угљена-полиетилен, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	101794-75-6	309-957-1
635	Ароматични угљоводоници, C ₂₀₋₂₈ , полициклички, добијени пиролизом мјешавине угљен-смола каменог угљена-полистирен, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	101794-76-7	309-958-7
636	Смола, катран каменог угљена, високотемпературна, топлински обрађена, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	121575-60-8	310-162-7
637	Dibenz[a,h]antracen	53-70-3	200-181-8
638	Benz[a]antracen	56-55-3	200-280-6
639	Benzo[e]piren	192-97-2	205-892-7
640	Benzo[j]fluoranten	205-82-3	205-910-3
641	Benz(e)acefenantrilen	205-99-2	205-911-9
642	Benzo(k)fluoranten	207-08-9	205-916-6
643	Krizen	218-01-9	205-923-4
644	2-bromopropan	75-26-3	200-855-1
645	Trihloroetilen	79-01-6	201-167-4
646	1,2-dibromo-3-hloropropan	96-12-8	202-479-3
647	2,3-dibromopropan-1-ol	96-13-9	202-480-9
648	1,3-dikloropropan-2-ol	96-23-1	202-491-9
649	α,α,α-trihlorotoluen	98-07-7	202-634-5
650	α-hlorotoluen (benzil hlorid)	100-44-7	202-853-6
651	1,2-dibromoetan	106-93-4	203-444-5
652	Heksahlorobenzen	118-74-1	204-273-9
653	Bromoetilen (vinil bromid)	593-60-2	209-800-6
654	1,4-dihlorobut-2-buten	764-41-0	212-121-8

655	Metloksiran (propilen oksid)	75-56-9	200-879-2
656	(Epoksietil)benzen (stiren oksid)	96-09-3	202-476-7
657	1-hloro-2,3-epoksiopropan (epihlorohidrin)	106-89-8	203-439-8
658	R-1-hloro-2,3-epoksiopropan	51594-55-9	424-280-2
659	1,2-epoksi-3-fenoksiopropan (fenilglicidil eter)	122-60-1	204-557-2
660	2,3-epoksiopropan-1-ol (glicidol)	556-52-5	209-128-3
661	R-2,3-epoksi-1-propanol	57044-25-4	404-660-4
662	2,2'-bioksiran (1,2:3,4-diepoksibutan)	1464-53-5	215-979-1
663	(2RS,3RS)-3-(2-hlorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il) metil]oksiran; epoksikonazol	133855-98-8	406-850-2
664	Hlorometil metil eter	107-30-2	203-480-1
665	2-metoksietanol i njegov acetat (2-metoksietil acetat)	109-86-4/110-49-6	203-713-7/203-772-9
666	2-etoksietanol i njegov acetat (2-etoksietil acetat)	110-80-5/111-15-9	203-804-1/203-839-2
667	Oksibis[hlorometan], bis (hlorometil) eter	542-88-1	208-832-8
668	2-metoksipropanol	1589-47-5	216-455-5
669	Propiolakton	57-57-8	200-340-1
670	Dimetilkarbamoil hlorid	79-44-7	201-208-6
671	Uretan (etil karbamat)	51-79-6	200-123-1
672	Премјештено или избрисано		
673	Премјештено или избрисано		
674	Metoksisirćetnaa kiselina	625-45-6	210-894-6
675	Dibutil ftalat	84-74-2	201-557-4
676	Bis(2-metoksietil) eter (dimetoksidiglikol)	111-96-6	203-924-4
677	Bis(2-etilheksil) ftalat (dietilheksil ftalat)	117-81-7	204-211-0
678	Bis(2-metoksietil) ftalat	117-82-8	204-212-6
679	2-metoksipropil aCetat	70657-70-4	274-724-2
680	2-etilheksil[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-metil]tio]aCetat	80387-97-9	279-452-8
681	Akrilamid, осим ако није другачије наведено на другом мјесту у овом правилнику.	79-06-1	201-173-7
682	Akrlonitril	107-13-1	203-466-5
683	2-nitropropan	79-46-9	201-209-1
684	Dinozeb,	88-85-7	201-861-7

	његове соли и естри, уз изузетак оних наведених на другоме мјесту у овоме прилогу.		
685	2-nitroanisol	91-23-6	202-052-1
686	4-nitrobifenil	92-93-3	202-204-7
687	2,4 Dinitrotoluen; Dinitrotoluen, технички чист	121-14-2/25321-14-6	204-450-0/246-836-1
688	Binapakril	485-31-4	207-612-9
689	2-nitronaftalen	581-89-5	209-474-5
690	2,3-dinitrotoluen	602-01-7	210-013-5
691	5-nitroacenaften	602-87-9	210-025-0
692	2,6-dinitrotoluen	606-20-2	210-106-0
693	3,4-dinitrotoluen	610-39-9	210-222-1
694	3,5-dinitrotoluen	618-85-9	210-566-2
695	2,5-dinitrotoluen	619-15-8	210-581-4
696	Dinoterb, његове соли и естри	1420-07-1	215-813-8
697	Nitrofen	1836-75-5	217-406-0
698	Премјештено или избрисано		
699	Diazometan	334-88-3	206-382-7
700	1,4,5,8-tetraaminoantrakinon (Disperse Blue 1)	2475-45-8	219-603-7
701	Премјештено или избрисано		
702	1-metil-3-nitro-1-nitrozogvanidin	70-25-7	200-730-1
703	Премјештено или избрисано		
704	Премјештено или избрисано		
705	4,4'-metilendianilin	101-77-9	202-974-4
706	4,4'-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen) dianilin hidrohlorid	569-61-9	209-321-2
707	4,4'-metilendi-o-toluidin	838-88-0	212-658-8
708	o-anisidin	90-04-0	201-963-1
709	3,3'-dimetoksibenzidin (orto-dianizidin) и његове соли	119-90-4	204-355-4
710	Премјештено или избрисано		
711	Азо-боје на бази o-dianizidina		
712	3,3'-dihlorobenzidin	91-94-1	202-109-0

713	Benzidin dihidrohlid	531-85-1	208-519-6
714	[[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamonijev sulfat	531-86-2	208-520-1
715	3,3'-dihlorobenzidin dihidrohlid	612-83-9	210-323-0
716	Benzidin sulfat	21136-70-9	244-236-4
717	Benzidin acetat	36341-27-2	252-984-8
718	3,3'-dihlorobenzidin divodonikov bis(sulfat)	64969-34-2	265-293-1
719	3,3'-dihlorobenzidin sulfat	74332-73-3	277-822-3
720	Азо-боје на бази бензидина		
721	4,4'-bi-o-toluidin (orto-tolidin)	119-93-7	204-358-0
722	4,4'-bi-o-toluidin dihidrohlid	612-82-8	210-322-5
723	[3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamonijumov bis(vodonikov sulfat)	64969-36-4	265-294-7
724	4,4'-bi-o-toluidin sulfat	74753-18-7	277-985-0
725	Азо-боје на бази o-tolidina		611-030-00-4
726	Bifenil-4-ilamin (4-aminobifenil) и његове соли	92-67-1	202-177-1
727	Azobenzen	103-33-3	203-102-5
728	(Metil-ONN-azoksi)metil acetat	592-62-1	209-765-7
729	Cikloheksimid	66-81-9	200-636-0
730	2-metilaziridin	75-55-8	200-878-7
731	Imidazolidin-2-tion (etilen tiourea)	96-45-7	202-506-9
732	Furan	110-00-9	203-727-3
733	Aziridin	151-56-4	205-793-9
734	Kaptafol	2425-06-1	219-363-3
735	Karbadoks	6804-07-5	229-879-0
736	Flumioksazin	103361-09-7	613-166-00-X
737	Tridemorf	24602-86-6	246-347-3
738	Vinklozolin	50471-44-8	256-599-6
739	Fluazifop-butil	69806-50-4	274-125-6
740	Flusilazol	85509-19-9	014-017-00-6
741	1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)	2451-62-9	219-514-3
742	Tioacetamid	62-55-5	200-541-4
743	Премјештено или избрисано		
744	Formamid	75-12-7	200-842-0

745	N-metilacetamid	79-16-3	201-182-6
746	N-metilformamid	123-39-7	204-624-6
747	N,N-dimetilacetamid	127-19-5	204-826-4
748	Heksametil-fosforni triamid	680-31-9	211-653-8
749	Dietil sulfat	64-67-5	200-589-6
750	Dimetil sulfat	77-78-1	201-058-1
751	1,3-propansulton	1120-71-4	214-317-9
752	Dimetilsulfamoil-hlorid	13360-57-1	236-412-4
753	Sulfalat	95-06-7	202-388-9
754	Смјеса: 4-[[bis(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazol i 1-[[bis(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazol		403-250-2
755	(+/-)-tetrahidrofurfuril -(R)-2-[4-(6-hlorokinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionat	119738-06-6	607-373-00-4
756	6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo) fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitril	85136-74-9-	400-340-3
757	(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(amino-1-metiletil)amonij] format	108225-03-2	402-060-7
758	Trinatrijumov [4'-(8-aCetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O'''] bakar(II)		413-590-3
759	Смјеса: N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid i N-[2,3-bis(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid i metakrilamid i 2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil)-akrilamid i N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamid		412-790-8
760	1,3,5-tris-[(2S i 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroksiron)	59653-74-6	616-091-00-0
761	Erionit	12510-42-8	650-012-00-0
762	Азбест	12001-28-4	650-013-00-6
763	Нафта	8002-05-9	232-298-5
764	Дестилати (нафтни), тешки, хидрокрекирани, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64741-76-0	265-077-7
765	Дестилати (нафтни), тешки, парафински, рафинисани растварачем., ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64741-88-4	265-090-8

766	Дестилати (нафтни), лаки, парафински, рафинисани растварачем., ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64741-89-5	265-091-3
767	Остатна уља (нафтна), деасфалтирана растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64741-95-3	265-096-0
768	Дестилати (нафтни), тешки, нафтенски, рафинисани растварачем., ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64741-96-4	265-097-6
769	Дестилати (нафтни), лаки, нафтенски, рафинисани растварачем., ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64741-97-5	265-098-1
770	Остатна уља (нафтна), рафинисани растварачем., ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-01-4	265-101-6
771	Дестилати (нафтни), тешки, парафински, обрађени глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-36-5	265-137-2
772	Дестилати (нафтни), лаки, парафински, обрађени глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-37-6	265-138-8
773	Остатна уља (нафтна), обрађени глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-41-2	265-143-5
774	Дестилати (нафтни), тешки, нафтенски, обрађени глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-44-5	265-146-1
775	Дестилати (нафтни), лаки, нафтенски, обрађени глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-45-6	265-147-7
776	Дестилати (нафтни), тешки, нафтенски, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-52-5	265-155-0
777	Дестилати (нафтни), лаки, нафтенски, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-53-6	265-156-6
778	Дестилати (нафтни), тешки, парафински, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта	64742-54-7	265-157-1
779	Дестилати (нафтни), лаки, парафински, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-55-8	265-158-7
780	Дестилати (нафтни), лаки, парафински, депарафинисани отапалом, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-56-9	265-159-2
781	Остатна уља (нафтна), хидрообрађена ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-57-0	265-160-8
782	Остатна уља (нафтна), депарафинисани растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-62-7	265-166-0
783	Дестилати (нафтни), тешки, нафтенски, депарафинисани растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-63-8	265-167-6
784	Дестилати (нафтни), лаки, нафтенски,	64742-64-9	265-168-1

	депарафинисани растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO		
785	Дестилати (нафтни), тешки, парафински, депарафинисани растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-65-0	265-169-7
786	Уљна фракција остатка депарафинације базног уља-брајтштока (нафта), ако садржи > 3% m/m екстракта DMSO	64742-67-2	265-171-8
787	Нафтенска уља (нафтна), тешка, каталитички депарафинисана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-68-3	265-172-3
788	Нафтенска уља (нафтна), лака, каталитички депарафинисана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-69-4	265-173-9
789	Парафинска уља (нафтна), тешка, каталитички депарафинисана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-70-7	265-174-4
790	Парафинска уља (нафтна), лака, каталитички депарафинисана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-71-8	265-176-5
791	Нафтенска уља (нафтна), тешка, сложено депарафинисана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-75-2	265-179-1
792	Нафтенска уља (нафтна), лака, сложено депарафинисана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	64742-76-3	265-180-7
793	Екстракти (нафтни), тешки нафтенски дестилатни растварач, концентрисано ароматима, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	68783-00-6	272-175-3
794	Екстракти (нафтни), тешки парафински дестилатни растварач рафинисан растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	68783-04-0	272-180-0
795	Екстракти (нафтни), тешки парафински дестилати, деасфалтирани растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	68814-89-1	272-342-0
796	Мазива уља (нафтна), C ₂₀₋₅₀ , хидрообрађена, неутрална, на бази уља, високог вискозитета, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	72623-85-9	276-736-3
797	Мазива уља (нафтна), C ₁₅₋₃₀ , хидрообрађена, неутрална, на бази уља, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	72623- 86-0	276-737-9
798	Мазива уља (нафтна), C ₂₀₋₅₀ , хидрообрађена, неутрална, на бази уља, ако	72623- 87-1	276-738-4

	садрже > 3% m/m екстракта DMSO		
799	Мазива уља, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	74869-22-0	278-012-2
800	Дестилати (нафта), тешки, парафински сложено депарафинисани, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90640-91-8	292-613-7
801	Дестилати (нафта), лаки, парафински, сложено депарафинисани, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90640-92-9	292-614-2
802	Дестилати (нафта), тешки, парафински, депарафинисани растварачем, обрађени глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90640-94-1	292-616-3
803	Угљоводоници, C ₂₀₋₅₀ , тешки, парафински, депарафинисани растварачем, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90640-95-2	292-617-9
804	Дестилати (нафта), лаки, парафински, депарафинисани растварачем, обрађени глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90640-96-3	292-618-4
805	Дестилати (нафта), лаки, парафински, депарафинисани растварачем, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90640-97-4	292-620-5
806	Екстракти (нафтни), тешки нафтенски дестилатни растварач, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90641-07-9	292-631-5
807	Екстракти (нафтни), тешки парафински дестилатни растварач, хидрообрађено, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90641-08-0	292-632-0
808	Екстракти (нафтни), лаки парафински дестилатни растварач, хидрообрађено, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90641-09-1	292-633-6
809	Уљни остаци (нафтни), хидрообрађени, депарафинисани, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	90669-74-2	292-656-1
810	Остатна уља (нафтна), каталитички депарафинисана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91770-57-9	294-843-3
811	Дестилати (нафтни), тешки, парафински, депарафинисани, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91995-39-0	295-300-3
812	Дестилати (нафтни), лаки, парафински, депарафинисани, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91995-40-3	295-301-9
813	Дестилати (нафтни), хидрокрекирани, рафинисани растварачем, депарафинисани, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91995-45-8	295-306-6

814	Дестилати (нафтни), лаки, нафтенски, рафинисани растварачем, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91995-54-9	295-316-0
815	Екстракти (нафтни), лаки парафински дестилатни растварач, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91995- 73-2	295-335-4
816	Екстракти (нафтни), лаки нафтенски дестилатни растварач, хидродесулфуризиран, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91995-75-4	295-338-0
817	Екстракти (нафтни), лаки парафински дестилатни растварач, обрађен киселином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91995-76-5	295-339-6
818	Екстракти (нафтни), лаки парафински дестилатни растварач, хидродесулфуризиран, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91995-77-6	295-340-1
819	Екстракти (нафтни), лаки вакуум плински уљни растварач, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	91995-79-8	295-342-2
820	Уљна фракција остатка депарафинације базног уља-брајтштока (нафта), хидрообрађена, ако садржи > 3% m/m екстракта DMSO	92045-12-0	295-394-6
821	Мазива уља (нафтна), C ₁₇₋₃₅ , екстрахирана растварачем, депарафинисана, хидрообрађена, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	92045-42-6	295-423-2
822	Мазива уља (нафтна), хидрокрекирана, неароматска, депарафинисана растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	92045-43-7	295-424-8
823	Остатна уља (нафтна), хидрокрекирана, обрађена киселином, депарафинисана растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	92061-86-4	295-499-7
824	Парафинска уља (нафтна), рафинисана растварачем, депарафинисана, тешка, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	92129-09-4	295-810-6
825	Екстракти (нафтни), тешки парафински дестилатни растварач, обрађен глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	92704-08-0	296-437-1
826	Мазива уља (нафтна), базна уља, парафинска, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	93572-43-1	297-474-6
827	Екстракти (нафтни), тешки нафтенски дестилатни растварач, хидродесулфуризиран, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	93763-10-1	297-827-4
828	Екстракти (нафтни), тешки парафински дестилатни растварач, депарафинисан рстварачем,	93763-11-2	297-829-5

	хидродесулфуризиран, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO		
829	Угљоводоници, хидрокрекирани парафински остаци дестилације, депарафинисани растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	93763-38-3	297-857-8
830	Уљна фракција остатка депарафинације базног уља- брајтштока (нафта), обрађена киселином, ако садржи > 3% m/m екстракта DMSO	93924-31-3	300-225-7
831	Уљна фракција остатка депарафинације базног уља- брајтштока (нафта), обрађена глином, ако садржи > 3% m/m екстракта DMSO	93924-32-4	300-226-2
832	Угљоводоници, C ₂₀₋₅₀ , вакуумски дестилат хидрогенације остатака уља, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	93924-61-9	300-257-1
833	Дестилати (нафтни), рафинисани растварачем, хидрообрађени, тешки, хидрогенисани, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	94733-08-1	305-588-5
834	Дестилати (нафтни), рафинисани растварачем, хидрокрекирани, лаки, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	94733-09-2	305-589-0
835	Мазива уља (нафтна), C ₁₈₋₄₀ , депарафинисана растварачем, хидрокрекирана, дестилатне базе, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	94733-15-0	305-594-8
836	Мазива уља (нафтна), C ₁₈₋₄₀ , депарафинисана растварачем, хидрогенирана, рафинатне базе, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	94733-16-1	305-595-3
837	Угљоводоници, C ₁₃₋₃₀ , богати ароматима, нафтенски дестилат екстрахиран растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	95371-04-3	305-971-7
838	Угљоводоници, C ₁₆₋₃₂ , богати ароматима, нафтенски дестилат екстрахиран растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	95371-05-4	305-972-2
839	Угљоводоници, C ₃₇₋₆₈ , депарафинисани, деасфалтирани вакуумски остаци дестилације, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	95371-07-6	305-974-3
840	Угљоводоници, C ₃₇₋₆₅ , деасфалтирани вакуумски остаци дестилације, хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	95371-08-7	305-975-9
841	Дестилати (нафтни), хидрокрекирани, рафинисани растварачем, лаки, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97488-73-8	307-010-7
842	Дестилати (нафтни), рафинисани растварачем,	97488-74-9	307-011-2

	хидрогенирани, тешки, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO		
843	Мазива уља (нафтна), C ₁₈₋₂₇ , хидрокрекирана, депарафинисана растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97488-95-4	307-034-8
844	Угљоводоници, C ₁₇₋₃₀ , остатак атмосферске дестилације хидрообрађени и деасфалтиран растварачем, лака фракција дестилације, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97675-87-1	307-661-7
845	Угљоводоници, C ₁₇₋₄₀ , остатак дестилације хидрообрађени и деасфалтирани растварачем, вакуумска лака фракција дестилације, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97722-06-0	307-755-8
846	Угљоводоници, C ₁₃₋₂₇ , екстрахирани растварачем, лаки, нафтенски, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97722-09-3	307-758-4
847	Угљоводоници, C ₁₄₋₂₉ , екстрахирани растварачем, лаки, нафтенски, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97722-10-6	307-760-5
848	Уљна фракција остатка депарафинације базног уља- брајтштока (нафта), обрађена угљеником, ако садржи > 3% m/m екстракта DMSO	97862-76-5	308-126-0
849	Уљна фракција остатка депарафинације базног уља- брајтштока (нафта), обрађена силицијском киселином, ако садржи > 3% m/m екстракта DMSO	97862-77-6	308-127-6
850	Угљоводоници, C ₂₇₋₄₂ , деароматизирани, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97862-81-2	308-131-8
851	Угљоводоници, C ₁₇₋₃₀ , дестилати хидрообрађени, лака фракција дестилације, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97862-82-3	308-132-3
852	Угљоводоници, C ₂₇₋₄₅ , нафтенска вакуумска дестилација, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97862-83-4	308-133-9
853	Угљоводоници, C ₂₇₋₄₅ , деароматизирани, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97926-68-6	308-287-7
854	Угљоводоници, C ₂₀₋₅₈ , хидрообрађени, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97926-70-0	308-289-8
855	Угљоводоници, C ₂₇₋₄₂ , нафтенски, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	97926-71-1	308-290-3
856	Екстракти (нафтни), лаки парафински дестилатни растварач, обрађен угљеником, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	100684-02-4	309-672-2
857	Екстракти (нафтни), лаки парафински дестилатни	100684- 03-5	309-673-8

	растварач, обрађен глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO		
858	Екстракти (нафтни), лаки вакуум плински уљни растварач, обрађен угљеником, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	100684-04-6	309-674-3
859	Екстракти (нафтни), лаки вакуум плински уљни растварач, обрађен глином, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	100684-05-7	309-675-9
860	Остатна уља (нафтна), обрађена угљеником, депарафинисана растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	100684-37-5	309-710-8
861	Остатна уља (нафтна), обрађена глином, депарафинисана растварачем, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	100684-38-6	309-711-3
862	Мазива уља (нафтна), C _{>25} , екстрахирана растварачем, деасфалтирана, депарафинисана, хидрогенирана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	101316-69-2	309-874-0
863	Мазива уља (нафтна), C ₁₇₋₃₂ , екстрахирана растварачем, депарафинисана, хидрогенирана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	101316-70-5	309-875-6
864	Мазива уља (нафтна), C ₂₀₋₃₅ , екстрахирана растварачем, депарафинисана, хидрогенирана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	101316-71-6	309-876-1
865	Мазива уља (нафтна), C ₂₄₋₅₀ , екстрахирана растварачем, депарафинисана, хидрогенирана, ако садрже > 3% m/m екстракта DMSO	101316-72-7	309-877-7
866	Дестилати (нафтни), слађена средња фракција, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	64741-86-2	265-088-7
867	Плинска уља (нафтна), рафинисана растварачем, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведена није канцерогена	64741-90-8	265-092-9
868	Дестилати (нафтни), средња фракција рафинисана растварачем, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	64741-91-9	265-093-4
869	Плинска уља (нафтна), обрађена киселином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведена није канцерогена	64742-12-7	265-112-6
870	Дестилати (нафтни), средња фракција обрађена киселином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца	64742-13-8	265-113-1

	од које су произведени није канцерогена		
871	Дестилати (нафтни), лаки, обрађени киселином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	64742-14-9	265-114-7
872	Плинска уља (нафтна), хемијски неутрализирана, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведена није канцерогена	64742-29-6	265-129-9
873	Дестилати (нафтни), хемијски неутрализирана средња фракција, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	64742-30-9	265-130-4
874	Дестилати (нафтни), средња фракција обрађена глином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	64742-38-7	265-139-3
875	Дестилати (нафтни), средња фракција хидрообрађена, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	64742-46-7	265-148-2
876	Плинска уља (нафтна), хидродесулфуризирана, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведена није канцерогена	64742-79-6	265-182-8
877	Дестилати (нафтни), хидродесулфуризирана средња фракција, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	64742-80-9	265-183-3
878	Дестилати (нафтни), остатак из фракционатора за каталитички реформинг, с високим врелиштем, осим ако је позната читава повијест рафинирања и ако је могуће доказати да твар од које су произведени није канцерогена	68477-29-2	270-719-4
879	Дестилати (нафтни), остатак из фракционатора за каталитички реформинг, са средњом тачком кључања, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	68477-30-5	270-721-5
880	Дестилати (нафтни), остатак из фракционатора за каталитички реформинг, с ниском тачком кључања, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	68477-31-6	270-722-0
881	Алкани, C ₁₂₋₂₆ , разгранати и линеарни, осим ако је позната читава историја рафинирања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	90622-53-0	292-454-3

882	Дестилати (нафтни), високо рафинирана средња фракција, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	90640-93-0	292-615-8
883	Дестилати (нафтни), из каталитичког реформинга, тешки ароматски концентрат, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	91995-34-5	295-294-2
884	Плинско уље, парафинско, осим ако је позната читава историја рафинирања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведено није канцерогена	93924-33-5	300-227-8
885	Бензин (нафта), хидродесулфуризирана тешка фракција, рафинисана растварачем, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведена није канцерогена	97488-96-5	307-035-3
886	Угљоводоници, C ₁₆₋₂₀ , средњи дестилат хидрообрађен, лака фракција дестилације, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	97675-85-9	307-659-6
887	Угљоводоници, C ₁₂₋₂₀ , парафински, хидрообрађени, лака фракција дестилације, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	97675-86-0	307-660-1
888	Угљоводоници, C ₁₁₋₁₇ , екстрахирани растварачем, лаки, нафтенски, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	97722-08-2	307-757-9
889	Плинска уља, хидрообрађена, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	97862-78-7	308-128-1
890	Дестилати (нафтни), обрађени угљеником, лаки, парафински, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	100683-97-4	309-667-5
891	Дестилати (нафтни), средњи парафински, обрађени угљеником, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	100683-98-5	309-668-0
892	Дестилати (нафтни), средњи парафински, обрађени глином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведени није канцерогена	100683-99-6	309-669-6

893	Масти за подмазивање, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које су произведене није канцерогена	74869-21-9	278-011-7
894	Гач (нафта), осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	64742-61-6	265-165-5
895	Гач (нафта), обрађен киселином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	90669-77-5	292-659-8
896	Гач (нафта), обрађен глином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	90669-78-6	292-660-3
897	Гач (нафта), хидрообрађен, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	92062-09-4	295-523-6
898	Гач (нафта), с ниском тачком топљења, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	92062-10-7	295-524-1
899	Гач (нафта), с ниском тачком топљења, хидрообрађен, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	92062-11-8	295-525-7
900	Гач (нафта), с ниском тачком топљења, обрађен угљиком, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	97863-04-2	308-155-9
901	Гач (нафта), с ниском тачком топљења, обрађен глином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	97863-05-3	308-156-4
902	Гач (нафта), с ниском тачком топљења, обрађен силицијском киселином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	97863-06-4	308-158-5
903	Гач (нафта), обрађен угљеником, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	100684-49-9	309-723-9
904	Аморфни парафин, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	8009-03-8	232-373-2
905	Аморфни парафин (нафтни), оксидиран, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће	64743-01-7	265-206-7

	доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена		
906	Аморфни парафин (нафтни), обрађен алуминијумовим оксидом, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	85029-74-9	285-098-5
907	Аморфни парафин (нафтни), хидрообрађен, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	92045-77-7	295-459-9
908	Аморфни парафин (нафтни), обрађен угљеником, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	97862-97-0	308-149-6
909	Аморфни парафин (нафтни), обрађен силицијском киселином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	97862-98-1	308-150-1
910	Аморфни парафин (нафтни), обрађен глином, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца од које је произведен није канцерогена	100684-33-1	309-706-6
911	Дестилати (нафтни), лаки, каталитички крекирани	64741-59-9	265-060-4
912	Дестилати (нафтни), средњи, каталитички крекирани	64741-60-2	265-062-5
913	Дестилати (нафтни), лаки, термички крекирани	64741-82-8	265-084-5
914	Дестилати (нафтни), хидродесулфуризирани, лаки, каталитички крекирани	68333-25-5	269-781-5
915	Дестилати (нафтни), лака фракција парно крекираног бензина	68475-80-9	270-662-5
916	Дестилати (нафтни), крекирани дестилати парно крекиране нафте	68477-38-3	270-727-8
917	Плинска уља (нафтна), парно крекирана	68527-18-4	271-260-2
918	Дестилати (нафтни), хидродесулфуризирани, термички крекирана средња фракција	85116-53-6	285-505-6
919	Плинска уља (нафтна), термички крекирана, хидродесулфуризирана	92045-29-9	295-411-7
920	Остаци (нафтни), од хидрогениране парно крекираног бензин	92062-00-5	295-514-7
921	Остаци (нафтни), дестилација парно крекираног бензина	92062-04-9	295-517-3
922	Дестилати (нафтни), лаки, каталитички крекирани, термички деградирани	92201-60-0	295-991-1
923	Остаци (нафтни), од парно крекираног бензина	93763-85-0	297-905-8

	изложеног продуженом дјеловању топлоте		
924	Плинска уља (нафтна), лака, вакуумска, термички крекирана, хидродесулфуризирана	97926-59-5	308-278-8
925	Дестилати (нафтни), средња хидродесулфуризирана фракција из коксне пећи	101316-59-0	309-865-1
926	Дестилати (нафтни), тешки, парно крекирани	101631-14-5	309-939-3
927	Остаци (нафтни), из колоне за атмосферску дестилацију	64741-45-3	265-045-2
928	Плинска уља (нафтна), тешки вакуум	64741-57-7	265-058-3
929	Дестилати (нафтни), тешки, каталитички крекирани	64741-61-3	265-063-0
930	Избистрена уља (нафтна), каталитички крекирана	64741-62-4	265-064-6
931	Остаци (нафтни), из фракционатора за каталитички реформинг	64741-67-9	265-069-3
932	Остаци (нафтни), хидрокрекирани	64741-75-9	265-076-1
933	Остаци (нафтни), термички крекирани	64741-80-6	265-081-9
934	Дестилати (нафтни), тешки, термички крекирани	64741-81-7	265-082-4
935	Плинска уља (нафтна), хидрообрађена, у вакууму	64742-59-2	265-162-9
936	Остаци (нафтни), из колоне за атмосферску дестилацију, хидродесулфуризирани	64742-78-5	265-181-2
937	Плинска уља (нафтна), хидродесулфуризирана, тешка, у вакууму	64742-86-5	265-189-6
938	Остаци (нафтни), парно крекирани	64742-90-1	265-193-8
939	Остаци (нафтни), из атмосферске колоне	68333-22-2	269-777-3
940	Избистрена уља (нафтна), хидродесулфуризирана, каталитички крекирана	68333-26-6	269-782-0
941	Дестилати (нафтни), хидродесулфуризирана, каталитички крекирана средња фракција	68333-27-7	269-783-6
942	Дестилати (нафтни), хидродесулфуризирани, тешки, каталитички крекирани	68333-28-8	269-784-1
943	Ложиво уље, уља од остатака примарне дестилације, с високим садржајем сумпора	68476-32-4	270-674-0
944	Ложиво уље, остаци	68476-33-5	270-675-6
945	Остаци (нафтни), дестилатни остатак из фракционатора за каталитички реформинг	68478-13-7	270-792-2
946	Остаци (нафтни), тешко коксно плинско уље и вакуумско плинско уље	68478-17-1	270-796-4
947	Остаци (нафтни), тешке коксне и лаке вакуумске фракције	68512-61-8	270-983-0
948	Остаци (нафтни), лаке вакуумске фракције	68512-62-9	270-984-6

949	Остаци (нафтни), парно крекиране лаке фракције	68513-69-9	271-013-9
950	Ложиво уље, бр. 6	68553-00-4	271-384-7
951	Остаци (нафтни), из постројења за дестилацију, с ниским садржајем сумпора	68607-30-7	271-763-7
952	Плинска уља (нафтна), тешка, из атмосферске колоне	68783-08-4	272-184-2
953	Остаци (нафтни), из коксног прочишћивача, садрже аромате с кондензираним прстенима	68783-13-1	272-187-9
954	Дестилати (нафтни), остаци нафте у вакууму	68955-27-1	273-263-4
955	Остаци (нафтни), парно крекирани, смоласти	68955-36-2	273-272-3
956	Дестилати (нафтни), средња вакуумска фракција	70592-76-6	274-683-0
957	Дестилати (нафтни), лака вакуумска фракција	70592-77-7	274-684-6
958	Дестилати (нафтни), у вакууму	70592-78-8	274-685-1
959	Плинска уља (нафтна), хидродесулфуризирана, тешка, вакуумска, из коксаре	85117-03-9	285-555-9
960	Остаци (нафтни), парно крекирани, дестилати	90669-75-3	292-657-7
961	Остаци (нафтни), у вакууму, лаки	90669-76-4	292-658-2
962	Ложиво уље, тешко, с високим садржајем сумпора	92045-14-2	295-396-7
963	Остаци (нафтни), каталитички крекинг	92061-97-7	295-511-0
964	Дестилати (нафтни), средња фракција, каталитички крекирани, термички деградирани	92201-59-7	295-990-6
965	Остатна уља (нафтни)	93821-66-0	298-754-0
966	Остаци, парно крекирани, термички обрађени	98219-64-8	308-733-0
967	Дестилати (нафтни), средњи, хидродесулфуризирани, у широком интервалу врелишта	101316-57-8	309-863-0
968	Дестилати (нафтни), лаки парафински	64741-50-0	265-051-5
969	Дестилати (нафтни), тешки парафински	64741-51-1	265-052-0
970	Дестилати (нафтни), лаки нафтенски	64741-52-2	265-053-6
971	Дестилати (нафтни), тешки нафтенски	64741-53-3	265-054-1
972	Дестилати (нафтни), тешки нафтенски, обрађени киселином	64742-18-3	265-117-3
973	Дестилати (нафтни), лаки нафтенски, обрађени киселином	64742-19-4	265-118-9
974	Дестилати (нафтни), тешки парафински, обрађени киселином	64742-20-7	265-119-4
975	Дестилати (нафтни), лаки парафински, обрађени киселином	64742-21-8	265-121-5

976	Дестилати (нафтни), тешки парафински, хемијски неутрализовани	64742-27-4	265-127-8
977	Дестилати (нафтни), лаки парафински, хемијски неутрализовани	64742-28-5	265-128-3
978	Дестилати (нафтни), тешки нафтенски, хемијски неутрализовани	64742-34-3	265-135-1
979	Дестилати (нафтни), лаки нафтенски, хемијски неутрализовани	64742-35-4	265-136-7
980	Екстракти (нафтни), лаки нафтенски дестилатни растварач	64742-03-6	265-102-1
981	Екстракти (нафтни), тешки парафински дестилатни растварач	64742-04-7	265-103-7
982	Екстракти (нафтни), лаки парафински дестилатни растварач	64742-05-8	265-104-2
983	Екстракти (нафтни), тешки нафтенски дестилатни растварач	64742-11-6	265-111-0
984	Екстракти (нафтни), лаки вакуумски плински уљни растварач	91995-78-7	295-341-7
985	Угљоводоници, C ₂₆₋₅₅ , богати ароматима	97722-04-8	307-753-7
986	Dinatrijumov 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]-bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat)	573-58-0	209-358-4
987	Dinatrijev 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroksi-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat	1937-37-7	217-710-3
988	Tetranatrijumov 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat]	2602-46-2	220-012-1
989	4-o-tolilazo-o-toluidin	97-56-3	202-591-2
990	4-aminoazobenzen	60-09-3	200-453-6
991	Dinatrijumov[5-[[4'-[[2,6-dihidroksi-3-[(2-hidroksi-5-sulfofenil)azo] fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]saliCilato(4-)]kuprat(2-)	16071-86-6	240-221-1
992	Rezorcinol diglicidil eter	101-90-6	202-987-5
993	1,3-difenilgvanidin	102-06-7	203-002-1
994	Heptaklor-epoksid	1024-57-3	213-831-0
995	4-nitrozofenol	104-91-6	203-251-6
996	Karbendazim	10605-21-7	234-232-0
997	Alil glicidil eter	106-92-3	203-442-4
998	Hloroacetaldehid	107-20-0	203-472-8
999	Heksan	110-54-3	203-777-6

1000	2-(2-metoksietoksi)etanol (dietilenglikol monometil eter; DEGME)	111-77-3	203-906-6
1001	(+/-)-2-(2,4-dihlorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetileter (Tetrakonazol ISO)	112281-77-3	407-760-6
1002	4-[4-(1,3-dihidroksiprop-2-il)fenilamino]-1,8-dihidroksi-5-nitroantrakinon	114565-66-1	406-057-1
1003	5,6,12,13-tetrahlороantrat(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diizokinolin-1,3,8,10(H,9H)-tetron	115662-06-1	405-100-1
1004	Tris(2-hloroetil) fosfat	115-96-8	204-118-5
1005	4'-etoksi-2-benzimidazolanilid	120187-29-3	407-600-5
1006	Niklov dihidroksid	12054-48-7	235-008-5
1007	N,N-dimetilanilin	121-69-7	204-493-5
1008	Simazin	122-34-9	204-535-2
1009	Bis(Ciklopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirol-1-il)-fenil)titan	125051-32-3	412-000-1
1010	N,N,N',N'-tetraglicidil-4,4'-diamino-3,3'-dietildifenilmetan	130728-76-6	410-060-3
1011	Divanadijev pentaoksid	1314-62-1	215-239-8
1012	Pentahlorofenol и његове алкалијске соли	87-86-5/131-52-2/7778-73-6	201-778-6/205-025-2/231-911-3
1013	Fosfamidon	13171-21-6	236-116-5
1014	N-(trihlorometiltio)ftalimid (Folpet ISO)	133-07-3	205-088-6
1015	N-2-naftilanilin	135-88-6	205-223-9
1016	Ciram	137-30-4	205-288-3
1017	1-bromo-3,4,5-trifluorobenzen	138526-69-9	418-480-9
1018	Propazin	139-40-2	205-359-9
1019	3-(4-hlorofenil)-1,1-dimetiluronijev trikloroacetat; monuron-TCA	140-41-0	006-043-00-1
1020	Izoksafutol	141112-29-0	606-054-00-7
1021	Krezoksim-metil	143390-89-0	607-310-00-0
1022	Hlordekon	143-50-0	205-601-3
1023	9-vinilkarbazol	1484-13-5	216-055-0
1024	2-etilheksanska kiselina	149-57-5	205-743-6
1025	Monuron	150-68-5	205-766-1
1026	Morfolin-4-karbonil hlorid	15159-40-7	239-213-0
1027	Daminozid	1596-84-5	216-485-9

1028	Alaklor (ISO)	15972-60-8	240-110-8
1029	UVCB производи добијени кондензацијом: тетракис-хидроксиметил-фосфонијевог хлорида, урее и алкиламина дестиловане хидрогениране C ₁₆₋₁₈ лојне масне киселине	166242-53-1	422-720-8
1030	Loksinil и loksinil oktanoat (ISO)	1689-83-4/3861-47-0	216-881-1/223-375-4
1031	Bromoksinil (ISO), (3,5-dibromo-4-hidroksibenzonitril) и bromoksinil heptanoat (ISO)	1689-84-5/56634-95-8	216-882-7/260-300-4
1032	2,6-dibromo-4-cijanofenil oktanoat	1689-99-2	216-885-3
1033	Премјештено или избрисано		
1034	5-hloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-on	17630-75-0	412-200-9
1035	Benomil	17804-35-2	241-775-7
1036	Hlorotalonil	1897-45-6	217-588-1
1037	N'-(4-hloro-o-tolil)-N,N-dimetilformamidin monohidrohlorid	19750-95-9	243-269-1
1038	4,4'-metilenbis(2-etilanilin)	19900-65-3	243-420-1
1039	Valinamid	20108-78-5	402-840-7
1040	[(p-toliloksi)metil]oksiran	2186-24-5	218-574-8
1041	[(m-toliloksi)metil]oksiran	2186-25-6	218-575-3
1042	2,3-epoksipropil o-tolil eter	2210-79-9	218-645-3
1043	[(toliloksi)metil]oksiran, krezil glicidil eter	26447-14-3	247-711-4
1044	Di-alat	2303-16-4	218-961-1
1045	Benzil 2,4-dibromobutanoat	23085-60-1	420-710-8
1046	Trifluorojodometan	2314-97-8	219-014-5
1047	Tiofanat-metil	23564-05-8	245-740-7
1048	Dodekakloropentaciklo[5.2.1.0^{2,6}.0^{3,9}0^{5,8}]dekan (mireks)	2385-85-5	219-196-6
1049	Propizamid	23950-58-5	245-951-4
1050	Butil glicidil eter	2426-08-6	219-376-4
1051	2,3,4-trihlorobut-1-en	2431-50-7	219-397-9
1052	Kinometionat	2439-01-2	219-455-3
1053	((R)-α-feniletilamonijev (-)-(1R,2S)-(1,2-epoksipropil)fosfonat monohidrat	25383-07-7	418-570-8
1054	5-etoksi-3-trihlorometil-1,2,4-tiadiazol (Etridiazol – ISO)	2593-15-9	219-991-8
1055	Disperse Yellow 3	2832-40-8	220-600-8
1056	1,2,4-Triazol	288-88-0	206-022-9

1057	Aldrin (ISO)	309-00-2	206-215-8
1058	Diuron (ISO)	330-54-1	206-354-4
1059	Linuron (ISO)	330-55-2	206-356-5
1060	Niklov karbonat	3333-67-3	222-068-2
1061	3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Izoproturon – ISO)	34123-59-6	251-835-4
1062	Iprodion	36734-19-7	253-178-9
1063	Премјештено или избрисано		
1064	5-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluoro-2-hidroksimetiltetrahidrofuran	41107-56-6	415-360-8
1065	Krotonaldehide	4170-30-3	224-030-0
1066	Heksahidrociklopenta(C)pirol-1-(1H)-amonijev N-etoksikarbonil-N-(p-olilsulfonil)azanid		418-350-1
1067	4,4'-karbonimidoilbis[N,N-dimetilanilin] i njegove soli	492-80-8	207-762-5
1068	DNOC (ISO)	534-52-1	208-601-1
1069	Toluidin hlorid	540-23-8	208-740-8
1070	Toluidin sulfat (1 : 1)	540-25-0	208-741-3
1071	2-(4-tert-butilfenil)etanol	5406-86-0	410-020-5
1072	Fention	55-38-9	200-231-9
1073	Klordan, чисти	57-74-9	200-349-0
1074	Heksan-2-on (metil butil keton)	591-78-6	209-731-1
1075	Fenarimol	60168-88-9	262-095-7
1076	Acetamid	60-35-5	200-473-5
1077	N-Cikloheksil-N-metoksi-2,5-dimetil-3-furamid (Furmecikloks – ISO)	60568-05-0	262-302-0
1078	Dieldrin	60-57-1	200-484-5
1079	4,4'-izobutiletildendifenol	6807-17-6	401-720-1
1080	Hlordimeform	6164-98-3	228-200-5
1081	Amitrol	61-82-5	200-521-5
1082	Karbaril	63-25-2	200-555-0
1083	Дестилати (нафтни), лаки, хидрокрекирани	64741-77-1	265-078-2
1084	1-etil-1-metilmorfolinov bromid	65756-41-4	612-182-00-4
1085	(3-klorofenil)-(4-metoksi-3-nitrofenil)metanon	66938-41-8	423-290-4
1086	Горива, дизел, осим ако је позната читава историја рафинисања и ако је могуће доказати да супстанца	68334-30-5	269-822-7

	од које су произведени није канцерогена		
1087	Ложиво уље, бр. 2	68476-30-2	270-671-4
1088	Ложиво уље, бр. 4	68476-31-3	270-673-5
1089	Горива, дизел, бр. 2	68476-34-6	270-676-1
1090	2,2-dibromo-2-nitroetanol	69094-18-4	412-380-9
1091	1-etil-1-metilpirolidinov bromid	69227-51-6	612-183-00-X
1092	Monokrotofos	6923-22-4	230-042-7
1093	Nikal	7440-02-0	231-111-4
1094	Bromometan (Metilbromid – ISO)	74-83-9	200-813-2
1095	Hlorometan (metilklorid)	74-87-3	200-817-4
1096	Jodometan (metil jodid)	74-88-4	200-819-5
1097	Bromoetan (etil bromid)	74-96-4	200-825-8
1098	Heptahlor	76-44-8	200-962-3
1099	Fentin hidroksid	76-87-9	200-990-6
1100	Niklov sulfat	7786-81-4	232-104-9
1101	3,5,5-trimetilcikloheks-2-enon (izoforon)	78-59-1	201-126-0
1102	2,3-dihloropropen	78-88-6	201-153-8
1103	Fluazifop-P-butil (ISO)	79241-46-6	607-305-00-3
1104	(S)-2,3-dihidro-1H-indol-karboksilna kiselina	79815-20-6	410-860-2
1105	Toksafen	8001-35-2	232-283-3
1106	(4-hidrazinofenil)-N-metilmetansulfonamid hidrohlorid	81880-96-8	406-090-1
1107	CI Solvent Yellow 14	842-07-9	212-668-2
1108	Klozolinat	84332-86-5	282-714-4
1109	Алкани, C₁₀₋₁₃, monohloro	85535-84-8	287-476-5
1110	Премјештено или избрисано		
1111	2,4,6-trihlorofenol	88-06-2	201-795-9
1112	Dietilkarbamoil-hlorid	88-10-8	201-798-5
1113	1-vinil-2-pirolidon	88-12-0	201-800-4
1114	Miklobutanil (ISO) (2-(4-hlorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) heksannitril)	88671-89-0	410-400-0
1115	Fentin acetat	900-95-8	212-984-0
1116	Bifenil-2-ilamin	90-41-5	201-990-9
1117	Trans-4-cikloheksil-L-prolin monohidro-hlorid	90657-55-9	419-160-1

1118	2-metil-m-fenilendiizocijanat (toluen 2,6-diizocijanat)	91-08-7	202-039-0
1119	4-metil-m-fenilendiizocijanat (toluen 2,4-diizocijanat)	584-84-9	209-544-5
1120	m-toliliden diizocijanat (toluen diizocijanat)	26471-62-5	247-722-4
1121	Горива, млазно гориво, екстрахирање угљена растварачем, хидрокрекирана, хидрогенирана	94114-58-6	302-694-3
1122	Горива, дизел, екстрахирање угљена растварачем, хидрокрекирана, хидрогенирана	94114-59-7	302-695-9
1123	Смола, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	61789-60-4	263-072-4
1124	2-Butanon oksim	96-29-7	202-496-6
1125	Угљоводоници, C ₁₆₋₂₀ , депарафинисани растварачем, хидрокрекирани парафински остаци дестилације	97675-88-2	307-662-2
1126	α,α-Dihlorotoulen	98-87-3	202-709-2
1127	Минерална вуна, осим ако није посебно наведено у прилогу; [вјештачка (силикатна) влакна с насумичним усмјерењем с алкалијским оксидом и земноалкалијским оксидом (Na ₂ O + K ₂ O + CaO + MgO + BaO) удјела већег од 18% масе]		
1128	Реакцијски производ ацетофенона, формалдехида, циклохексиламина, метанола и сирћетне киселине		406-230-1
1129	Премјештено или избрисано		
1130	Премјештено или избрисано		
1131	Trinatrijev bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksido-fenilazo)-3-sulfonato-1-naftolato)hromat(1-)		400-810-8
1132	Смјеса: 4-alil-2,6-bis(2,3-epoksi-propil)-fenol, 4-alil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksi-propil)-fenoksi)-2-hidroksi-propil)-4-alil-2-(2,3-epoksi-propil)-fenoksi)-2-hidroksi-propil)-4-alil-2-(2,3-epoksi-propil)-fenol, 4-alil-6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksi-propil)-fenoksi)-2-hidroksi-propil)-2-(2,3-epoksi-propil)-fenoksi)-fenol i 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksi-propil)-fenoksi)-2-hidroksi-propil)-4-alil-2-(2,3-epoksi-propil)-fenoksi)-2-hidroksi-propil)-2-(2,3-epoksi-propil)-fenol		417-470-1
1133	Ulje korijena Costus (Saussurea lappa Clarke) када се користи као мирисни састојак	8023-88-9	
1134	7-etoksi-4-metil kumarin, када се користи као мирисни састојак	87-05-8	201-721-5
1135	Heksahidro-kumarin, када се користи као мирисни састојак	700-82-3	211-851-4

1136	Peru balzam (ime INCI: <i>Myroxylon perei</i>), kada se koristi kao mirisni sastojak	8007-00-9	232-352-8
1137	Izobutil nitrit	542-56-2	208-819-7
1138	Izopren (stabiliziran); (2-metil-1,3-butadien)	78-79-5	201-143-3
1139	1-bromopropan; n-propil bromid	106-94-5	203-445-0
1140	Hloropren (stabiliziran); (2-hlorobuta-1,3-dien)	126-99-8	204-818-0
1141	1,2,3-trihloropropan	96-18-4	202-486-1
1142	Etilen glikol dimetil eter (EGDME)	110-71-4	203-794-9
1143	Dinokap (ISO)	39300-45-3	254-408-0
1144	Diaminotoluen, tehnički proizvod –smjesa [4-metil-m-fenilendiamina] (4) i [2-metil-m-fenilendiamina] (5) Metil-fenilendiamin	25376-45-8	246-910-3
1145	p-hlorobenzotrihlorid	5216-25-1	226-009-1
1146	Difenileter; oktabromo derivat	32536-52-0	251-087-9
1147	1,2-bis(2-metoksietoksi)etan; Trietilen glikol dimetil eter (TEGDME)	112-49-2	203-977-3
1148	Tetrahidrotiopiran-3-karboksaldehid	61571-06-0	407-330-8
1149	4,4'-bis(dimetilamino)benzofenon (Michlerov keton)	90-94-8	202-027-5
1150	Oksiranmetanol, 4-metilbenzensulfonat, (S)-	70987-78-9	417-210-7
1151	1,2-benzendikarboksilna kiselina, dipentilni ester, razgranat i linearan [1]	84777-06-0 [1]	284-032-2
	n-pentil-izopentil ftalat [2]-	[2]	
	di-n-pentil ftalat [3]	131-18-0 [3]	205-017-9
	Diizopentil ftalat [4]	605-50-5 [4]	210-088-4
1152	Benzil butil ftalat (BBP)	85-68-7	201-622-7
1153	1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C ₇₋₁₁ , razgranati i linearni alkil-estri	68515-42-4	271-084-6
1154	Smjesa: dinatrijevog 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-okspirazol-1-il) benzensulfonata i trinatrijumovog 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-oksido-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-okspirazol-1-il) benzensulfonata		402-660-9
1155	(Metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1, 2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okspiridin-5,3-diil))) -1,1'-dipiridinijev dihidrochlorid		401-500-5
1156	2-[2-hidroksi-3-(2-hlorofenil)karbamoi-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3-metilfenil)-karbamoi-1-		420-580-2

	naftilazo]fluoren-9-on		
1157	Azafenidin	68049-83-2	
1158	2,4,5-trimetilanilin [1]	137-17-7 [1]	205-282-0
	2,4,5-trimetilanilin hidrohlorid [2]	21436-97-5 [2]	
1159	4,4'-todianilin и његове соли	139-65-1	205-370-9
1160	4,4'-oksidianilin (p-aminofenil eter) и његове соли	101-80-4	202-977-0
1161	N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilenedianilin	101-61-1	202-959-2
1162	6-metoksi-m-toluidin; (p-krezidin)	120-71-8	204-419-1
1163	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oksazolidin	143860-04-2	421-150-7
1164	Смјеса: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona i smjese oligomera 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli [3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona		421-550-1
1165	2-nitrotoluen	88-72-2	201-853-3
1166	Tributil fosfat	126-73-8	204-800-2
1167	Naftalen	91-20-3	202-049-5
1168	Nonilfenol [1]	25154-52-3 [1]	246-672-0
	4-nonilfenol, razgranat [2]	84852-15-3 [2]	284-325-5
1169	1,1,2-trihloroetan	79-00-5	201-166-9
1170	Премјештено или избрисано		
1171	Премјештено или избрисано		
1172	Alil hlорid; (3-hloropropen)	107-05-1	203-457-6
1173	1,4-dihlorobenzen; (p-dihlorobenzen)	106-46-7	203-400-5
1174	bis(2-hloroetil) eter	111-44-4	203-870-1
1175	Fenol	108-95-2	203-632-7
1176	Bisfenol A (4,4'-izopropilidendifenol)	80-05-7	201-245-8
1177	Trioksimetilen (1,3,5-trioksan)	110-88-3	203-812-5
1178	Propargit (ISO)	2312-35-8	219-006-1
1179	1-hloro-4-nitrobenzen	100-00-5	202-809-6
1180	Molinat (ISO)	2212-67-1	218-661-0
1181	Fenpropimorf (ISO)	67564-91-4	266-719-9

1182	Премјештено или избрисано		
1183	Metil izocijanat	624-83-9	210-866-3
1184	<i>N,N</i> -dimetilanilin tetrakis(pentafluorofenil)borat	118612-00-3	422-050-6
1185	<i>O,O'</i> -(etenilmetilsililen)di[(4-metilpentan-2-on)oksim]		421-870-1
1186	Smjesa: (2:1): 4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-hromanil)rezorcinol-4-il-tris (6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata) i 4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-hromanil)rezorcinol-bis(6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata)	140698-96-0	414-770-4
1187	Смјеса: реакцијског продукта 4,4'-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] и 6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalensulfonata (1 : 2) и реакцијског продукта 4,4'-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] i 6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalensulfonata (1 : 3)		417-980-4
1188	Malahit zeleni hidrohlorid[1]	569-64-2 [1]	209-322-8
	Malahit zelen oksalat [2]	18015-76-4 [2]	241-922-5
1189	1-(4-hlorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol	107534-96-3	403-640-2
1190	5-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoksiimino)propil]-3-hidroksiCikloheks-2-en-1-on	138164-12-2	414-790-3
1191	<i>Trans</i> -4-fenil-L-prolin	96314-26-0	416-020-1
1192	Премјештено или избрисано		
1193	Смјеса: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoksifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo]benzojeve kiseline и 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoksifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo]benzojeve kiseline	163879-69-4	418-230-9
1194	2-{4-(2-amoniopropilamino)-6-[4-hidroksi-3-(5-metil-2-metoksi-4-sulfamoilfenilazo)-2-sulfonatonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino]-2-aminopropil format		424-260-3
1195	5-nitro-o-toluidin [1]	99-55-8 [1]	202-765-8
	5-nitro-o-toluidin hidrohlorid [2]	51085-52-0 [2]	256-960-8
1196	1-(1-naftilmetil)hinolin hlorid	65322-65-8	406-220-7
1197	(<i>R</i>)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirolidinilmetil)-1H-indol	143322-57-0	422-390-5
1198	Pimetrozin (ISO)	123312-89-0	613-202-00-4
1199	Oksadiargil (ISO)	39807-15-3	254-637-6

1200	Hlorotoluron (3-(3-hloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea)	15545-48-9	239-592-2
1201	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil] acetamid		416-860-9
1202	1,3-bis(vinilsulfonilacetamido)-propan	93629-90-4	428-350-3
1203	p-fenetidin (4-etoksianilin)	156-43-4	205-855-5
1204	m-fenilendiamin и његове соли	108-45-2	203-584-7
1205	Остаци (катран каменог угљена), дестилација креозотног уља, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	92061-93-3	295-506-3
1206	Креозотно уље, аценафтенска фракција, испрано уље, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	90640-84-9	292-605-3
1207	Креозотно уље, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	61789-28-4	263-047-8
1208	Креозот, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	8001-58-9	232-287-5
1209	Креозотно уље, дестилат с високом тачком кључања, испрано уље, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	70321-79-8	274-565-9
1210	Остаци екстракције (угљен), кисело креозотно уље, остатак екстракта уља за испирање, ако садрже > 0,005% m/m бензо[а]пирена	122384-77-4	310-189-4
1211	Креозотно уље, дестилат с ниском тачком кључања, испрано уље, ако садржи > 0,005% m/m бензо[а]пирена	70321-80-1	274-566-4
1212	6-metoksi-2,3-piridindiamin и његова со с HCl, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	94166-62-8	303-358-9
1213	2,3-naftalendiol, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	92-44-4	202-156-7
1214	2,4-diaminodifenilamin, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	136-17-4	
1215	2,6-bis(2-hidroksietoksi)-3,5-piridindiamin и његова со с HCl, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	117907-42-3	
1216	2-metoksimetil-p-aminofenol и његова со с HCl, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	135043-65-1/29785-47-5	
1217	4,5-diamino-1-metilpirazol и његова со с HCL, када се користи као супстанца у	20055-01-0/21616-59-1	

	производима за бојење косе		
1218	4,5-diamino-1-((4-klorofenil)metil)-1H-pirazolsulfat, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	163183-00-4	
1219	4-hloro-2-aminofenol, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	95-85-2	202-458-9
1220	4-hidroksiindol, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2380-94-1	219-177-2
1221	4-metoksitoluen-2,5-diamin и његова со с HCl, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	56496-88-9	
1222	5-amino-4-floro-2-metilfenol sulfat, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	163183-01-5	
1223	N,N-dietil-m-aminofenol, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	91-68-9/68239-84-9	202-090-9/269-478-8
1224	N,N-dimetil-2,6-piridindiamin и његова со с H, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	—	
1225	N-ciklopentil-m-aminofenol, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	104903-49-3	
1226	N-(2-metoksietil)-p-fenilendiamin и његова со с HCl, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	72584-59-9/66566-48-1	276-723-2
1227	2,4-diamino-5-metilfenetol и његова со с HCl, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	113715-25-6	
1228	1,7-naftalendiol, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	575-38-2	209-383-0
1229	3,4-diaminobenzojeva kiselina, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	619-05-6	210-577-2
1230	2-aminometil-p-aminofenol и његова со с HCl, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	79352-72-0	
1231	Solvent Red 1 (CI 12150), када се користи као супстанца у производима за бојење косе	1229-55-6	214-968-9

1232	Acid Orange 24 (CI 20170), када се користи као супстанца у производима за бојење косе	1320-07-6	215-296-9
1233	Acid Red 73 (CI 27290), када се користи као супстанца у производима за бојење косе	5413-75-2	226-502-1
1234	PEG-3,2',2'-di-p-Fenilendiamin	144644-13-3	
1235	6-nitro-o-toluidin	570-24-1	209-329-6
1236	HC Yellow бр. 11	73388-54-2	
1237	HC Orange бр. 3	81612-54-6	
1238	HC Green бр. 1	52136-25-1	257-687-7
1239	HC Red бр. 8 и његове соли	13556-29-1/97404-14-3	- / 306-778-0
1240	Tetrahidro-6-nitrohinoksalin и његове соли	158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5	
1241	Disperse Red 15, осим као нечистоћа у Disperse Violet 1	116-85-8	204-163-0
1242	4-amino-3-fluorofenol	399-95-1	402-230-0
1243	N,N'-diheksadecil-N,N'-bis(2-hidroksietil)propandiamid Bishidroksietil biscetil malonamid	149591-38-8	422-560-9
1244	1-metil-2,4,5-trihidroksibenzen и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	1124-09-0	214-390-7
1245	2,6-dihidroksi-4-metilpiridin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	4664-16-8	225-108-7
1246	5-hidroksi-1,4-benzodioksan и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	10288-36-5	233-639-0
1247	3,4-metilendioksifenol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	533-31-3	208-561-5
1248	3,4-metilendioksianilin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	14268-66-7	238-161-6
1249	Hidroksipiridinon и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	822-89-9	212-506-0
1250	3-nitro-4-aminofenoksietanol	50982-74-6	

	и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе		
1251	2-metoksi-4-nitrofenol (4-nitroguaiakol) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	3251-56-7	221-839-0
1252	CI Acid Black 131 и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	12219-01-1	
1253	1,3,5-trihidroksibenzen (Floroglucinol) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	108-73-6	203-611-2
1254	1,2,4-benzentriacetat и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	613-03-6	210-327-2
1255	Etanol, 2,2'-iminobis- , реакцијски производи с epiklorohidrinom и 2-nitro-1,4-benzendiaminom (HC Blue бр. 5) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	68478-64-8/158571-58-5	
1256	N-metil-1,4-diaminoantrakinon , реакцијски производи с epihlorohidrinom и monoetanolaminom (HC Blue бр. 4) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	158571-57-4	
1257	4-aminobenzensulfonska kiselina (сулфанилна киселина) и њезине соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	121-57-3/515-74-2	204-482-5/208-208-5
1258	3,3'-(sulfonilbis(2-nitro-4,1-fenilen)imino)bis(6-(fenilamino)) benzensulfonska kiselina и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	6373-79-1	228-922-0
1259	3(ili 5)- ((4-(benzilmetilamino)fenil)azo)-1,2-(ili 1,4)-dimetil-1H-1,2,4-triazol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	89959-98-8/12221-69-1	289-660-0
1260	2,2'-((3-kloro-4-((2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo)fenil)imino)bisetanol (Disperse Brown 1) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	23355-64-8	245-604-7
1261	2-[[4-[etil(2-hidroksietil)amino]fenil]azo]-6-metoksi-3-metilbenzotiazol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	12270-13-2	235-546-0
1262	2-[(4-hloro-2-nitrofenil)azo]-N-(2-metoksifenil)-3-oksobutanamid (Pigment Yellow 73) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	13515-40-7	236-852-7

1263	2,2'-[(3,3'-dihloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[3-okso-N-fenilbutanamid] (Pigment Yellow 12) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	6358-85-6	228-787-8
1264	2,2'-(1,2-etendiil)bis[5-[(4-etoksifenil)azo]benzensulfonska kiselina) и њезине соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2870-32-8	220-698-2
1265	2,3-dihidro-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo]-1H-pirimidin (Solvent Black 3) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	4197-25-5	224-087-1
1266	3(ili 5)-[[4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfonato-2-naftil)azo]-1-naftil]azo] salicilna kiselina и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	3442-21-5/34977-63-4	222-351-0/252-305-5
1267	7-(benzoilamino)-4-hidroksi-3-[[4-[(4-sulfofenil)azo]fenil]azo]naftalen-2-sulfonska kiselina и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2610-11-9	220-028-9
1268	(μ-((7,7'-iminobis(4-hidroksi-3-((2-hidroksi-5-(N-metilsulfamoil)fenil)azo)naftalen-2-sulfonato))(6-))) dikuprat(2-) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	37279-54-2	253-441-8
1269	3-[(4-(acetilamino)fenil)azo]-4-hidroksi-7-[[[5-hidroksi-6-(fenilazo)-7-sulfo-2-naftalenil]amino]karbonil]amino]naftalen-2-sulfonska kiselina и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	3441-14-3	222-348-4
1270	7,7'-(karbonildiimino)bis(4-hidroksi-3-[[2-sulfo-4-[4-sulfofenil)azo] fenil]azo]naftalen-2-sulfonska kiselina и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2610-10-8/25188-41-4	220-027-3
1271	Etanamin, N-(4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2390-59-2	219-231-5
1272	2-[[[(4-metoksifenil)metilhidrazono]metil]-1,3,3-trimetil-3H-indolij и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	54060-92-3	258-946-7
1273	2-(2-((2,4-dimetoksifenil)amino)etenil)-1,3,3-trimetil-3H-indolij	4208-80-4	224-132-5

	и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе		
1274	Nigrozin, топиво у алкохолу (Solvent Black 3), када се користи као супстанца у производима за бојење косе	11099-03-9	
1275	3,7-bis(dietilamino)fenoksazin-5 и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	47367-75-9/33203-82-6	251-403-5
1276	9-(dimetilamino)benzo[a]fenoksazin-7 и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	7057-57-0/966-62-1	230-338-6/213-524-1
1277	6-amino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]izohinolin-1,3(2H)-dion (Solvent Yellow 44) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2478-20-8	219-607-9
1278	1-amino-4-[[4-((dimetilamino)metil]fenil]amino]antrahinon и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	67905-56-0/12217-43-5	267-677-4/235-398-7
1279	Laccaic kiselina (CI Natural Red 25) и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	60687-93-6	
1280	5-[(2,4-dinitrofenil)amino]-2-(fenilamino)benzensulfonska kiselina и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	6373-74-6/15347-52-1	228-921-5/239-377-3
1281	4-[(4-nitrofenil)azo]anilin (Disperse Orange 3) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	730-40-5/70170-61-5	211-984-8
1282	4-nitro-m-fenilendiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	5131-58-8	225-876-3
1283	1-amino-4-(metilamino)-9,10-antrahinon (Disperse Violet 4) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	1220-94-6	214-944-8
1284	N-metil-3-nitro-p-fenilendiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2973-21-9	221-014-5
1285	N1-(2-hidroksietil)-4-nitro-o-fenilendiamin (HC Yellow No 5) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	56932-44-6	260-450-0
1286	N1-(tris(hidroksimetil))metil-4-nitro-1,2-	56932-45-7	260-451-6

	fenilendiamin (HC Yellow No 3) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе		
1287	2-nitro-N- hidroksietil-p-anisidin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	57524-53-5	
1288	N,N'-dimetil-N-hidroksietil-3-nitro-p-fenilendiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	10228-03-2	233-549-1
1289	3-(N-metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil)amino)propan-1,2-diol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	93633-79-5	403-440-5
1290	4-etilamino-3-nitrobenzojeva kiselina (N-Ethyl-3-Nitro PABA) и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2788-74-1	412-090-2
1291	(8-[(4-amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroksi-2-naftil)trimetilamonijumov hlorid и његове соли, уз изузетак Basic Red 118 (CAS br. 71134-97-9) као нечистоће у Basic Brown 17 , када се користи као супстанца у производима за бојење косе	71134-97-9	275-216-3
1292	5-((4-(dimetilamino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolij и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	12221-52-2	
1293	4-(fenilazo)-m-fenilendiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	495-54-5	207-803-7
1294	1,3-benzendiamin, 4-metil-6-(fenilazo)- и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	4438-16-8	224-654-3
1295	5-(acetilamino)-4-hidroksi-3-((2-metilfenil)azo)-2,7-naftalendisulfonska kiselina и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	6441-93-6	229-231-7
1296	4,4'-[(4-metil-1,3-fenilen)bis(azo)]bis[6-metil-1,3-benzendiamin] (Basic Brown 4) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	4482-25-1	224-764-1
1297	3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil-benzenamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	83803-99-0	280-920-9

1298	3-[[4-[[diamino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil-benzenamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	83803-98-9	280-919-3
1299	N-[4-[4-(diethylamino)fenil]fenilmetilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-etil-etanamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	633-03-4	211-190-1
1300	1-[(2-hidroksietil)amino]-4-(metilamino)-9,10-antrahinon и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2475-46-9/86722-66-9	219-604-2/289-276-3
1301	1,4-diamino-2-metoksi-9,10-antrahinon (Disperse Red 11) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2872-48-2	220-703-8
1302	1,4-dihidroksi-5,8-bis[(2-hidroksietil)amino]antrahinon (Disperse Blue 7) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	3179-90-6	221-666-0
1303	1-[(3-aminopropil)amino]-4-(metilamino)antrahinon и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	22366-99-0	244-938-0
1304	N-[6-[(2-hloro-4-hidroksifenil)imino]-4-metoksi-3-okso-1,4-cikloheksadien-1-il)acetamid (HC Yellow No 8) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	66612-11-1	266-424-5
1305	[6-[[3-hloro-4-(metilamino)fenil]imino]-4-metil-3-oksocikloheksa-1,4-dien-1-il]urea (HC Red No 9) и њене соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	56330-88-2	260-116-4
1306	3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5 и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	61-73-4	200-515-2
1307	4,6-bis(2-hidroksietoksi)-m-fenilendiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	94082-85-6	
1308	5-amino-2,6-dimetoksi-3-hidroksipiridin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	104333-03-1	
1309	4,4'-diaminodifenilamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	537-65-5	208-673-4

1310	4-dietilamino-o-toluidin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	148-71-0/24828-38-4/2051-79-8	205-722-1/246-484-9/218-130-3
1311	N,N-dietil-p-fenilendiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	93-05-0/6065-27-6/6283-63-2	202-214-1/227-995-6/228-500-6
1312	N,N-dimetil-p-fenilendiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	99-98-9/6219-73-4	202-807-5/228-292-7
1313	Toluen-3,4-diamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	496-72-0	207-826-2
1314	2,4-diamino-5-metilfenoksietanol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	141614-05-3/113715-27-8	
1315	6-amino-o-krezol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	17672-22-9	
1316	Hidroksietilaminometil-p-aminofenol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	110952-46-0/135043-63-9	
1317	2-amino-3-nitrofenol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	603-85-0	210-060-1
1318	2-hloro-5-nitro-N-hidroksietil -p-fenilendiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	50610-28-1	256-652-3
1319	2-nitro-p-fenilendiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	5307-14-2/18266-52-9	226-164-5/242-144-9
1320	Hidroksietil-2,6-dinitro-p-anisidin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	122252-11-3	
1321	6-nitro-2,5-piridindiamin и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	69825-83-8	
1322	3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenil-fenazini и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	477-73-6	207-518-8
1323	3-hidroksi-4-[(2-hidroksinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonska kiselina и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	16279-54-2/5610-64-0	240-379-1/227-029-3

1324	3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)amino]propan-1,2-diol (HC Yellow No 6) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	104333-00-8	
1325	2-[(4-hloro-2-nitrofenil)amino]etanol (HC Yellow br. 12) и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	59320-13-7	
1326	3-[[4-[(2-hidroksietil)metilamino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propandiol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	173994-75-7/102767-27-1	
1327	3-[[4-[etil(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propandiol и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	114087-41-1/114087-42-2	
1328	Etanamin, N-[4-[[4-(diethylamino)fenil][4-(etilamino)-1-naftalenil] metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-etil и његове соли, када се користи као супстанца у производима за бојење косе	2390-60-5	219-232-0

⁽¹⁾ [SL L 159, 29.6.1996, стр. 1.](#)

⁽²⁾ Измијењено име INNМ.

⁽³⁾ [SL L 273, 10.10.2002, стр. 1.](#)

⁽⁴⁾ За поједине састојке видјети референтни број 364 из Прилога 2. овог правилника.

⁽⁵⁾ За поједине састојке видјети референтни број 413 из Прилога 2. овог правилника.

ПРИЛОГ 3

**ЛИСТА СУПСТАНЦИ КОЈЕ КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ НЕ СМИЈУ САДРЖАВАТИ ОСИМ УЗ НАВЕДЕНА
ОГРАНИЧЕЊА**

Референт ни број	Идентификација супстанци				Ограничења			Текст услова примјене и упозорења
	Хемијски назив/INN	Назив из рјечника уобичајених састојака	CAS број	ЕС бр ој	Врста производа, дијелови тијела	Највећа концентрац ија у готовом приправку	Остало	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1a	Борна киселина, борати и тетраборати (изузев супстанци и бр. 1184 из Прилога 2)	Boric acid	10043- 35- 3/11113 -50-1	233- 139- 2/234 -343- 4	(a) Пудер	(a)5% (као борна киселина)	(a)Не користити у производима за дјецу млађу од три године. Не користити након пилинга или на надраженој кожи ако је концентрација слободних топивих бората већа од 1,5% (као борна киселина).	(a)Не користити за дјецу до три године. Не користити након пилинга или на надраженој кожи.
					(б)Производи за усну	(б)0,1% (као борна	(б)Не користити у производима за	(б)Не гутати.

					шупљину	киселина)	дјецу млађу од три године.	Не користити за дјецу до три године.
					(в)Остали производи (осим производа за купање и коврчање косе)	(в)3% (као борна киселина)	(ц)Не користити у производима за дјецу млађу од три године. Не користити након пилинга или на надраженој кожи ако је концентрација слободних топивих бората већа од 1,5% (као борна киселина).	(в)Не користити за дјецу до три године Не користити након пилинга или на надраженој кожи
16	Тетраборати (видјети такође референтни број 1а)				(а)Производи за купање	(а)18% (као борна киселина)	(а)Не користити у производима за дјецу млађу од три године.	(а)Не користити за дјецу до три године.
					(б)Производи за косу	(б)8% (као борна киселина)		(б) Добро испрати.
2а	Thioglikolna kiselina и њене соли	Thioglycolic acid	68-11-1	200-677-4	(а)Производи за косу	8%	Општа употреба спремно за употребу рН 7 до 9,5	Услови употребе: (а), (б), (в) Избјегавати додир с

						11%	Професионална употреба спремно за употребу рН 7 до 9,5	очима. У случају додира с очима, одмах испрати с много воде и посавјетовати се са доктором. (а), (б) Користити заштитне рукавице. Упозорења: (а), (б), (в) Садржи тиогликолат. Придржавати се упутства. Чувати изван дохвата дјеце. (а) Само за професионалну употребу.
					(б) Депилатори	5%	спремно за употребу рН 7 до 12,7	
					(в) Производи за косу који се испиру	2% Наведени постоци израчунати су као тиогликолна киселина	спремно за употребу рН 7 до 9,5	
26	Естри тиогликолне киселине				Производи за коврчање или равнање косе	(а) 8%	Општа употреба спремно за употребу рН 6 до 9,5	Услови употребе: (а), (б) У додиру с кожом може изазвати осјетљивост. Избјегавати додир с очима. У случају додира с очима, одмах испрати с много воде и посавјетовати се са доктором.

								Користити заштитне рукавице. Упозорења: Садржи тиогликолат. Придржавати се упутстава. Чувати изван дохвата дјете.
						(б 11%) Наведени постоци израчунати су као тиогликолн а киселина	Професионална употреба спремно за употребу рН 6 до 9,5	(б)Само за професионалну употребу.
3	Оксална киселина, њени естри и алкалијске соли	Oxalic acid	144-62-7	205-634-3	Производи за косу	5%	Професионална употреба	Само за професионалну употребу
4	Амонијак	Аммония	7664-41-7/1336-21-6	231-635-3/215-647-6		6% (као NH ₃)		Више од 2%: Садржи амонијак.
5	Natrijumov tosilkloramid (*) (INN)	Chloramine-T	127-65-1	204-854-7		0,2%		
6	Хлорати алкалијских метала	Sodium chlorate	7775-09-9	231-887-4	(а)Пасте за зубе (б)Остали производи	(а) 5% (б) 3%		

		Potassium chlorate	3811-04-9	223-289-7				
7	Dihlorometan	Dichloromethane	75-09-2	200-838-9		35% (у смјеси с 1,1,1-трихлороетаном, укупна концентрација не смије бити већа од 35%.	0,2% највећи садржај онечишћења	
8	p-fenilendiamin, његови N- супституирани деривати и његове соли; N- супституирани деривати o-fenilendiamina ⁽¹⁾, (уз изузетак деривата наведених на другом мјесту у овом Прилогу и под референтним бројевима 1309, 1311. и 1312. у Прилогу 2)	p-Phenylenediamine	106-50-3	203-404-7	Оксидативне боје за бојење косе	6% (као слободна база)	(а) Општа употреба Не користити за бојење обрва.	(а) Може изазвати алергијску реакцију. Садржи фенилендиамине. Не користити за бојење трепавица или обрва.
							(б) Професионала употреба	(б) Само за професионалну употребу. Садржи фенилендиамине. Може изазвати алергијску реакцију. Користити заштитне рукавице.

9	Метилфенилдиамини, њихови N-супституирани деривати (1) и њихове соли (уз изузетак супстанци наведених под референтним бројевима 364, 413, 1144, 1310. и 1313. у Прилогу 2)	Toluene-2,5-diamine	95-70-5	202-442-1	Оксидативне боје за бојење косе	10% (као слободна база)	(а) Општа употреба Не користити за бојење обрва.	(а) Може изазвати алергијску реакцију. Садржи фенилендиамине. Не користити за бојење трепавица или обрва.
							(б) Професионална употреба	(б) Само за професионалну употребу Садржи фенилендиамине. Може изазвати алергијску реакцију. Користити заштитне рукавице.
10	Диаминофеноли (1)				Оксидативне боје за бојење косе	10% (као слободна база)	(а) Општа употреба Не користити за бојење обрва.	(а) Може изазвати алергијску реакцију. Не користити за бојење трепавица или обрва.
							(б) Професионална употреба	(б) Само за професионалну

								употребу. Може изазвати алергијску реакцију. Користити заштитне рукавице.
11	Dihlorofen	Dichlorophen	97-23-4	202-567-1		0,5%		Садржи dihlorofen .
12	Водоников пероксид и друга једињења или смјесе који отпуштају водоников пероксид, укључујући уреа пероксид и цинков пероксид	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	(а)Производи за косу	12% H ₂ O ₂ (40 вол%), присутан или ослобођен		(а)Користити заштитне рукавице. (а), (б), (в): Садржи водоник-пероксид. Избјежавати додир с очима. У случају додира с очима, одмах испрати.
					(б)Производи за кожу	4% H ₂ O ₂ , присутан или ослобођен		
					(в)Производи за јачање ноктију	2% H ₂ O ₂ , присутан или ослобођен		
					(г)Производи за усну шупљину	0,1% H ₂ O ₂ , присутан или ослобођен		
13	Formaldehid <u>(2)</u>	Formaldehyde	50-00-0	200-001-8	Производи за јачање ноктију	5% (као формалдехид)	За намјене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намјена мора бити	Покожицу око нокта заштитити масноћом или уљем. Садржи формалдехид. <u>(2)</u>

							јасна из начина презентовања производа.	
14	Hidrokinon ⁽⁴⁾	Hydroquinone	123-31-9	204-617-8	(а)Оксидативн е боје за бојење косе	0,3%	Општа употреба Не користити за бојење обрва.	Не користити за бојење трепавица или обрва. У случају додира с очима, одмах испрати. Садржи хидрокинон.
							Професионална употреба	Само за професионалну употребу. Садржи хидрокинон. У случају додира с очима, одмах испрати.
					(б)Приправци за вјештачке нокте	0,02% (након мјешања за употребу)	Професионална употреба	(б)Само за професионалну употребу. Избјегавати додир с кожом. Пажљиво прочитати упутство за употребу.
15a	Kalijum или natrijum hidroksid	Potassium hydroxide/sodium hydroxide	1310-58-3/1310-	215-181-3/215	(а)Раствор за покожицу ноктију	(а) 5% ⁽⁵⁾		(а)Садржи алкалије. Избјегавати додир с очима.

			73-2	-185-5				Може узроковати слѣпоћу. Чувати изван дохвата дјече.
					(б)Средство за равнање косе	2% (5)	Општа употреба	Садржи алкалије. Избјегавати додир с очима. Може узроковати слѣпоћу. Чувати изван дохвата дјече.
						4,5% (5)	Професионална употреба	Само за професионалну употребу. Избјегавати додир с очима. Може узроковати слѣпоћу.
					(в) Средство за) прилагођавање рН у депилаторима		(в) рН < 12,7	(в)Чувати изван дохвата дјече. Избјегавати додир с очима.
					(г) Друге) употребе као средство за прилагођавање рН		(г) рН < 11	

156	Litijum hidroksid	Lithium hydroxide	1310-65-2	215-183-4	(a)Средство за равнање косе	2% (6)	Општа употреба	(a)Садржи алкалије. Избјегавати додир с очима. Може узроковати слјепоћу. Чувати изван дохвата дјеце.
						4,5% (6)	Професионална употреба	Избјегавати додир с очима. Може узроковати слјепоћу.
					(б Средство за прилагођавање рН у депилаторима		pH < 12,7	(б)Садржи алкалије. Чувати изван дохвата дјеце. Избјегавати додир с очима.
					(в Друге употребе као средство за прилагођавање рН (само за производе који се испиру)		pH < 11	
15ц	Kalcijum hidroksid	Calcium hydroxide	1305-62-0	215-137-3	(a)Средства за равнање косе која	(a)7% (као калцијумов хидроксид)		(a)Садржи алкалије. Избјегавати додир с очима.

					садрже два састојка: калцијум хидроксид и гуанидин сол			Чувати изван дохвата дјеце. Може узроковати сљепоћу.
					(б Средство за прилагођавање рН у депилаторима		(б) рН < 12,7	(б)Садржи алкалије. Чувати изван дохвата дјеце. Избјегавати додир с очима.
					(в Остале употребе (нпр. средство за прилагођавање рН, помагало при обради)		(в) рН < 11	
16	1-naftol и његове соли	1-Naphtol	90-15-3	201-969-4	Оксидативне боје за бојење косе	2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%.	Може изазвати алергијску реакцију.
17	Natrijum nitrit	Sodium nitrite	7632-00-0	231-555-9	Инхибитор корозије	0,2%	Не користити са секундарним и/или терцијарним аминима или другим	

							супстанцама које стварају нитрозамине.	
18	Nitrometan	Nitromethane	75-52-5	200-876-6	Инхибитор корозије	0,3%		
19	Премјештено или избрисано							
20	Премјештено или избрисано							
21	Cinhonan-9-ol, 6'-metoksi-, (8.alfa., 9R)- и његове соли	Quinine	130-95-0	205-003-2	(a)Производи за косу који се испиру	(a)0,5% (као хининска база)		
					(б)Производи за косу који се не испиру	(б)0,2% (као хининска база)		
22	Rezorcinol (4)	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	(a Оксидативн е боје за бојење косе	5%	Општа употреба Не користити за бојење обрва.	Садржи резорцинол. Добро испрати косу након употребе. Не користити за бојење трепавица или обрва. У случају додира с очима, одмах испрати.
							Професионална употреба	Само за професионалну употребу. Садржи резорцинол. У случају додира с очима, одмах испрати.

					(б) Лосиони и шампони за косу	0,5%		Садржи резорцинол.
23	(а) Алкалијски сулфиди				(а) Депилатори	(а) 2% (као сумпор)	pH ≤ 12,7	(а), (б) Чувати изван дохвата дјете. Избјегавати додир с очима.
	(б) Земноалкалијски сулфиди				(б) Депилатори	(б) 6% (као сумпор)		
24	Цинкове соли топиве у води, (уз изузетак cinkovog 4-hidroksi-benzensulfonata (унос под бр. 25) и cinkovog piritiona (унос под бр. 101 и Прилог 5. унос под бр. 8))	Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamate				1% (као цинк)		
25	Cinkov 4-hidroksi-benzensulfonat	Zinc phenolsulfonate	127-82-2	204-867-8	Дезодоранси, средства против знојења (антиперспиранти) и лосиони за стезање коже	6% (као% безводне супстанце)		Избјегавати додир с очима.
26	Amonijumov monofluorofosfat	Ammonium monofluorophosphate	20859-38-5/66115-19-3		Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим		Садржи амонијум-монофлуорофосфат. На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу

						прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%		(нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употрежити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
27	Dinatrijumov fluorofosfat	Sodium monofluorophosphat e	10163- 15- 2/7631- 97-2	233- 433- 0/231 -552- 2	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%		Садржи натријум- монофлуорофосфат. На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употрежити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило

								гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
28	Dikalijumov fluorofosfat	Potassium monofluorophosphate	14104-28-0	237-957-0	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%		Садржи калијум-монофлуорофосфат На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести сљедеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употреједити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
29	Kalcijumov fluorofosfat	Calcium monofluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с		Садржи калцијум-монофлуорофосфат. На пастама за зубе

						другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести слjedeће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употребити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
30	Kalcijumov fluorid	Calcium fluoride	7789-75-5	232-188-7	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити		Садржи калцијум-флуорид. На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести слjedeће упозорење:

						већа од 0,15%		„Дјеца млађа од шест година: употреједити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
31	Natrijumov fluorid	Sodium fluoride	7681-49-4	231-667-8	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		Садржи натријум-флуорид. На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести слједеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употреједити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са

								стоматологом или доктором.”
32	Kalijumov fluorid	Potassium fluoride	7789-23-3	232-151-5	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%		Садржи калијум-флуорид. На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести сљедеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употреједити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
33	Amonijum fluorid	Ammonium fluoride	12125-01-8	235-185-9	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у		Садржи амонијум-флуорид. На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као

						складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести слједеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употрејевити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или лијечником.”
34	Aluminijum fluorid	Aluminium fluoride	7784-18-1	232-051-1	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%		Садржи алуминијум-флуорид. На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести слједеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употрејевити количину величине

								зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
35	Kalaj difluorid	Stannous fluoride	7783-47-3	231-999-3	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		Садржи калај-флуорид. На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употребити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”

36	Heksadecil amonijum fluorid	Cetylamine hydrofluoride	3151-59-5	221-588-7	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		Садржи cetilamin hidrofluorid На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести слједеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употреједити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
37	3-(N-heksadecil-N-2-hidroksi-etilamonio) propilbis (2-hidroksietil) amonijum difluorid		—	—	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна		Садржи 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksi-etilamonio) propilbis (2-hidroksietil) amonijum difluorid На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида,

						концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употреједити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
38	N,N',N'-tris(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamin dihidrofluorid		—	—	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		Садржи N,N',N'-Tris(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamin dihidrofluorid На пастама за зубе које садрже 0,1 до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест

								година: употребити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
39	9-oktadecenamin, hidrofluorid	Octadecenyl-ammonium fluoride	2782-81-2	—	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		Садржи октадеценил-амонијум флуорид На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „само за одрасле”, потребно је навести слjedeће упозорење: „Дјеца млађа од 6 година: употребити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора посавјетујте се са

								стоматологом или доктором.”
40	Dinatrijum heksafluorosilikat	Sodium fluorosilicate	16893-85-9	240-934-8	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		Садржи натријум-флуоросиликат На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употребити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
41	Dikalijum heksafluorosilikat	Potassium fluorosilicate	16871-90-2	240-896-2	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима		Садржи калијум-флуоросиликат На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису

						допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употребити количину величине зрна грашка за четкање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
42	Amonijum heksafluorosilikat	Ammonium fluorosilicate	16919- 19-0	240- 968-3	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим Прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%		Садржи амонијум-флуоросиликат На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употребити количину величине зрна грашка за прање

								зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
43	Magnezijum heksafluorosilikat	Magnesium fluorosilicate	16949- 65-8	241- 022-2	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		Садржи магнезијум-флуоросиликат На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести слjedeће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употребити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”

44	1,3-bis(hidroksimetil)imidazolidin-2-tion	Dimethylol ethylene thiourea	15534-95-9	239-579-1	(a)Производи за косу	(a) 2%	(a Не користити у аеросолним распршивачима	Садржи диметиллол етилен тиюреу
					(б)Производи за нокте	(б) 2%	(б) pH < 4	
45	Benzil alkohol (?)	Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9	Растварачи, парфеми и ароме		За намјене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намјена мора бити јасна из начина презентовања производа.	
46	6-metilkumarin	6-Methylcoumarin	92-48-8	202-158-8	Производи за усну шупљину	0,003%		
47	3-piridinmetanol, hidrofluorid	Nicomethanol hydrofluoride	62756-44-9	—	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		Садржи никометанол хидрофлуорид На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест

								година: употребити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором”
48	Сребрни нитрат	Silver nitrate	7761-88-8	231-853-9	Само за бојење трепавица и обрва	4%		Садржи srebrni nitrat У случају додира с очима, одмах испрати
49	Selenov sulfid	Selenium disulphide	7488-56-4	231-303-8	Шампони против перути	1%		Садржи selenov disulfid Избјегавати додир с очима или оштећеном кожом
50	Aluminijum cirkonijev hlorid hidroksid комплекси $Al_xZr(OH)_yCl_z$ и Алуминијум-цирконијум-хлорид-хидроксид комплекси са глицином				Средства против знојења (антиперспиранти)	20% (као безводни алуминијум циркониев хлорид хидроксид) 5,4% (као цирконијум)	1.Омјер броја алуминијумових и циркониевих атома мора бити између 2 и 10. 2.Омјер броја (Al + Zr) атома и хлорових атома мора бити између 0,9 и 2,1. 3.Не користити у	Не наносити на надражену или оштећену кожу.

							аеросолним распршивачима.	
51	Hinolin-8-ol и bis(8-hidroksi-kinolum) sulfat	Oxyquinoline i oxyquinoline sulfate	148-24-3/134-31-6	205-711-1/205-137-1	Стабилизатор за водоник-пероксид у производима за косу који се испиру	0,3% (као база)		
					Стабилизатор за водоник-пероксид у производима за косу који се не испиру	0,03% (као база)		
52	Metanol	Methyl alcohol	67-56-1	200-659-6	Денатурант за етанол и изопропилни алкохол	5% (као% етанола и изопропилног алкохола)		
53	1-hidroksietiliden-difosfonska (etidronska) kiselina и њене соли	Etidronic acid	2809-21-4	220-552-8	(a) Производи за косу	1,5% (као етидронска киселина)		
					(b) Сапун	0,2% (као етидронска киселина)		
54	1-fenoksipropan-2-ol ⁽⁸⁾	Phenoxyisopropanol	770-35-4	212-222-7	Само за употребу у производима који се испиру. Не користити у производима за усну шупљину.	2%	За намјене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намјена мора бити јасна из начина презентовања	

							производа.	
55	Премјештено или избрисано							
56	Magnezijum fluorid	Magnesium fluoride	7783-40-6	231-995-1	Производи за усну шупљину	0,15% (као F). Када је помијешан с другим флуоровим једињењима допуштеним у складу с овим прилогом, укупна концентрација флуора не смије бити већа од 0,15%.		Садржи магнезијум-флуорид На пастама за зубе које садрже 0,1% до 0,15% флуорида, осим ако већ нису означене као неприкладне за дјецу (нпр. „Само за одрасле”), потребно је навести следеће упозорење: „Дјеца млађа од шест година: употребити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором како би се спријечило гутање. У случају уноса флуорида из других извора, посавјетујте се са стоматологом или доктором.”
57	Stroncijum hlorid heksahidrat	Strontium chloride	10476-85-4	233-971-6	(а)Производи за усну шупљину	3,5% (као стронцијум). Када је помијешан с другим допуштеним		Садржи Стронцијум-хлорид Не пропоручује се честа употреба за дјецу.

						једињењима стронцијума, укупни садржај стронцијума не смије бити већи од 3,5%.		
					(б)Шампони и производи за лице	2,1% (као стронцијум). Када је помијешан с другим допуштеним једињењима стронцијума, укупни садржај стронцијума не смије бити већи од 2,1%.		
58	Stroncijum acetat hemihidrat	Strontium acetate	543-94-2	208-854-8	Производи за усну шупљину	3,5% (као стронцијум). Када је помијешан с другим допуштеним једињењима стронцијума, укупни садржај стронцијума не смије бити већи од 3,5%.		Садржи стронцијум-ацетат Не пропоручује се честа употреба за дјецу.

59	Talk: hidrirani magnezijum silikat	Talc	14807- 96-6	238- 877-9	(a)Прашкасти производи намијењени за дјецу млађу од три године (б)Остали производи			(a)Производ не смије доћи у додир с носом и устима дјетета.
60	Диалкиламиди и диалканоламиди масних киселина					Највећи садржај секундарног амина: 0,5%.	— Не користити с нитрозирајућим системима. — Највећи садржај секундарног амина: 5% (односи се на сировине). — Највећи садржај нитрозамина: 50 µg/kg. — Чувати у посудама без нитрита.	
61	Моноалкиламини, моноалканоламини и њихове соли					Највећи садржај секундарног амина: 0,5%	— Не користити с нитрозирајућим системима. — Најмања	

							чистоћа: 99%. —Највећи садржај секундарног амина: 0,5% (односи се на сировине). —Највећи садржај нитрозамина: 50 µg/kg. —Чувати у посудама без нитрита.	
62	Триалкиламини, триалканоламини и њихове соли				(а)Производи који се не испиру (б)Производи који се испиру	(а) 2,5%	(а) (б) —Не користити с нитрозирајућим системима. —Најмања чистоћа: 99%. —Највећи садржај секундарног амина: 0,5% (односи се на сировине). —Највећи садржај	

							нитрозамина: 50 µg/kg. —Чувати у посудама без нитрита.	
63	Stroncijum hidroksid	Strontium hydroxide	18480-07-4	242-367-1	Средство за прилагођавање рН за депилаторе	3,5% (као стронцијум)	pH ≤ 12,7	Чувати изван дохвата дјете. Избјежавати додир с очима.
64	Stroncijum peroksid	Стронтиум перохиде	1314-18-7	215-224-6	Производи за косу који се испиру	4,5% (као стронцијум)	Сви производи морају испуњавати захтјеве у погледу отпуштања водоник-пероксида. Професионална употреба	Избјежавати додир с очима. У случају додира с очима, одмах испрати. Само за професионалну употребу. Користити заштитне рукавице.
65	Benzalkonijev hlorid, bromid и saharinat ⁽⁹⁾	Benzalkonium bromide	91080-29-4	293-522-5	Производи за косу који се испиру	3% (као бензалкон-хлорид)	У готовим производима концентрације бензалкон-хлорида, бромида и сахарината с алкилним ланцем од C ₁₄ или мањим не смију бити веће од 0,1% (као бензалкон-хлорид).	Избјежавати додир с очима.

		Benzalkonium chloride	63449-41-2/68391-01-5/68424-85-1/85409-22-9	264-151-6/269-919-4/270-325-2/287-089-1			За намјене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намјена мора бити јасна из начина презентовања производа.	
		Benzalkonium saccharinate	68989-01-5	273-545-7				
66	Полиакриламиди				(а)Производи за тијело који се не уклањају		(а)Највећи допуштени садржај акриламида 0,1 mg/kg	
					(б)Остали производи		(б)Највећи допуштени садржај акриламида 0,5 mg/kg	
67	2-benzilideneheptanal	Amyl cinnamal	122-40-7	204-541-5			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на	

							производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
68	Benzil alkohol	Benzyl alcohol	100- 51-6	202- 859-9			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака из ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
69	Cinamil alkohol	Cinnamyl alcohol	104- 54-1	203- 212-3			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не	

							испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
70	3,7-dimetil-2,6- oktadienal	Citral	5392- 40-5	226- 394-6			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
71	Fenol, 2-metoksi-4-(2- propenil)	Eugenol	97-53- 0	202- 589-1			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на	

							производима који се испиру.	
72	7-hidroksicitronelal	Худрохуцитронелла л	107- 75-5	203- 518-7			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру —0,01% на производима који се испиру	
73	Fenol, 2-metoksi-4-(1-propenil)-	Isoeugenol	97-54- 1	202- 590-7			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	

74	2-pentil-3-fenilprop-2-en-1-ol	Amylcinnamyl alcohol	101-85-9	202-982-8			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
75	Benzil salicilat	Бензул салицулате	118-58-1	204-262-9			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
76	2-propenal, 3-fenil-	Cinnamal	104-55-2	203-213-9			Присутност супстанци мора	

							бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
77	2H-1-benzopiran-2-on	Coumarin	91-64-5	202-086-7			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
78	2,6-oktadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (2E)-	Гераниол	106-24-1	203-377-1			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је	

							концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
79	3 i 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-en-1-karbaldehyd	Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde	51414-25-6/31906-04-4	257-187-9/250863-4			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
80	4-metoksibenzil alkohol	Anise alcohol	105-13-5	203-273-6			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од:	

							—0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
81	2-propenska kiselina, 3-fenil-, fenilmetil ester	Benzyl cinnamate	103-41-3	203-109-3			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
82	2,6,10-dodekatrien-1-ol, 3,7,11-trimetil-	Farnesol	4602-84-0	225-004-1			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака из Прилога 7. овог правилника ако је концентрација већа од: —0,001% на	

							производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
83	2-(4-tert-butylbenzil) propionaldehid	Butylphenyl methylpropional	80-54- 6	201- 289-8			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру —0,01% на производима који се испиру	
84	1,6-oktadien-3-ol, 3,7- dimetil-	Linalool	78-70- 6	201- 134-4			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака из ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не	

							испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
85	Benzil benzoat	Benzyl benzoate	120- 51-4	204- 402-9			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
86	Citronelol/(±)-3,7- dimetilokt-6-en-1-ol	Citronellol	106- 22- 9/2648 9-01-0	203- 375- 0/247 -737- 6			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима	

							који се испиру.	
87	2- benzilidenoktanal	Hexyl cinnamal	101-86-0	202-983-3			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
88	(4R)-1-metil-4-(1-metiletenil) cikloheksen	Limonene	5989-27-5	227-813-5			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака из ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
89	Metil heptin karbonat	Methyl 2-octynoate	111-	203-			Присутност	

			12-6	836-6			супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
90	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on	alpha-Isomethyl ionone	127-51-5	204-846-3			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
91	Evernia prunastri ekstrakt (лишај на кори храста)	Evernia prunastri extract	90028-68-5	289-861-3			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака из	

							ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
92	<i>Evernia furfuracea</i> L. ekstrakt (лишај на кори бора и јеле)	Evernia furfuracea extract	90028-67-4	289-860-8			Присутност супстанци мора бити наведена на попису састојака ако је концентрација већа од: —0,001% на производима који се не испиру, —0,01% на производима који се испиру.	
93	2,4-pirimidindiamin, 3-oksidi	Diaminopyrimidine oxide	74638-76-9	—	Производи за косу	1,5%		
94	Dibenzoil peroksid	Benzoyl peroxide	94-36-0	202-327-6	Приправци за умјетне нокте	0,7% (након припреме за употребу)	Професионална употреба	Само за професионалну употребу. Избјегавати додир с

								кожом. Пажљиво прочитати упутство за употребу.
95	Hidrohinon metil eter / Mekinol	p-Hydroxyanisol	150- 76-5	205- 769-8	Приправци за вјештачке нокте	0,02% (након припреме за употребу)	Професионална употреба	Само за професионалну употребу. Избјежавати додир с кожом. Пажљиво прочитати упутство за употребу.
96	5-terc-butil-2,4,6- trinitro-m-ksilen	Musk xylene	81-15- 2	201- 329-4	Сви козметички производи, осим производа за усну шупљину	(а 1% у финој) парфимери ји (б) 0,4% у тоалетним водицама (в 0,03% у) осталим производи ма		
97	4'-tert-butil-2',6'- dimetil-3',5'- dinitroacetofenon	Musk ketone	81-14- 1	201- 328-9	Сви козметички производи, уз изузетак производа за усну шупљину	(а 1,4% у) финој парфимери ји (б) 0,56% у тоалетним водицама (в 0,042% у) осталим		

						производи ма		
98	Benzojeva kiselina, 2-hidroksi- (10)	Salicylic acid	69-72-7	200-712-3	(a)Производи за косу који се испиру (б)Остали производи	(a) 3% (б) 2%	Не користити у приправцима за дјецу млађу од три године, уз изузетак шампона. За намјене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намјена мора бити јасна из начина презентовања производа.	Не користити за дјецу млађу од три године. (11)
99	Аноргански сулфити и бисулфити (12)				(а Оксидативн) е боје за бојење косе (б)Производи за равнање косе (в Производи) за самотамњење лица (г Остали) производи за самотамњење	(а)0,67% (као слободни CO ₂) (б)6,7% (као слободни CO ₂) (в)0,45% (као слободни CO ₂) (г)0,40% (као слободни CO ₂)	За намјене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намјена мора бити јасна из начина презентовања производа.	

100	1-(4-hlorofenil)-3-(3,4-dihlorofenil) urea ⁽¹³⁾	Triclocarban	101-20-2	202-924-1	Производи који се испиру	1,5%	Критеријуми чистоће: 3,3',4,4'-tetrahloroazobenzen ≤ 1 ppm 3,3',4,4'-tetrahloroazoksibenzen ≤ 1 ppm За намјене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намјена мора бити јасна из начина презентовања производа.	
101	Cinkov pirition ⁽¹⁴⁾	Zinc pyrithione	13463-41-7	236-671-3	Производи за косу који се не испиру	0,1%	За намјене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намјена мора бити јасна из начина презентовања производа.	
102	1,2-dimetoksi-4-(2-propenil)-benzen	Methyl eugenol	93-15-2	202-223-0	Фина парфимерија	0,01%		
					Тоалетне водице	0,004%		
					Миришне креме	0,002%		
					Остали	0,0002%		

					производи који се не уклањају и производи за усну шупљину			
					Производи који се испиру	0,001%		
215	4-amino-3-nitrofenol и његове соли	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	(а Оксидативн) е боје за бојење косе	(а) 3%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смије се користити после 31.12.2009.	(а),(б) Може изазвати алергијску реакцију.
					(б Неоксидатив) не боје за бојење косе	(б) 3%		
216	2,7-naftalendion и његове соли	Naphthalene-2,7-diol	582-17-2	209-478-7	Оксидативне боје за бојење косе	1%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 0,5%. Не смије се користити после 31.12.2009.	
217	m-aminofenol и његове соли	3-Aminophenol	591-27-5	209-711-2	Оксидативне боје за бојење косе	2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смије се користити после	Може изазвати алергијску реакцију.

							31.12.2009.	
218	2,6-dihidroksi-3,4-dimetilpiridin и његове соли	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	Оксидативне боје за бојење косе	2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смије се користити после 31.12.2009.	
219	1-hidroksi-3-nitro-4-(3-hidroksipropilamino)-benzen и његове соли	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	(а Оксидативне боје за бојење косе	(а) 5,2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 2,6%. Не смије се користити после 31.12.2009.	(а) Може изазвати алергијску реакцију
					(б Неоксидативне боје за бојење косе	(б) 2,6%		
220	1-[(2'-metoksietil)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hidroksietil)amino]benzen и његове соли	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	(а Оксидативне боје за бојење косе	(а) 3%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смије се користити после 31.12.2009.	(а) Може изазвати алергијску реакцију.
					(б Неоксидативне боје за бојење косе	(б) 2%		
221	1-metil-3-nitro-4-(beta.-hidroksietil)aminobenzen	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	(а Оксидативне боје за бојење косе	(а) 2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа	(а) Може изазвати алергијску реакцију.

	и његове соли				(б Неоксидативне боје за бојење косе)	(b) 1%	употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смије се користити после 31.12.2009.	
222	1-hidroksi-2-.beta.-hidroksietilamino-4,6-dinitrobenzen и његове соли	2-Hydroxyethylpicramic acid	99610-72-7	412-520-9	(а Оксидативне боје за бојење косе) (б Неоксидативне боје за бојење косе)	(a) 3% (b) 2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смије се користити после 31.12.2009.	(a)Може изазвати алергијску реакцију.
223	4-metilaminofenol и његове соли	p-Methylaminophenol	150-75-4	205-768-2	Оксидативне боје за бојење косе	3%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смије се користити после 31.12.2009.	Може изазвати алергијску реакцију.
224	1-(3-hidroksipropilamino)-2-nitro-4-bis(2-hidroksietilamino)benzen и његове соли	HC Violet No 2	104226-19-9	410-910-3	Неоксидативне боје за бојење косе	2%	Не смије се користити после 31.12.2009.	
225	1-(.beta.-	HC Blue No 12	104516	407-	(а Оксидативне боје за бојење косе)	(a) 1,5%	У комбинацији с	(a)Може изазвати

	hidroksietil)amino-2-nitro-4-N-etil-N-(.beta.-hidroksietil)aminobenzen и његове соли		-93-0	020-2)	е боје бојење косе		водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 0,75%. Не смије се користити после 31.12.2009.	алергијску реакцију.
					(б Неоксидативне боје за бојење косе)	(б) 1,5%		
226	4,4'-[1,3-propandiilbis(oksi)] bis-, benzen-1,3-diamin и његове соли	1,3-Bis(2,4-diaminophenoxy) propane	81892-72-0	279-845-4	Оксидативне боје за бојење косе	2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смије се користити после 31.12.2009.	Може изазвати алергијску реакцију.
227	3-amino-2,4-dihlorofenol и његове соли	3-Amino-2,4-dichlorophenol	61693-43-4	262-909-0	Оксидативне боје за бојење косе	2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смије се користити после 31.12.2009.	Може изазвати алергијску реакцију.
228	3-metil-1-fenil-5-pirazonon и његове соли	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	201-891-0	Оксидативне боје за бојење косе	0,5%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 0,25%.	

							Не смије се користити после 31.12.2009.	
229	5-[(2-hidroksietil)amino]-o-krezol и његове соли	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol	55302-96-0	259-583-7	Оксидативне боје за бојење косе	2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смије се користити после 31.12.2009.	Може изазвати алергијску реакцију.
230	3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-ol и његове соли	Hydroxybenzomorpholine	26021-57-8	247-415-5	Оксидативне боје за бојење косе	2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смије се користити после 31.12.2009.	Може изазвати алергијску реакцију.
231	1,5-bis(.beta.-hidroksietil)amino-2-nitro-4-hlorobenzen и његове соли	HC Yellow No 10	109023-83-8	416-940-3	Неоксидативне боје за бојење косе	0,2%	Не смије се користити после 31.12.2009.	
232	3,5-diamino-2,6-dimetoksipiridin и његове соли	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	85679-78-3/56216-28-5	-/260-062-1	Оксидативне боје за бојење косе	0,5%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 0,25%. Не смије се	Може изазвати алергијску реакцију.

							користити после 31.12.2009.	
233	1-(2-aminoetil)amino-4-(2-hidroksietil)oksi-2-nitrobenzen и његове соли	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	Неоксидативне боје за бојење косе	1%	Не смеје се користити после 31.12.2009.	
234	Etanol, 2-[(4-amino-2-metil-5-nitrofenil)amino]- и његове соли	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	(а Оксидативне боје за бојење косе	(а) 0,5%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 0,25%. Не смеје се користити после 31.12.2009.	
					(б Неоксидативне боје за бојење косе	(б) 0,5%		
235	2-[3-(metilamino)-4-nitrofenoksi]etanol и његове соли	3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol	59820-63-2	261-940-7	Неоксидативне боје за бојење косе	1%	Не смеје се користити после 31.12.2009.	
236	2-[(2-metoksi-4-nitrofenil)amino]etanol и његове соли	2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole	66095-81-6	266-138-0	Неоксидативне боје за бојење косе	1%	Не смеје се користити после 31.12.2009.	
237	2,2'-[(4-amino-3-nitrofenil)imino]bisetanol hidroklorid и друге соли	HC Red No 13	94158-13-1	303-083-4	(а Оксидативне боје за бојење косе	(а) 2,5%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,25%. Не смеје се користити после 31.12.2009.	
					(б Неоксидативне боје за бојење косе	(б) 2,5%		

238	Naftalen-1,5-diol и његове соли	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	201-487-4	Оксидативне боје за бојење косе	1%	Не смије се користити после 31.12.2009.	
239	Hidroksipropil bis(N-hidroksietil-p-fenilendiamin) и његове соли	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenyldiamine) HCl	128729-30-6	416-320-2	Оксидативне боје за бојење косе	3%	У комбинацији с водоник- пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смије се користити после 31.12.2009.	Може изазвати алергијску реакцију.
240	o-aminofenol и његове соли	o-Aminophenol	95-55-6	202-431-1	Оксидативне боје за бојење косе	2%	У комбинацији с водоник- пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смије се користити после 31.12.2009.	
241	5-amino-o-krezol и његове соли	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	Оксидативне боје за бојење косе	3%	У комбинацији с водоник- пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смије се користити после 31.12.2009.	
242	2,4-	2,4-Diaminophenoxyetha	66422-	266-	Оксидативне боје за бојење	4%	У комбинацији с водоник-	

	diaminofenoksietanol и његове соли	pol HCl	95-5	357-1	косе		пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 2%. Не смије се користити после 31.12.2009.	
243	1,3-benzendiol, 2-metil- и његове соли	2-Methylresorcinol	608- 25-3	210- 155-8	Оксидативне боје за бојење косе	2%	У комбинацији с водоник- пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смије се користити после 31.12.2009.	
244	4-amino-m-krezol и његове соли	4-Amino-m-cresol	2835- 99-6	220- 621-2	Оксидативне боје за бојење косе	3%	У комбинацији с водоник- пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смије се користити после 31.12.2009.	
245	2-[(3-amino-4- metoksifenil) amino]etanol и његове соли	2-Amino-4- hydroxyethylami- noanisole	83763- 47-7	280- 733-2	Оксидативне боје за бојење косе	3%	У комбинацији с водоник- пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смије се	

							користити после 31.12.2009.	
246	Hidroksietil-3, 4-metilendioksianilin 2-(1,3-benzodioksol-5-ilamino)etanol hidrohlorid и друге соли	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl	81329-90-0	303-085-5	Оксидативне боје за бојење косе	3%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смеје се користити после 31.12.2009.	
247	2,2'-[[4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenil]imino]bisetanol и његове соли	HC Blue No 2	33229-34-4	251-410-3	Неоксидативне боје за бојење косе	2,8%	Не смеје се користити после 31.12.2009.	
248	4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenol и његове соли	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	265-648-0	(а Оксидативне боје за бојење косе	(а) 6%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 3%. Не смеје се користити после 31.12.2009.	
					(б Неоксидативне боје за бојење косе	(б) 6%		
249	1-(.beta.-ureidoetil)amino-4-nitrobenzen и његове соли	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	(а Оксидативне боје за бојење косе	(а) 0,5%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 0,25%. Не смеје се	
					(б Неоксидативне боје за бојење косе	(б) 0,5%		

					бојење косе		користити после 31.12.2009.	
250	1-amino-2-nitro-4-(2',3'-dihidroksipropil)amino-5-hlorobenzen и 1,4-bis(2',3'-dihidroksipropil)amino-2-nitro-5-hlorobenzen и његове соли	HC Red No 10 и HC Red No 11	95576-89-9 и 95576-92-4	—	(а Оксидативн) е боје за бојење косе (б Неоксидатив) не боје за бојење косе	(а) 2% (б) 1%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смеје се користити после 31.12.2009.	
251	Fenol, 2-hloro-6-(etilamino)-4-nitro- и његове соли	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	411-440-1	(а Оксидативн) е боје за бојење косе (б Неоксидатив) не боје за бојење косе	(а) 3% (б) 3%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1,5%. Не смеје се користити после 31.12.2009.	
252	2-amino-6-hloro-4-nitrofenol и његове соли	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	(а Оксидативн) е боје за бојење косе (б Неоксидатив) не боје за бојење косе	(а) 2% (б) 2%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 1%. Не смеје се користити после 31.12.2009.	
253	[4-[[4-anilino-1-naftil][4-	Basic Blue 26 (CI 44045)	2580-56-5	219-943-6	(а Оксидативн) е боје за	(а) 0,5%	У комбинацији с водоник-	

	(dimetilamino)fenil]metilen] cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev hlorid (CI 44045) и друге соли				бојење косе (б Неоксидативне боје за бојење косе)	(b) 0,5%	пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 0,25%. Не смије се користити после 31.12.2009.	
254	Dinatrijum 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat (CI 17200) и друге соли	Acid Red 33 (CI 17200)	3567-66-6	222-656-9	Неоксидативне боје за бојење косе	2%	Не смије се користити после 31.12.2009.	
255	Dinatrijum 3-[(2,4-dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroksinaftalen-1-sulfonat (CI 14700) и друге соли	Ponceau SX (CI 14700)	4548-53-2	224-909-9	Неоксидативне боје за бојење косе	2%	Не смије се користити после 31.12.2009.	
256	(4-(4-aminofenil) (4-iminocikloheksa-2,5-dieniliden)metil)-2-metilanilin hidrohlorid (CI 42510) и друге соли	Basic Violet 14 (CI 42510)	632-99-5	211-189-6	(а Оксидативне боје за бојење косе) (б Неоксидативне боје за бојење косе)	(a) 0,3% (б) 0,3%	У комбинацији с водоник-пероксидом највећа употребна концентрација при наношењу је 0,15%. Не смије се користити после 31.12.2009.	

(1) Ове се супстанце могу користити појединачно или у комбинацији под условом да збир омјера концентрација сваке од њих у козметичком производу с обзиром на највећу допуштену концентрацију није већи од 1.

(2) За употребу као конзерванс видјети Прилог 5, бр. 5.

⁽³⁾ Само ако је концентрација већа од 0,05%.

⁽⁴⁾ Ове се супстанце могу користити појединачно или у комбинацији под условом да збир омјера концентрација сваке од њих у козметичком производу, с обзиром на највећу допуштену концентрацију, није већи од 2.

⁽⁵⁾ Количина натријум, калијум или литијум хидроксида изражена је као маса натријум-хидроксида. У случају смјеса, збир не смије бити већи од ограничења из колоне г.

⁽⁶⁾ Концентрација натријум, калијум или литијум хидроксида изражена је као маса натријум-хидроксида. У случају смјеса, збир не смије бити већи од ограничења из колоне г.

⁽⁷⁾ За употребу као конзерванс видјети Прилог 5, бр. 34.

⁽⁸⁾ За употребу као конзерванс видјети Прилог 5, бр. 43.

⁽⁹⁾ За употребу као конзерванс видјети Прилог 5, бр. 54.

⁽¹⁰⁾ За употребу као конзерванс видјети Прилог 5, бр. 3.

⁽¹¹⁾ Искључиво за производе који се могу користити за дјецу млађу од три године и који остају дуже времена у додиру с кожом.

⁽¹²⁾ За употребу као конзерванс видјети Прилог 5, бр. 9.

⁽¹³⁾ За употребу као конзерванс видјети Прилог 5, бр. 23.

⁽¹⁴⁾ За употребу као конзерванс видјети Прилог 5, бр. 8.

ПРИЛОГ 4

ЛИСТА ДОПУШТЕНИХ БОЈА У КОЗМЕТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА

Боја укључује његове соли и лакове, а када је боја изражена као одређена со, укључени су и остале соли и лакови.

Референтни број	Идентификација супстанци					Услови			Текст услова примјене или упозорења
	Хемијски назив	Број из назива CI (Colour Index / Назив из рјечника уобичајених састојака	CA S број	ЕС број	Боја	Врста производа, дијелови тијела	Највећа концентрација у готовом приправку	Остало	
а	б	ц	д	е	ф	г	х	и	ј
1	Natrijum tris(1,2-naftohinon 1-oksimato-O,O') ferat (1-)	10006			Зелена	Производи који се испиру			
2	Trinatrijum tris[5,6-dihidro-5-(hidroksiimino)-6-oksonaftalen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferat(3-)	10020			Зелена	Не користити у производима који се наносе на слузокожу.			
3	Dinatrijum 5,7-dinitro-8-oksidonaftalen-2-sulfonat	10316			Жута	Не користити			

	и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти					у производи ма за очи.			
4	2-[(4-metil-2-nitrofenil)azo]-3-okso-N-fenilbutiramid	11680			Жута	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
5	2-[(4-hloro-2-nitrofenil)azo]-N-(2-hlorofenil)-3-oksobutiramid	11710			Жута	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
6	2-[(4-metoksi-2-nitrofenil)azo]-3-okso-N-(o-tolil)butiramid	11725			Наранџаста	Производи који се испиру			
7	4-(fenilazo)rezorcinol	11920			Наранџаста				
8	4-[(4-etoksifenil)azo]naftol	12010			Црвена	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
9	1-[(2-hloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftol и његови нетопиви баријум, стронцијум	12085			Црвена		3%		

	и цирконијум лакови, соли и пигменти								
10	1-[(4-metil-2-nitrofenil)azo]-2-naftol	12120			Црвена	Производи који се испиру			
11	3-hidroksi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-trihlorofenil)azo]naftalen-2-karboksamid	12370			Црвена	Производи који се испиру			
12	N-(4-kloro-2-metilfenil)-4-[(4-hloro-2-metilfenil)azo]-3-hidroksinaftalen-2-karboksamid	12420			Црвена	Производи који се испиру			
13	4-[(2,5-dihlorofenil)azo]-N-(2,5-dimetoksifenil)-3-hidroksinaftalen-2-karboksamid	12480			Смеђа	Производи који се испиру			
14	N-(5-hloro-2,4-dimetoksifenil)-4-[[5-[(dietilamino)sulfonil]-2-metoksifenil]azo]-3-hidroksinaftalen-2-karboksamid	12490			Црвена				
15	2,4-dihidro-5-metil-2-fenil-4-(fenilazo)-3H-pirazol-3-on	12700			Жута	Производи који се испиру			
16	Dinatrijum 2-amino-5-[(4-sulfonatofenil)azo]benzensulfonat	13015			Жута				
17	Natrijum 4-(2,4-dihidroksifenilazo)benzensulfonat	14270			Наранџаста				
18	Dinatrijum 3-[(2,4-dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroksinaftalen-1-sulfonat	14700			Црвена				
19	Dinatrijum 4-hidroksi-3-[(4-sulfonatonaftil)azo]naftalensulfonat	14720		222-657-4	Црвена			Критеријуми чистоће како су утврђени	

								Директивом Комисије95/45/ EZ (E 122)	
20	Dinatrijum 6-[(2,4-dimetil-6-sulfonatofenil)azo]-5-hidroksinaftalen-1-sulfonat	14815			Црвена				
21	Natrijum 4[(2-hidroksi-1-naftil)azo]benzensulfonat и његови баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	15510			Наранџаста	Не користити у производима за очи.			
22	Kalcijum dinatrijum bis[2-hloro-5-[(2-hidroksi-1-naftil)azo]-4 sulfonatobenzoat]	15525			Црвена				
23	Barijum bis[4-[(2-hidroksi-1-naftil)azo]-2-metilbenzensulfonat]	15580			Црвена				
24	Natrijum 4-(2-hidroksi-1-naftilazo)naftalensulfonat	15620			Црвена	Производи који се испиру			
25	Natrijum 2-[(2-hidroksinaftil)azo]naftalensulfonat и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	15630			Црвена		3%		
26	Kalcijum bis[3-hidroksi-4-(fenilazo)-2-naftoat	15800			Црвена	Не користити у производима који се наносе на слузокожу.			

27	Dinatrijum 3-hidroksi-4-[(4-metil-2-sulfonatofenil)azo]-2-naftoat и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	15850		226-109-5	Црвена			Критеријумо чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/EZ (Е 180)	
28	Dinatrijum 4-[(5-kloro-4-metil-2-sulfonatofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoat и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	15865			Црвена				
29	Kalcijum 3-hidroksi-4-[(1-sulfonato-2-naftil)azo]-2-naftoat	15880			Црвена				
30	Dinatrijum 6-hidroksi-5-[(3-sulfonatonaftofenil)azo]naftalen-2-sulfonat	15980			Наранџаста				
31	Dinatrijum 6-hidroksi-5-[(4-sulfonatofenil)azo]naftalen-2-sulfonat и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	15985		220-491-7	Жута			Критеријумо чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/EZ (Е 110)	
32	Dinatrijum 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-sulfonat	16035		247-368-0	Црвена			Критеријумо чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/EZ (Е 129)	

33	Trinatrijum 3-hidroksi-4-[(4'-sulfonatonaftil)azo]naftalen-2,7-disulfonat	16185		213-022-2	Црвена			Критеријумо чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/EZ (Е 123)	
34	Dinatrijum 7-hidroksi-8-(fenilazo)naftalen-1,3-disulfonat	16230			Наранџаста	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
35	Trinatrijum 1-(1-naftilazo)-2-hidroksinaftalen-4',6,8-trisulfonat и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	16255		220-036-2	Црвена			Критеријумо чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/EZ (Е 124)	
36	Tetranatrijum 7-hidroksi-8-[(4-sulfonato-1-naftil)azo]naftalen-1,3,6-trisulfonat	16290			Црвена				
37	Dinatrijum 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	17200			Црвена				
38	Dinatrijum 5-acetilamino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat	18050		223-098-9	Црвена	Не користити у производи ма који се		Критеријумо чистоће како су утврђени у Директиви Комисије	

						наносе на слузокожу.		95/45/EZ (E 128)	
39	2,7-naftalendisulfonska kislina, 3-((4-cikloheksil-2-metilfenil)azo)-4-hidroksi-5-(((4-metilfenil)sulfonil)amino)-, dinatrijumova so	18130			Црвена	Производи који се испиру			
40	Vodonikov bis[2-[(4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]benzoato(2-)]hromat(1-)	18690			Жута	Производи који се испиру			
41	Dinatrijum vodonikov bis[5-kloro-3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-2-hidroksibenzensulfonato(3-)]hromat(3-)	18736			Црвена	Производи који се испиру			
42	Natrijum 4-(3-hidroksi-5-metil-4-(fenilazo)pirazol-2-il)benzensulfonat	18820			Жута	Производи који се испиру			
43	Dinatrijum 2,5-dikloro-4-(5-hidroksi-3-metil-4-((sulfofenil)azo)pirazol-1-il)benzensulfonat	18965			Жута				
44	Trinatrijum 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(((4-sulfofenil)azo)pirazol-3-karboksilat и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пирменти	19140		217- 699-5	Жута			Критеријумо чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/EZ (E 102)	
45	N,N'-(3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis[2-[(2,4-diklorofenil)azo]-3-oksobutiramid]	20040			Жута	Производи који се испиру		Највећа концентрација 3,3'- dimetibenzidin	

								a у боји: 5 ppm	
46	Natrijum 4-amino-5-hidroksi-3-((4-nitrofenil)azo)-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat	20470			Црна	Производи који се испиру			
47	2,2'-[(3,3'-dikloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oksobutiramid]	21100			Жута	Производи који се испиру		Највећа концентрација 3,3'-dimetibenzidin a у боји: 5 ppm	
48	2,2'-[(3,3'-dihloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(4-kloro-2,5-dimetoksifenil)-3-oksobutiramid]	21108			Жута	Производи који се испиру		Највећа концентрација 3,3'-dimetibenzidin a у боји: 5 ppm	
49	2,2'-[cikloheksilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cikloheksilfenol]	21230			Жута	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
50	Dinatrijum 4,6-dihidroksi-3-[[4-[1-[4-[[1-hidroksi-7-[(fenilsulfonil)oksi]-3-sulfonato-2-naftil]azo]fenil]]cikloheksil]fenil]azo]naftalen-2-sulfonat	24790			Црвена	Производи који се испиру			
51	1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftol	26100			Црвена	Не користити у производи ма који се наносе на		Критеријуми чистоће: anilin ≤ 0,2% 2-naftol ≤ 0,2%	

						слузокожу.		4-aminoazobenzen $\leq 0,1\%$ 1-(fenilazo)-2-naftol $\leq 3\%$ 1-[2-(fenilazo)fenilazo]-2-naftalenol $\leq 2\%$	
52	Tetranatrijum 6-amino-4-hidroksi-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disulfonat	27755			Црна				
53	Tetranatrijum 1-acetamido-2-hidroksi-3-(4-((4-sulfonatofenilazo)-7-sulfonato-1-naftilazo))naftalen-4,6-disulfonat	28440		219-746-5	Црна			Критеријуми чистоће како су утврђени Директивом Комисије 95/45/EZ (Е 151)	
54	Benzensulfonska kiselina, 2,2'-(1,2-etendiil)bis-5-nitro-, dinatrijumova so, реакцијски производи с 4-[(4-aminofenil)azo]bensensulfonskom kiselinom, натријумове соли	40215			Наранџаста	Производи који се испиру			
55	Beta karoten	40800		230-636-6а	Наранџаста			Критеријуми чистоће како су утврђени Директивом Комисије 95/45/EZ (Е 160а)	

56	8'-apo-.beta.-Karoten-8'-al	40820			Наранцаст а			Критеријуми чистоће како су утврђени Директивом Комисије 95/45/EZ (Е 160е)	
57	Etil-8'-apo-.beta.-karoten-8'-oat	40825		214- 173-7	Наранцаст а			Критеријуми чистоће како су утврђени Директивом Комисије /45/EZ (Е 160f)	
58	Kantaksantin	40850		208- 187-2	Наранцаст а			Критеријуми чистоће како су утврђени Директивом Комисије 95/45/EZ (Е 161 g)	
59	Amonijak, (4-(alfa-(p-(dietilamino)fenil)- 2,4-disulfobenziliden)-2,5-cikloheksadien-1- iliden)dietil-, hidroksid, мононатријумова со	42045			Плава	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
60	Etanamin, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(5- hidroksi-2,4-disulfofenil)metilen)-2,5- cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksid, унутрашња со, kalcijumova so (2 : 1) и његови нетопиви баријум, стронцијум и	42051		222- 573-8	Плава			Критеријуми чистоће како су утврђени Директивом Комисије	

	цирконијум лакови, соли и пигменти							95/45/EZ (E 131)	
61	Benzen-metanaminij, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroksi-2-sulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-3-sulfo-, hidroksid, унутрашња со, динатријумова со	42053			Зелена				
62	Vodonikov (benzil) [4-[[4-[benziletilamino]fenil] (2,4-disulfonatofenil)metilen]]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden](etil)amonijum, натријумова со	42080			Плава	Производи који се испиру			
63	Benzen-metanaminij, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)amino)fenil)(2-sulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-3-sulfo-, hidroksid, унутрашња со, динатријумова со	42090		223-339-8	Плава			Критеријуми чистоће како су утврђени Директивом Комисије 95/45/EZ (E 133)	
64	Vodonikov[4-[(2-hlorofenil)[4-[etil(3-sulfonatobenzil)amino]fenil]metilen]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden] (etil) (3-sulfonatobenzil) amonijum, натријумова со	42100			Зелена	Производи који се испиру			
65	Vodonikov[4-[(2-klorofenil)[4-[etil(3-sulfonatobenzil)amino]-o-tolil]metilen]-3-metilcikloheksa-2,5-dien-1-iliden] (etil)(3-sulfonatobenzil) amonijum, натријумова со	42170			Зелена	Производи који се испиру			

66	(4-(4-aminofenil)(4-iminocikloheksa-2,5-dieniliden)metil)-2-metilanilinhidrohlorid	42510			Љубичаста	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
67	4-[(4-amino-m-tolil)(4-imino-3-metilcikloheksa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidin monohidrohlorid	42520			Љубичаста	Производи који се испиру	5 ppm		
68	Vodonikov[4-[[4-(dietilamino)fenil][4-etil[(3-sulfonatobenzil)amino]-o-tolil]metilen]-3- metilcikloheksa-2,5-dien-1-iliden] (etil) (3-sulfonatobenzil) amonijum, натријумова со	42735			Плава	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
69	[4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilen]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijum hlorid	44045			Плава	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
70	Vodonikov[4-[4-(dimetilamino)-.alfa.-(2-hidroksi-3,6-disulfonato-1-naftil)benziliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijum, мононатријумова со	44090		221-409-2	Зелена			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/EZ (Е 142)	

71	Vodonikov 3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil)ksantilij, натријумова со	45100			Црвена	Производи који се испиру			
72	Vodonikov 9-(2-karboksilatofenil)-3-(2-metilanilino)-6-(2-metil-4-sulfoanilino)ksantilij, мононатријумова со	45190			Љубичаст а	Производи који се испиру			
73	Vodonikov 9-(2,4-disulfonatofenil)-3,6-bis(etilamino)-2,7-dimetilksantilij, мононатријумова со	45220			Црвена	Производи који се испиру			
74	Dinatrijum 2-(3-okso-6-oksidoksanten-9-il)benzoat	45350			Жута		6%		
75	4',5'-dibromo-3',6'-dihidroksispiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on и његови нетопиви barijum, stroncijum i cirkonijum лакови, соли и пигменти	45370			Наранцаст а			Највише 1% 2-(6-hidroksi-3-okso-3H-ksanten-9-il) benzojeve kiseline и 2% 2-(bromo-6-hidroksi-3-okso-3H-ksanten-9-il) benzojeve kiseline	
76	Dinatrijumov 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oksid-3-oksoksanten-9-il)benzoat и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	45380			Црвена			Највише 1% 2-(6-hidroksi-3-okso-3H-ksanten-9-il) benzojeve kiseline и 2% 2-(bromo-6-	

								hidroksi-3-okso-3H-ksanten-9-il) benzojeve kiseline	
77	3',6'-dihidroksi-4',5'-dinitrospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on	45396			Наранџаста		1% када се употребљава у производима за усне	Само у облику слободне киселине када се употребљава у производима за усне.	
78	Dikalijum 3,6-dikloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oksid-3-oksoksanten-9-il)benzoat	45405			Црвена	Не користити у производима за очи.		Највише 1% 2-(6-hidroksi-3-okso-3H-ksanten-9-il) benzojeve kiseline и 2% 2-(bromo-6-hidroksi-3-okso-3H-ksanten-9-il) benzojeve kiseline	
79	3,4,5,6-tetrahloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hidroksi-3-oksoksanten-9-il)benzojeva kiseline и њен нетопив баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	45410			Црвена			Највише 1% 2-(6-hidroksi-3-okso-3H-ksanten-9-il) benzojeve kiseline и 2% 2-(bromo-6-hidroksi-3-okso-3H-ksanten-9-il)	

								benzojeve kiseline	
80	Dinatrijum 2-(2,4,5,7-tetrajodo-6-oksido-3-oksoksanten-9-il)benzoat и његови нетопиви баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти	45430		240-474-8	Црвена			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 127)	
81	1,3-izobenzofurandion, реакцијски производи с метилхинолином и хинолином	47000			Жута	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
82	1H-inden-1,3(2H)-dion, 2-(2-hinolinil)-, сулфониран, натријумове соли	47005		305-897-5	Жута			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 104)	
83	Vodonikov 9-[(3-metoksifenil)amino]-7-fenil-5-(fenilamino)-4,10-disulfonatobenzo[a]fenaziniј, натријумова со	50325			Љубичаста	Производи који се испиру			
84	Сулфонирани нигрозин, Боја	50420			Црна	Не користити у производи ма који се			

						наносе на слузокожу.			
85	8,18-dihloro-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindolo[3,2-b: 3',2'-m]trifenodioksazin	51319			Љубичаст а	Производи који се испиру			
86	1,2-dihidroksiantrahinon	58000			Црвена				
87	Trinatrijum 8-hidroksipiren-1,3,6-trisulfonat	59040			Зелена	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
88	1-anilino-4-hidroksiantrahinon	60724			Љубичаст а	Производи који се испиру			
89	1-hidroksi-4-(p-toluidino)antrahinon	60725			Љубичаст а				
90	Natrijum 4-[(9,10-dihidro-4-hidroksi-9,10-diokso-1-antril)amino]toluen-3-sulfonat	60730			Љубичаст а	Не користити у производи ма који се наносе на слузокожу.			
91	1,4-bis(p-tolilamino)antrahinon	61565			Зелена				
92	Dinatrijum 2,2'-(9,10-dioksoantracen-1,4-diildiimino)bis(5-metilsulfonat)	61570			Зелена				
93	Natrijum 3,3'-(9,10-dioksoantracen-1,4-	61585			Плава	Производи			

	diildiimino)bis(2,4,6-trimetilbenzensulfonat)					који се испиру			
94	Natrijum 1-amino-4-(cikloheksilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-2-sulfonat	62045			Плава	Производи који се испиру			
95	6,15-dihidroantrazin-5,9,14,18-tetron	69800			Плава				
96	7,16-dihloro-6,15-dihidroantrazin-5,9,14,18-tetron	69825			Плава				
97	Bisbenzimidazo[2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn][3,8]fenantrolin-8,17-dion	71105			Наранџаста	Не користити у производима који се наносе на слузокожу.			
98	2-(1,3-dihidro-3-okso-2N-indazol-2-iliden)-1,2-dihidro-3N-indol-3-on	73000			Плава				
99	Dinatrijum 5,5'-(2-(1,3-dihidro-3-okso-2N-indazol-2-iliden)-1,2-dihidro-3H-indol-3-on)disulfonat	73015		212-728-8	Плава			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/EЗ (Е 132)	
100	6-hloro-2-(6-kloro-4-metil-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-on	73360			Црвена				
101	5-kloro-2-(5-kloro-7-metil-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-7-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-on	73385			Љубичаста				

102	5,12-dihidrohino[2,3-b]akridin-7,14-dion	73900			Љубичаста	Производи који се испиру			
103	5,12-dihidro-2,9-dimetilhino[2,3-b]akridin-7,14-dion	73915			Црвена	Производи који се испиру			
104	29H,31N-ftalocijanin	74100			Плава	Производи који се испиру			
105	29H,31N-ftalocijaninato(2-)-N29, N30, N31, N32 bakar	74160			Плава				
106	Dinatrijum [29H,31H-ftalocijanindisulfonato(4-)-N29,N30, N31,N32]kuprat(2-)	74180			Плава	Производи који се испиру			
107	Polihloro bakrov ftalocijanin	74260			Зелена	Не користити у производи ма за очи.			
108	8,8'-diapo-psi.,psi.-karotendiojeva kiselina	75100			Жута				
109	Anato	75120		215-735-4/289-561-2/230-248-7	Наранчаста			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/E3 (Е 1606)	
110	Likopen	75125		—	Жута			Критеријуми чистоће како су утврђени у	

								Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 160д)	
111	CI Food Orange 5	75130		214- 171-6а	Наранџаст			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 160а)	
112	(3R)-beta-4-Karoten-3-ol	75135			Жута				
113	2-amino-1,7-dihidro-6H-purin-6-on	75170			Бијела				
114	Куркумини	75300		207- 280-5	Жута			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 100)	
115	Кармини	75470		215- 680- 6/215 -023- 3/215 -724- 4	Црвена			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 120)	
116	Trinatrijum (2S-trans)-[18-karboksi-20-(karboksimetil)-13-etil-2,3-dihidro-3,7,12,17-tetrametil-8- vinil-21H,23H-porfin-2-propionato(5)-	75810		215- 800- 7/207 -536-	Зелена			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви	

	N21,N22,N23,N24]kuprat(3-) (hlorofili)			6/208 -272- 4/287 -483- 3/239 -830- 5/246 -020- 5				Комисије 95/45/E3 (E 140, E 141)	
117	Aluminijum	77000		231- 072-3	Бијела			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/E3 (E 173)	
118	Aluminijum hidroksid sulfat	77002			Бијела				
119	Природни хидрирани aluminijum silikat , Al₂O₃·2SiO₂·2H₂O , који садржи калцијум, магнезијум или жељезове карбонате, жељезов хидроксид, кварцни пијесак, тињац итд. као нечистоће	77004			Бијела				
120	Лазурит	77007			Плава				
121	Aluminijum silikat обојен жељезовим оксидом	77015			Црвена				
122	Barijum silikat	77120			Бијела				
123	Bizmutov hlorid oksid	77163			Бијела				
124	Kalcijum karbonat	77220		207- 439- 9/215	Бијела			Критеријуми чистоће како су утврђени у	

				-279-6				Директиви Комисије 95/45/E3 (E 170)	
125	Kalcijum sulfat	77231			Бијела				
126	Билни угљен	77266		215-609-9	Црна			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/E3 (E 153)	
127	Угљен, од кости. Фини, црни прах добијен изгарањем костију животињског поријекла у затвореном спремику. Углавном се састоји од калцијум-фосфата и угљеника.	77267			Црна				
128	Коксово црнило	77268:1			Црна				
129	Hromov(III)-oksid	77288			Зелена			Без хроматног јона	
130	Hromov(III)-hidroksid	77289			Зелена			Без хроматног јона	
131	Kobaltov aluminijum oksid	77346			Зелена				
132	Бакар	77400			Смеђа				
133	Злато	77480		231-165-9	Смеђа			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/E3 (E	

								175)	
134	Жељезов оксид	77489			Наранцаста				
135	Црвени жељезов оксид	77491		215-168-2	Црвена			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 172)	
136	Жути жељезов оксид	77492	5127 4-00-1	257-098-5	Жута			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 172)	
137	Срни жељезов оксид	77499		235-442-5	Црна			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 172)	
138	Жељезов амонијум-фероцијанид	77510			Плава			Без јона цијанида	
139	Магнезијум-карбонат	77713			Бијела				
140	Amonijum manganov(3+) difosfat	77742			Љубичаста				
141	Trimanganov bis(ortofosfat)	77745			Црвена				

142	Сребро	77820		231-131-3	Бијела			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 174)	
143	Титанов диоксид (1)	77891		236-675-5	Бијела			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 171)	
144	Цинков оксид	77947			Бијела				
145	Рибофлавин	Lactoflavin		201-507-1/204-988-6	Жута			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 101)	
146	Карамел	Caramel		232-435-9	Смеђа			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 150а-д)	
147	Екстракт паприке, капсантин, капсорубин	Capsanthin, capsorubin		207-364-1/207	Наранчаста			Критеријуми чистоће како су утврђени у	

				-425-2				Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 160С)	
148	Црвенило репе	Beetroot Red	7659-95-2	231-628-5	Црвена			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 162)	
149	Антоцијанини (Цијанидин Пеонидин Малвидин Делфинидин Петунидин Пеларгонидин)	Anthocyanins	528-58-5 134-01-0 528-53-0 643-84-5 134-04-3	208-438-6 205-125-6 211-403-8 208-437-0 — 205-127-7	Црвена			Критеријуми чистоће како су утврђени у Директиви Комисије 95/45/ЕЗ (Е 163	
150	Алуминијум, цинк, магнезијум и калцијум-стеарат	Aluminum stearate Zinc stearate Magnesium stearate Calcium stearate	7047-84-9 557-05-1 557-04-0 216-472-8	230-325-5 209-151-9 209-150-3 216-472-8	Бијела				

151	Fenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoksatiol-3-iliden)bis[2-bromo-3-metil-6-)1-metiletil)-, S, S-dioksid	Bromothymol blue	76-59-5	200-971-2	Плава	Производи који се испиру			
152	Fenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoksatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromo-3-metil-, S, S-dioksid	Bromocresol green	76-60-8	200-972-8	Зелена	Производи који се испиру			
153	Natrijum 4-[(4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-3-hidroksinaftalen-1-sulfonat	Acid Red 195	12220-24-5	—	Црвена	Не користити у производима који се наносе на слузокожу.			

[☞](#) За употребу као УВ-филтер, видјети Прилог 6, бр. 27.

ПРИЛОГ 5.

ЛИСТА КОНЗЕРВАНАСА КОЈЕ КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ МОГУ САДРЖАВАТИ

1. У смислу овог прилога:

— „Соли” значи: соли катјона натријума, калијума, калцијума, магнезијума, амонијума и етаноламина; соли ањона хлорида, бромиди, сулфата, ацетата.

— „Естри” значи: естри метила, етила, пропила, изопропила, бутила, изобутила, фенила.

2. Сви готови производи који садрже формалдехид или супстанце из овог Прилога и који отпуштају формалдехид морају бити означени упозорењем: „Садржи формалдехид” ако је концентрација формалдехида у готовом производу већа од 0,05%.

Референтни број	Идентификација супстанци				Услови			Текст услова примјене и упозорења
	Хемијски назив/INN	Назив из рјечника уобичајених састојака	CAS број	ЕС бр ој	Врста производа, дијелови тијела	Највећа концентрација у готовом приправку	Остало	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Бензојева киселина и њена натријумова со	Benzoic acid Sodium Benzoate	65-85-0 532-32-1	200-618-2 208-534-8	Производи који се испиру, осим производа за усну шупљину	2,5% (киселина)		
					Производи за усну шупљину	1,7% (киселина)		
					Производи који се не уклањају	0,5% (киселина)		
1a	Соли бензојеве киселине,	Ammonium benzoate,	1863-	217-		0,5%		

	осим оних наведених под референтним бројем 1 и осим естера бензојеве киселине	calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA-benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl benzoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate	63-4, 2090- 05-3, 582- 25-2, 553- 70-8, 4337- 66-0, 93-58- 3, 93- 89-0, 2315- 68-6, 136- 60-7, 120- 50-3, 939- 48-0, 93-99- 2	468- 9, 218- 235- 4, 209- 481- 3, 209- 045- 2, 224- 387- 2, 202- 259- 7, 202- 284- 3, 219- 020- 8, 205- 252- 7, 204- 401- 3, 213- 361- 6, 202- 293- 2		(киселина)		
--	---	--	--	---	--	------------	--	--

2	Propionska kiselina и њене соли	Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propionate	79-09-4, 17496-3, 08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6	201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4		2% (киселина)		
3	Salicilna kiselina (1) и њене соли	Salicylic acid, calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA- salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA- salicylate	69-72-7, 824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5	200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-		0,5% (киселина)	Не користити у производима за дјецу млађу од три године, уз изузетак шампона.	Не користити за дјецу млађу од три године. (2)

				421-6, 218-531-3				
4	Heksa-2,4-dienska kiselina и њене соли	Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate	110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5	203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1		0,6% (киселина)		
5	Formaldehid, paraformaldehid ⁽³⁾	Formaldehyde Paraformaldehyde	50-00-0, 30525-89-4	200-001-8	Производи за усну шупљину	0,1% (слободни формалдехид)	Не користити у аеросолним распршивачима	
					Остали производи	0,2% (слободни формалдехид)		
6	Премјештено или избрисано							
7	Bifenil-2-ol и његове соли	o-Phenylphenol, sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate, MEA o-phenylphenate	90-43-7, 132-27-4, 13707-65-8, 84145-04-0	201-993-5, 205-055-6, 237-243-		0,2% (као фенол)		

				9, 282- 227- 7				
8	Cinkov pirition (4)	Zinc pyrithione	13463- 41-7	236- 671- 3	Производи за косу	1%	Само у производима који се испиру. Не користити у производима за усну шупљину.	
					Остали производи	0,5%		
9	Аноргански сулфити и хидрогенсулфити (5)	Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite	7757- 83-7, 10192- 30-0, 10196- 04-0, 10117- 38-1, 7773- 03-7, 7631- 90-5, 7681- 57-4, 16731- 55-8	231- 821- 4, 233- 469- 7, 233- 484- 9, 233- 321- 1, 231- 870- 1, 231- 548- 0, 231- 673- 0, 240- 795-		0,2% (као слободни SO ₂)		

				3				
10	Премјештено или избрисано							
11	Hlorobutanol	Chlorobutanol	57-15-8	200-317-6		0,5%	Не користити у аеросолним распршивачима.	Садржи хлоробутанол.
12	4-hidroksibenzojeva kiselina и њене соли и естри	4-Hydroxybenzoic acid, methylparaben, butylparaben, potassium ethylparaben, potassium paraben, propylparaben, isobutylparaben, sodium methylparaben, sodium ethylparaben, sodium propylparaben, sodium butylparaben, sodium isobutylparaben, ethylparaben, sodium paraben, isopropylparaben, potassium methylparaben, potassium butylparaben, potassium propylparaben, sodium propylparaben, calcium paraben, phenylparaben	99-96-7, 99-76-3, 94-26-8, 36457-19-9, 16782-08-4, 94-13-3, 4247-02-3, 5026-62-0, 35285-68-8, 35285-69-9, 36457-20-2, 84930-15-4, 120-47-8, 114-63-6,	202-804-9, 202-785-7, 202-318-7, 253-048-1, 240-830-2, 202-307-7, 224-208-8, 225-714-1, 252-487-6,		0,4% (као киселина) за поједини естер 0,8% (као киселина) за смјесу естера		

			4191- 73-5, 2611- 07-2, 38566- 94-8, 84930- 17-4, 35285- 69-9, 69959- 44-0, 17696- 62-7	252- 488- 1, 253- 049- 7, 284- 595- 4, 204- 399- 4, 204- 051- 1, 224- 069- 3, 247- 464- 2, 254- 009- 1, 284- 597- 5, 252- 488- 1, 274- 235- 4, 241- 698-				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				9				
13	3-acetil-6-metilpiran-2,4 (3H)-dion и његове соли	Dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate	520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0	208-293-9, 224-580-1		0,6% (као киселина)	Не користити у аеросолним распршивачима.	
14	Мравља киселина и њена натријумова со	Formic acid, sodium formate	64-18-6, 141-53-7	200-579-1, 205-488-0		0,5% (као киселина)		
15	3,3'-dibromo-4,4'-heksametilendioksidibenзамидин и његове соли (укључујући izetionat)	Dibromohexamidine Isethionate	93856-83-8	299-116-4		0,1%		
16	Thiomersal	Thimerosal	54-64-8	200-210-4	Производи за очи	0,007% (Hg) У смјеси с другим живиним једињењима допуштеним у складу с овим правилником, највећа концентрација Hg остаје 0,007%.		Садржи тиомерсал
17	Фенил-живине соли	Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl	62-38-4, 94-	200-532-	Производи за очи	0,007% (Hg)		Садржи

	(укључујући борат)	Mercuric Benzoate	43-9	5, 202- 331- 8		У смјеси с другим живиним једињењима допуштеним у складу с овим правилником, највећа концентрација Hg остаје 0,007%.		фенил- живина једињења
18	Undec-10-enska kiselina и њене соли	Undecylenic acid, potassium undecylenate, sodium undecylenate, calcium undecylenate, TEA- undecylenate, MEA- undecylenate	112- 38-9, 6159- 41-7, 3398- 33-2, 1322- 14-1, 84471- 25-0, 56532- 40-2	203- 965- 8, 222- 264- 8, 215- 331- 8, 282- 908- 9, 260- 247- 7		0,2% (као киселина)		
19	5- pirimidinamin, 1,3- bis(2-etilheksil) heksahidro-5-metil-	Hexetidine	141- 94-6	205- 513- 5		0,1%		
20	5-bromo-5-fenil-1,3- dioksan	5-Bromo-5-nitro-1,3- dioxane	30007- 47-7	250- 001- 7	Производи који се испиру	0,1%	Избјегавати стварање нитрозамина.	

21	Bronopol	2-Бромо-2-нитропропане-1,3-диол	52-51-7	200-143-0		0,1%	Избјежавати стварање нитрозамина.	
22	2,4-dihlorobenzil alkohol	Dichlorobenzyl Alcohol	1777-82-8	217-210-5		0,15%		
23	1-(4-hlorofenil)-3-(3,4-dihlorofenil) urea ⁽⁶⁾	Triclocarban	101-20-2	202-924-1		0,2%	Критеријуми чистоће: 3,3',4,4'-tetrakloroazobenzen < 1 ppm 3,3',4,4'-tetrakloroazoksibenzen < 1 ppm	
24	Hlorokrezol	p-Chloro-m-Cresol	59-50-7	200-431-6	Не користити у производима који се наносе на слузокожу.	0,2%		
25	5-hloro-2-(2,4-dihlorofenoksi) fenol	Triclosan	3380-34-5	222-182-2		0,3%		
26	Hloroksilenol	Chloroxylenol	88-04-0	201-793-8		0,5%		
27	N,N''-metilenbis[N'-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]	Imidazolidinyl urea	39236-46-9	254-372-6		0,6%		
28	Poli(metilen),.alfa.,.omega.-bis[[[(aminoiminometil)amino] iminometil]amino]-,	Polyaminopropyl biguanide	70170-61-5, 28757-			0,3%		

	dihidrohlorid		47-3, 133029 -32-0					
29	2-fenoksietanol	Phenoxyethanol	122- 99-6	204- 589- 7		1%		
30	Metenamin	Methenamine	100- 97-0	202- 905- 8		0,15%		
31	Metenamin 3- hloroalilohlorid	Quaternium-15	4080- 31-3	223- 805- 0		0,2%		
32	1-(4-hlorofenoksi)-1- (imidazol-1-il)-3,3- dimetilbutan-2-on	Climbazole	38083- 17-9	253- 775- 4		0,5%		
33	1,3-bis(hidroksimetil)-5,5- dimetilimidazolidin-2,4- dion	DMDM Hydantoin	6440- 58-0	229- 222- 8		0,6%		
34	Benzil alkohol (🔗)	Benzyl alcohol	100- 51-6	202- 859- 9		1%		
35	1-hidroksi-4-metil-6-(2,4,4- trimetilpentil) 2-piridon и његова со моноетаноламина	1-Hydroxy-4-methyl-6- (2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone Olamine	50650- 76-5, 68890- 66-4	272- 574- 2	Производи који се испиру	1%		
					Остали производи	0,5%		
36	Премјештено или избрисано							
37	2,2'-metilenbis(6-bromo-4- hlorofenol)	Bromochlorophene	15435- 29-7	239- 446- 8		0,1%		

38	4-izopropil-m-krezol	o-Cymen-5-ol	3228-02-2	221-761-7		0,1%		
39	Смјеса: 5-hloro-2-metilizotiazol-3(2H) i 2-metilizotiazol-3(2H) са magnezijum-hloridom и magnezijum-nitratom	Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone	26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9	247-500-7, 220-239-6		0,0015% (мјешавине у размјери 3 : 1 5-hloro-2-metilizotiazol-3(2H)-ona и 2-metilizotiazol-3(2H)-ona		
40	2-benzil-4-hlorofenol	Chlorophene	120-32-1	204-385-8		0,2%		
41	2-hloroacetamid	Chloroacetamide	79-07-2	201-174-2		0,3%		Садржи хлороацетамид
42	N,N''-bis(4-hlorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin и његов диглуконат, диацетат и дихидрохлорид	Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydrochloride	55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5	200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6		0,3% (као хлорохексидин)		
43	1-fenoksipropan-2-ol ⁽⁸⁾	Phenoxyisopropanol	770-	212-	Само за производе	1%		

			35-4	222-7	који се испиру			
44	Alkil (C₁₂₋₂₂) trimetil amonijum bromid i hlorid	Behentrimonium chloride, cetrimonium bromide, cetrimonium chloride, laurrimonium bromide, laurrimonium chloride, stearrimonium bromide, stearrimonium chloride	17301-53-0, 57-09-0, 112-02-7, 1119-94-4, 112-00-5, 1120-02-1, 112-03-8	241-327-0, 200-311-3, 203-928-6, 214-290-3, 203-927-0, 214-294-5, 203-929-1		0,1%		
45	4,4-dimetil-1,3-oksazolidin	Dimethyl Oxazolidine	51200-87-4	257-048-2		0,1%	pH > 6	
46	N-(hidroksimetil)-N-(dihidroksimetil-1,3-diokso-2,5-imidazolidinil-4)-N'-(hidroksimetil) urea	Diazolidinyl Urea	78491-02-8	278-928-2		0,5%		
47	Benzenkarboksimidamid, 4,4'-(1,6-	Hexamidine, Hexamidine diisethionate,	3811-75-4, 659-	211-533-5,		0,1%		

	heksandiilbis(oksi))bis- и његове соли (укључујући izationat и p- hidroksibenzoat)	Hexamidine paraben	40-5, 93841- 83-9	299- 055- 3				
48	Glutaraldehyd (pentan-1,5-dial)	Glutaral	111- 30-8	203- 856- 5		0,1%	Не користити у аеросолним распршивачима.	Садржи глутарал (9)
49	5-etil-3,7-dioksa-1-azabicyklo [3.3.0.] oktan	7- Етхулбицуцлоохазоли дине	7747- 35-5	231- 810- 4		0,3%	Не користити у производима за усну шупљину и производима који се наносе на слузокожу.	
50	3-(p-hlorofenoksi)-propan-1,2 diol	Chlorphenesin	104- 29-0	203- 192- 6		0,3%		
51	Natrijum hidroksimetilamino acetat	Sodium Hydroxymethylglycinat e	70161- 44-3	274- 357- 8		0,5%		
52	Srebrov hlorid, таложен на titanijumovom dioksidu	Silver chloride	7783- 90-6	232- 033- 3		0,004% (kao AgCl)	20% AgCl (m/m) на TiO ₂ Не користити у производима за дјецу млађу од три године, производима за усну шупљину, те производима за очи и усне.	
53	Benzenmetanaminij, N,N - dimetil-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-	Benzethonium Chloride	121- 54-0	204- 479-	(a)Производи који	0,1%		

	tetrametilbutil)fenoksi] etoksi] etil]-, hlorid			9	се испиру (б)Производи који се не уклањају осим производа за усну шупљину			
54	Benzalkonijev hlorid, bromid i saharinat ⁽¹⁰⁾	Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium saccharinate	8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9	264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1		0,1% (као бензалкон-хлорид)		Избјегавати додир с очима.
55	Metanol, (fenilmetoksi)	Benzylhemiformal	14548-60-8	238-588-8	Производи који се испиру	0,15%		
56	3-jodo-2-propinilbutil karbamat	Iodopropynyl butylcarbamate	55406-53-6	259-627-5	(а)Производи који се испиру	(а) 0,02% (б) 0,01%	Не користити у производима за усну шупљину и	(а Не користит и на

					(б)Производи који се не уклањају (ц)Дезодоранси/средства против знојења (антиперспиранти)	(ц) 0,0075%	усне. (а)Не користити у производима за дјецу млађу од три године, уз изузетак производа за купање/гелова за туширање и шампона. (б)Не користити у лосионима и кремама за тијело (б), (ц) Не користити у производима за дјецу млађу од три године.	дјеци млађој од три године (б), (ц) Не користити и за дјецу млађу од три године
57	2-metil-2H-izotiazol-3-on	Methylisothiazolinone	2682-20-4	220-239-6		0,01%		

(1) За употребу различиту од конзерванса видјети Прилог 3, бр. 98.

(2) Искључиво за производе који се могу користити за дјецу млађу од три године и који остају дуже времена у додиру с кожом.

(3) За употребу различиту од конзерванса видјети Прилог 3, бр. 13.

(4) За употребу различиту од конзерванса видјети Прилог 3, бр. 101.

(5) За употребу различиту од конзерванса видјети Прилог 3, бр. 99.

- ⁽⁶⁾ За употребу различиту од конзерванса видјети Прилог 3, бр. 100.
 - ⁽⁷⁾ За употребу различиту од конзерванса видјети Прилог 3, бр. 45. и 68.
 - ⁽⁸⁾ За употребу различиту од конзерванса видјети Прилог 3, бр. 54.
 - ⁽⁹⁾ Само ако је концентрација већа од 0,05%.
 - ⁽¹⁰⁾ За употребу различиту од конзерванса видјети Прилог 3, бр. 65.
 - ⁽¹¹⁾ Искључиво за производе који се могу користити за дјецу млађу од три године, осим производа за купање/гелова за туширање и шампона.
 - ⁽¹²⁾ Искључиво за производе који се могу користити за дјецу млађу од три године.
 - ⁽¹³⁾ Односи се на све производе који су намијењени употреби на већем дијелу тијела.
-

ПРИЛОГ 6.

ЛИСТА ДОПУШТЕНИХ УВ-ФИЛТЕРА КОЈЕ МОГУ САДРЖАВАТИ КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Референтни број	Идентификација супстанци				Услови			Текст услова примјене и упозорења
	Хемијски назив/INN/XAN	Назив из рјечника уобичајених састојака	CAS број	ЕС број	Врста производа, дијелови тијела	Највећа концентрација у готовом приправку	Остало	
а	б	ц	д	е	ф	г	х	и
1	4-aminobenzojeva kiselina	PABA	150-13-0	205-753-0		5%		
2	<i>N,N,N</i> -trimetil-4-(2-oksoborn-3-ilidenmetil) anilinov metil sulfat	Camphor Benzalkonium Methosulfate	52793-97-2	258-190-8		6%		
3	Benzojeva kiselina, 2-hidroksi-, 3,3,5/trimetilcikloheksil ester/homosalat	Homosalate	118-56-9	204-260-8		10%		
4	2-hidroksi-4-metoksibenzofenon/oksibenzon	Benzophenone-3	131-57-7	205-031-5		10%		Садржи бензофенон-3 (1)
5	Премјештено или избрисано							
6	2-fenilbenzimidazo-5-sulfonska kiselina i njezina kalijumova, natrijumova i treietanolaminska so/ensulizol	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	27503-81-7	248-502-0		8% (као киселина)		
7	3,3'-(1,4-fenilendimetilen) bis(7,7-	Terephthalylidene	92761-	410-		10% (као		

	dimetil-2-oksobiciklo-[2.2.1] hept-1-il-metansulfonska kiselina) и њене соли/ekamsul	Dicamphor Sulfonic Acid	26-7, 90457- 82-2	960-6		киселина)		
8	1-(4-tert-butilfenil)-3-(4-metoksifenil)propan-1,3-dion/avobenzon	Butyl Methoxydibenzoylmethane	70356-09-1	274-581-6		5%		
9	alfa-(2-oksoborn-3-iliden)-toluen-4-sulfonska kiselina и њене соли	Benzylidene Camphor Sulfonic Acid	56039-58-8			6% (као киселина)		
10	2-cijano-3,3-difenil akrilna kiselina, 2-etilheksil ester/oktokrilen	Octocrylene	6197-30-4	228-250-8		10% (као киселина)		
11	Polimer N-{(2 i 4)-[(2-oksoborn-3-iliden)metil]benzil}akrilamida	Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor	113783-61-2			6%		
12	2-etilheksil 4-metoksicinamat/oktinoksat	Ethylhexyl Methoxycinnamate	5466-77-3	226-775-7		10%		
13	Etoksiliran etil-4-aminobenzoat	PEG-25 PABA	116242-27-4			10%		
14	Izopentil-4-metoksicinamat/amiloksat	Isoamyl p-Methoxycinnamate	71617-10-2	275-702-5		10%		
15	2,4,6-trianilino-(p-karbo-2'-etilheksil-1'oksi)- 1,3,5-triazin	Ethylhexyl Triazone	88122-99-0	402-070-1		5%		
16	Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3, -tetrametil-1-(trimetilsilil(oksi)-disiloksanil)propil)	Drometrizole Trisiloxane	155633-54-8			15%		
17	Benzojeva kiselina, 4,4-(((4-(((1,1-dimetiletil)amino)karbonil)fenil)amino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)diimino)bis-, bis(2-etilheksil) ester/iskotrizinol	Diethylhexyl Butamido Triazone	154702-15-5			10%		

	(USAN)							
18	3-(4-metilbenziliden)-d-1 kamfor/enzakamen	4-Methylbenzylidene Camphor	38102-62-4/36861-47-9	-/253-242-6		4%		
19	3-Benziliden kamfor	3-Benzylidene Camphor	15087-24-8	239-139-9		2%		
20	2-Etilheksil salicilat/oktisalatt	Ethylhexyl Salicylate	118-60-5	204-263-4		5%		
21	2-etilheksil 4-(dimetilamino)benzoat/padimat O (USAN:BAN)	Ethylhexyl Dimethyl PABA	21245-02-3	244-289-3		8%		
22	2-hidroksi-4-metoksibenzofenon-5-sulfonska kiselina и његова natrijumova so/sulisobenzon	Benzophenone-4, Benzophenone-5	4065-45-6/6628-37-1	223-772-2/-		5% (као киселина)		
23	2,2'-metilen-bis(6-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametil-butyl)fenol)/bizoktrizol	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol	103597-45-1	403-800-1		10%		
24	Natrijumova so 2,2'-bis(1,4-fenilen)-1H-benzimidazol-4,6-disulfonska kiselina/bisdisulizol dinatrij (USAN)	Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate	180898-37-7	429-750-0		10% (као киселина)		
25	2,2'-(6-(4-metoksifenil)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis(5-((2-etilheksil)oksi)fenol)/bemotrizinol	Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	187393-00-6			10%		
26	Dimetikodietilbenzalmalonat	Polysilicone-15	207574-74-1	426-000-4		10%		
27	Titanov dioksid (?)	Titanium Dioxide	13463-67-	236-675-		25%		

			7/1317-70-0/1317-80-2	5/205-280-1/215-282-2				
28	Benzojeva kiselina, 2-[-4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil]-, heksilester	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	302776-68-7	443-860-6		10% у производима за заштиту од сунца		

[\(1\)](#) Није обавезно ако је концентрација 0,5% или мања или када се користи само за заштиту производа.

[\(2\)](#) За употребу различиту од боја видјети Прилог 4, бр. 143.

**ПОДАЦИ НА АМБАЛАЖИ КОЗМЕТИЧКОГ ПРОИЗВОДА
КОЈИ СЕ СТАВЉА НА ТРЖИШТЕ**

Дио I

Козметички производ ставља се на тржиште ако се на посуди и амбалажи козметичког производа налазе следећи подаци:

- 1) регистровано име и адреса одговорног лица
(Ове податке је могуће скратити ако то скраћење омогућава идентификацију одговорног лица и њене адресе. Ако је наведено неколико адреса, потребно је истакнути ону адресу на којој одговорно лице има директно доступну документацију са подацима о производу. За увезене козметичке производе потребно је навести и државу поријекла),

- 2) номинални садржај у вријеме паковања изражен у јединицама масе или волумено, осим за паковања мања од 5 g или 5 mL, паковања за једнократну употребу и бесплатне узорке

(За производе који се продају као збирно паковање, а за које подаци о маси или волумену нису битни, није потребно навести садржај под условом да је на амбалажи назначен број комада, осим када је број комада видљив са спољашње стране или ако се производ обично продаје само појединачно),

- 3) датум до којег ће козметички производ у одговарајућим условима складиштења задржати своју првобитну функцију ("најкраћи рок трајања").

Прије датума или податка о томе гдје се он налази на амбалажи, мора бити наведен симбол из тачке 3. Прилога 8. овог правилника или ријечи: "Најбоље употријебити до краја...".

Датум мора бити јасно назначен и мора се састојати од мјесеца и године или од дана, мјесеца и године (наведено тим редослиједом). Ако је потребно, наводе се и услови под којима се постиже наведена трајност производа.

За производе чији најмањи рок трајања износи више од 30 мјесеци није потребно наводити рок трајања, него се наводи период од отварања током којег се производ може користити без опасности за потрошача. Ти се подаци означавају, уз изузетак случајева у којима рок трајања након отварања производа није битан, симболом наведеним у тачки 2. Прилога 8. овог правилника, после којег се наводи раздобље трајања (у мјесецима и/или годинама),

- 4) посебне мјере опреза које је потребно поштовати приликом употребе, а наведене су у прилозима 3, 4, 5. и 6. овог правилника, и било која упозорења о козметичким производима за професионалну употребу,

- 5) серијски број производње или референтни број за идентификацију козметичког производа

(Ако то није могуће из практичних разлога јер су козметички производи премали, ти се подаци морају навести на амбалажи),

- 6) намјену производа ако није сама по себи разумљива,

- 7) попис састојака

(Овај податак може се навести само на амбалажи.

Испред пописа мора стајати израз: "састојци").

Састојком се сматра било која супстанца или смјеса која се намјерно користи у козметичком производу током производног поступка. Нечистоће у употријебљеним сировинама и помоћни технички материјали употријебљени у смјеси, али који нису присутни у крајњем производу, не сматрају се састојцима.

Мириси и ароматска једињења, те њихове сировине наводе се ријечима: "Parfem" или "Aroma". Присутност супстанци чије је навођење прописано категоријом "Остало" у Прилогу 4. овог правилника наводе се на попису састојака уз изразе "Parfem" или "Aroma".

Попис састојака се наводи у опадајућој концентрацији с обзиром на њихову масу у вријеме када су додати козметичком производу. Ако је количина појединих састојака мања од 1%, није обавезно наводити их према опадајућој концентрацији.

Сви састојци присутни у облику наноматеријала морају бити јасно назначени на попису састојака. Након имена тих састојака у загради мора слиједити ријеч "nano".

Додате боје наводе се било којим редослиједом на крају пописа састојака.

Дио II

Ако из практичних разлога није могуће навести податке наведене у т. 4) и 7) Дијела I примјењује се следеће:

1) подаци се наводе на приложеном или причвршћеном листићу, наљепници, траци, маркици или картици,

2) ако је неизводиво у пуном облику, онда се подаци се наводе у скраћеном облику или путем симбола из тачка 1. Прилога 8. овог правилника, који се обавезно морају налазити на посуди или амбалажи за податке из тачке 4) Дијела I, односно на амбалажи за податке из тачке 7) Дијела I.

3) У случају сапуна, куглица за купање и других малих производа за које је из практичних разлога немогуће навести податке из тачке 7) Дијела I на наљепници, траци, маркици, картици или приложеном листићу, ти се подаци наводе на обавијести у непосредној близини посуде у којој је предметни козметички производ изложен за продају.

СИМБОЛИ КОЈИ СЕ УПОТРЕБЉАВАЈУ НА АМБАЛАЖИ/ПОСУДИ

Симболи који се стављају на амбалажу или посуду у којој се налази производ сликовни су и имају следеће значење:

1. Упутство на приложене информације



2. Рок трајања након отварања



3. Најкраћи рок трајања



