

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ – КЛУБА ЗА ДЈЕЦУ
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА	
Име и презиме (за физичко лице), Назив установе или предузећа (за правно лице), Назив вјерске заједнице (за вјерску заједницу)	
Адреса, број телефона и е-mail:	
2. ПОДАЦИ О ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ КОЈА СЕ ЖЕЛИ ОСНОВАТИ	
Назив установе:	
Адреса на којој се планира регистровати предшколска установа:	
Е-mail установе:	
Број објеката који се жели основати – навести: (Уколико се жели основати Установа која ће у свом саставу имати више организационих јединица – објеката потребно је за сваки објекат попунити посебан захтјев).	
Одлука о оснивању установе	
Приједлог статута	
Акт о именовану лица овлаштеног за заступање установе (директор)	
Стручна спрема и године стажа лица овлаштеног за заступање установе	
Доказ да је објекат у којем се жели основати организациона јединица предшколске установе технички исправан и да се може користити	
Уговор о уступању простора закључен са власником простора	
3. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ	
3.1. Локација земљишта на којем се налази објекат установе испуњава сљедеће услове:	
3.1.1. Осигурана безбједност дјетету на путу до установе у погледу омогућавања безбједног саобраћајног прилаза и других услова како би родитељи могли безбједно да предају и преузимају дијете из установе;	3.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.2. Да објекат не буде на локацији гдје постоји могућност веће концентрације штетних материја у ваздуху од просјечне дозвољене границе предвиђене за насељена мјеста;	3.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.3. Да објекат не буде на локацији гдје постоји могућност веће концентрације штетних материја у земљишту, посебно тешких метала и то олова, бакра, арсена и хрома;	3.1.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.4. Да је, по могућности, то мјесто у близини паркова и зеленила гдје нема буке, а даље од фабрика и прометних саобраћајница;	3.1.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.5. Да је то мјесто изложено природној свјетлости;	3.1.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.6. Да је земљиште довољно порозно, без влаге и подземних вода;	3.1.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

3.1.7. Да је то мјесто заштићено од јаких ваздушних струјања.	3.1.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.1.8. Извршено испитивање земљишта на којем се налази објекат.	3.1.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
Напомена – Дозвољена вриједност тешких метала(mg/kg): Олово: Пјесковито земљиште – 50; Прашкасто- иловасто земљиште –100; Глиновито земљиште – 150; Бакар: Пјесковито земљиште – 60; Прашкасто- иловасто земљиште – 90; Глиновито земљиште – 120; Арсен: Пјесковито земљиште – 10; Прашкасто- иловасто земљиште – 15; Глиновито земљиште – 20; Хром: Пјесковито земљиште – 40; Прашкасто- иловасто земљиште – 80; Глиновито земљиште – 120.	
3.2. Просторије објекта у погледу спратности	
3.2.1. Испод нивоа земљишта (једна етажа подрум или сутерен);	3.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.2.2. Приземље;	3.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.2.3. Први спрат;	3.2.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.2.4. Други спрат:	3.2.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.3. Висина просторија објекта:	
3.3.1. Није нижа од 250 cm;	3.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.3.2. Висина у просторијама у поткровљу није нижа од 150 cm најнижег дијела, нити нижа од 220 cm највишег дијела.	3.3.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4. ОБЈЕКАТ УСТАНОВЕ	
4.1. Приступ објекту и улаз у објекат:	
4.1.1. Поплочан материјалом који онемогућава клизање;	4.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.1.2. Прилагођен дјецима која користе инвалидска колица или ортопедско помагало – одговарајући прилаз објекту или лифт, односно платформа за дизање.	4.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2. Улазна врата:	
4.2.1. Имају надстрешницу;	4.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2.2. Отварају се према вани;	4.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2.3. Опремљена су аутоматским уређајем за затварање;	4.2.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2.4. Уколико врата имају стакло, оно треба да је отпорно на ударе или обложено заштитном фолијом;	4.2.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2.5. Врата у објекту/има су без прагова.	4.2.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.3. Газиште степеница:	
4.3.1. Висина газишта до 15 cm;	4.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.3.2. Дубина најмања 30 cm;	4.3.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.3.3. Онемогућавају клизање;	4.3.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.3.4. Благо заобљене.	4.3.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.4. Ограда на степеништу:	
4.4.1. Вертикално постављени елементи са висином од најмање 100 cm;	4.4.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.4.2. Максималан размак између тих елемената 8 cm;	4.4.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.4.3. Рукохвати постављени на зиду на висини од 50 cm до 60 cm од пода.	4.4.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.5. Освјетљење просторија:	
4.5.1. У просторији за боравак дјеце најмање 200 лукса (природно или вјештачко);	4.5.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.5.2. Свјетлосна тијела у радним собама и просторијама за заједничке активности су заштићена;	4.5.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.5.3. Прозори и друге стаклене површине имају заштитну фолију или заштиту са прозачним баријерама које онемогућавају повреде дјеце.	4.5.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.6. Микроклима објекта:	
4.6.1. Објекат прозачан, без присуства влаге;	4.6.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.6.2. У објекту постављен хигрометар (Релативна влажност ваздуха од 40% до 60%);	4.6.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.6.3. Омогућено провјетравање (брзина струјања ваздуха максимално 0,2 m/s) (;	4.6.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.6.4. Механичко провјетравање објекта (вентилациони систем);	4.6.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.6.5. Загријавање у објекту равномјерно:	4.6.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

<p>(Препоручене температуре у љетном периоду у радним собама и собама за одмор максимално 28, а у ходицима минимално 23; У зимском периоду у радним собама и собама за одмор од 22°-24°, а у ходицима минимално 21°.)</p> <p>4.6.6. Гријна тијела заштићена маском ради безбједности дјече, а радијатори са сигурносним вентилима</p> <p>4.6.7. У објекту постављен термометар;</p> <p>4.6.8. У објекту се користи клима уређај/и.</p>	<p>4.6.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>4.6.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>4.6.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>4.7. Испитивање биолошких и хемијских штетности</p> <p>4.7.1. Налаз овлаштеног правног лица о извршеном испитивању којим се доказује да не постоје биолошке штетности; (Дозвољена вриједност биолошких штетности – Микроорганизама: Бактерија: највјероватнији број колонија у 1 m³ – 400; Гљивица: највјероватнији број колонија у 1 m³ – 400.)</p> <p>4.7.2. Налаз овлаштеног правног лица о извршеном испитивању којим се доказује да не постоје хемијске штетности. (Дозвољена вриједност хемијских штетности: Угљен-диоксид: - ml/m² (ppm) – - mg/m³; Угљен-моноксид: 50 ml/m² (ppm) – 55 mg/m³; Азот-диоксид: 1 ml/m² (ppm) – 2 mg/m³; Сумпор-диоксид: 2 ml/m² (ppm) – 5 mg/m³; Ацеталдехид: 50 ml/m² (ppm) – 90 mg/m³; Ацетон: 244 ml/m² (ppm) – 590 mg/m³; Формалдехид 1,2 ml/m² (ppm) – 1,5 mg/m³; Бензен 1 ml/m² (ppm) – 3 mg/m³; Амонијак: 25 ml/m² (ppm) – 18 mg/m³; Акролеин: 0,1 ml/m² (ppm) – 0,25 mg/m³; Стирен: 50 ml/m² (ppm) – 215 mg/m³.)</p>	<p>4.7.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>4.7.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>4.8. Инсталације:</p> <p>4.8.1. Електричне инсталације и утичнице са заштитним елементима;</p> <p>4.8.2. Инсталације за приступ телефону и интернету.</p>	<p>4.8.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>4.8.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>4.9. Ниво буке у објекту:</p> <p>4.9.1. Подови, зидови и плафони израђени од материјала који ублажавају буку;</p> <p>4.9.2. Извршено испитивање нивоа буке у објекту. (Највиши дозвољени 15-минутни еквиваленти ниво буке (Leq) (dB) дању: Собе за одмор – 40 Собе за рад са дјецом – 45 Бука од нестационарних извора буке изван зграде – 45).</p>	<p>4.9.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>4.9.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>4.10. Подови</p> <p>4.10.1. Подови просторија објекта су: трајни, равни и лаки за одржавање, термички прилагођени намјени објекта, глатки, али не клизави, те погодни за различите врсте активности, укључујући игру са водом и природним материјалима.</p>	<p>4.10.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5. ПРОСТОРИЈЕ У ОБЈЕКТУ УСТАНОВЕ, НАМЈЕШТАЈ И ОПРЕМА</p> <p>5.1. Обавезне просторије у објекту установе – клуба за дјецу и то:</p> <p>5.1.1. Радне собе;</p> <p>5.1.2. Комуникациони простори;</p> <p>5.1.3. Гардероба за дјецу;</p> <p>5.1.4. Санитарни простор за дјецу;</p> <p>5.1.5. Санитарни простор за одрасле;</p> <p>5.1.6. Приручна кухиња;</p>	

5.1.7. Остава за прибор и средства за одржавање простора и опреме.	5.1.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.2. Укупна површина објекта и број просторија у складу са тачком 5.1.	m ²
5.3. Радне собе:	
5.3.1. Површина радне собе није мања од 25 m ² (с тим да се у радној соби треба обезбиједити најмање 2,5 m ² корисне радне површине за свако дијете);	5.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.3.2. Има најмање три јасно дефинисана простора за учење у виду центара и простор за окупљање цијеле групе;	5.3.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.3.3. Зидови нису оштрих ивица, јаких, тамних и рефлектујућих боја.	5.3.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4. Намјештај и опрема у собама у којима бораве дјеца:	
5.4.1. Одговарајућег дизајна примјереног дјечјем узрасту, стабилни, безбједни и лаки за одржавање;	5.4.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.2. Рубови и углови намјештаја глатки и заобљени, а столови и столице прилагођени узрасту и потребама дјеце;	5.4.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.3. Тешки ормари и нестабилан намјештај причвршћени за зид;	5.4.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.4. Распоред намјештаја и уређење простора гдје бораве дјеца одражава породичну атмосферу и пружа могућности за планиране и спонтане групне и индивидуалне активности и разноврсне игре;	5.4.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.5. Намјештај и опрема омогућавају брзо прилагођавање и једноставну промјену структуре простора;	5.4.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.6. Дјечји столови заобљених ивица са минималном површином плоче од 40 cm • 40 cm по дјетету са висином од 52 cm до 56 cm;	5.4.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.7. Дјечја столица има наслон за леђа тако да труп има ослонац у области појасног дијела кичме, а за дјецу до двије године старости столица треба да има и наслон за руке, висине од 30 cm до 38 cm;	5.4.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.8. Отворене ниске полице за играчке, књиге, дидактички материјал и дјечје радове;	5.4.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.9. Елементи за уређивање простора за учење тематски одређеног, важног за подржавање и подстицање дјечије самосталности, одлучивања, иницијативности, оригиналности, интеракције с вршњацима и одраслима као што су мобилне полице или преграде уређене са обје стране;	5.4.9. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.10. Зидни панои;	
5.4.11. Огледало постављено у висини дјетета величине око 120 cm • 50 cm, заштићеним од ломљења специјалном фолијом;	5.4.10. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 5.4.11. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.12. Антиалергијска подна простирка.	5.4.12. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.13. Дјецу којој је физиолошки потребан сан обезбјеђени лако преносиви дјечји кревети, лаке лежаљке или пјенасти и спужvasti материјали;	5.4.13. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.14. Дјечји кревет је конструисан и израђен од лаких материјала тако да се може једноставно сложити у хоризонталном или вертикалном положају;	5.4.14. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.15. Висина кревета до 15 cm;	5.4.15. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.16. Пјенасти и спужvasti материјали који имају функцију кревета су мале тежине, пресвучени лакоперивим платном, са висином од 20 cm до 27 cm;	5.4.16. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.17. Обезбјеђена чиста лична постељина и то платнена простирка и прекривач;	5.4.17. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.4.18. Намјештај и постељина израђени од материјала који нису штетни за дјецу и који се лако могу одржавати, односно дезинфиковати или прати.	5.4.18. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.5. У радној соби или у простору уз радну собу у јасличким групама налази се:	
5.5.1. Сто за повијање;	5.5.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.5.2. Ормарић за веш;	5.5.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.5.3. Умиваоник	5.5.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

<p>5.6. Комуникациони простор:</p> <p>5.6.1. Предулаз;</p> <p>5.6.2. Ходници;</p> <p>5.6.3. Степеништа.</p>	<p>5.6.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.6.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.6.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.7. Гардероба за дјецу</p> <p>5.7.1. Опремљена ормаром или гардеробном стијеном за одјећу и обућу;</p> <p>5.7.2. Опремљена клупом за обување;</p> <p>5.7.3. Опремљена вјешалицама;</p> <p>5.7.4. Гардеробни елементи израђени од материјала отпорних на воду и влагу, прилагођени узрасту дјетета и причвршћени за зид.</p> <p>5.7.5. У простору гардеробе означено мјесто за свако дијете.</p>	<p>5.7.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.7.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.7.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.7.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.7.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.8. Санитарни простор за дјецу</p> <p>5.8.1. Адекватно одвојен од кухиње и вишенамјенског простора који се користи за ручавање;</p> <p>5.8.2. Врата на санитарним просторијама отварају се према вани;</p> <p>5.8.3. Зидови и подови обложени грађевинским производом који је отпоран и непропустан за воду и висину не нижој од 160 cm;</p> <p>5.8.4. Зидне облоге погодне за прање и дезинфекцију и од таквих материјала да се дијете не може повриједити, у случају њиховог оштећења;</p> <p>5.8.5. Вањски прозори од непрозирног стакла или обложени фолијом која омогућава приватност дјече;</p> <p>5.8.6. За дјецу која се отежано крећу и за дјецу која користе инвалидска колица санитарни простор доступан из радне собе и са прилагођеном опремом у санитарном простору потребама те дјече;</p> <p>5.8.7. Два умиваоника на висини од 50 cm до 60 cm са константно подешеном умјереном температуром воде;</p> <p>5.8.8. Огледала, држачи за сапун и убруси постављени изнад висине умиваоника тако да су прилагођени узрасту дјетета;</p> <p>5.8.9. Зидна огледала заштићена одговарајућом фолијом;</p> <p>5.8.10. Постављене најмање двије WC шоље максималне висине до 28 cm;</p> <p>5.8.11. Тоалет кабине отворене или направљене од лаких, транспарентних преграда, највише до висине један метар, уз лагана врата која се отварају према вани или параване.</p> <p><i>(Један санитарни простор може да користи максимално 60 дјеце.)</i></p>	<p>5.8.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.9. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.10. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.8.11. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.9. Санитарни простор за одрасле</p> <p>5.9.1. Састоји се од предпростора и тоалета или је јединствена просторија са најмање једном WC шољом и умиваоником и славином са топлом и хладном водом.</p> <p><i>(Један санитарни простор може да користи максимално 30 радника.)</i></p>	<p>5.9.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.10. Приручна кухиња</p> <p>5.10.1. Под израђен од водоотпорног и неклизајућег материјала који се лако чисти и одржава са одводом заштићеним решетком.</p> <p>5.10.2. Прозори и отвори заштићени од уласка инсеката и глодара.</p> <p>5.10.3. Зидови просторија обложени водоотпорним материјалом који се лако чисти и одржава најмање до висине од 180 cm, као што су керамичке или камене плочице, разне врсте пластичних или других облога, изузев водоотпорне боје за кречење зида.</p>	<p>5.10.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.10.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.10.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.11. Обавезна опрема у приручној кухињи:</p> <p>5.11.1. Електрични штедњак или уградну плочу са једном или двије рингле;</p>	<p>5.11.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>

<p>5.11.2. Расхладни уређај за хигијенско чување хране;</p> <p>5.11.3. Расхладни уређаји за чување контролних узорака хране;</p> <p>5.11.4. Судопер са топлим и хладном водом за прање посуђа;</p> <p>5.11.5. Радни сто или радну површину;</p> <p>5.11.6. Кухињско посуђе и прибор за ручавање израђени од глатког, чврстог, безмирисног, нетоксичног нерђајућег материјала, отпорног на корозију;</p> <p>5.11.7. Кухињски елементи за одлагање чистог посуђа и прибора;</p> <p>5.11.8. Хигијенску канту за отпатке са ножним отварањем поклопца;</p> <p>5.11.9. Кутија за прву помоћ изложена на видном и лако доступном мјесту;</p> <p>5.11.10. Ватроотпорна тканину за гашење пожара.</p>	<p>5.11.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.9. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.11.10. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.12. Установа која у свом саставу нема кухињу обезбјеђује ручак путем ресторана регистрованог за пружање услуге кетеринга.</p> <p>5.12.1. Закључен предуговор са рестораном регистрованим за пружање услуге кетеринга.</p>	<p>5.12.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>5.13. Предшколска установа у свом саставу има и сљедеће просторије (навести):</p>	
<p>5.14. Балкон или тераса</p> <p>5.14.1. Заклоњени од сунца, заштићени од временских неприлика и лако доступни из радне собе</p> <p>5.14.2. Подна површина са топлотном изолацијом и од лакоперивог материјала који се не клиже;</p> <p>5.14.3. Ограда израђена од вертикално постављених елемената, са максималним размаком 8 cm;</p> <p>5.14.4. Ограда балкона висока најмање 150 cm;</p> <p>5.14.5. Ограда терасе најмање 60 cm у приземљу, а на спрату најмање 150 cm.</p> <p>5.14.6. Уколико је ограда балкона или терасе израђена од хоризонтално постављених елемената, постављена је заштита да би се осигурала безбједност дјецe приликом кориштења балкона или терасе.</p>	<p>5.14.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.14.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.14.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.14.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.14.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>5.14.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>6. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИГРУ И РАНО УЧЕЊЕ И ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА</p>	
<p>6.1. Основни обавезни пакет материјала за игру и рано учење сваке васпитне групе:</p> <p>6.1.1. Лопте, вијаче, обручеви, чуњеви;</p> <p>6.1.2. Перле за низање различитих боја, облика и величина, фигуре геометријских облика, штапићи у боји, слагалице различитих нивоа сложености, игре меморије, уметалке, друштвене игре, боцкалице, танграм, конструкторски елементи, фигуре људи, фигуре животиња, посуде различитих запремина, различите врсте лутака;</p> <p>6.1.3. Инструмент за мјерење дужине – метар, глобус, лупа,</p> <p>6.1.4. Прибор и материјал за различите ликовне технике и маказице са заобљеним рубовима за свако дијете, те маказице за љеворуку дјецу,</p> <p>6.1.5. Сликовнице и књиге за дјецу</p> <p>6.1.6. Орфов инструментариј, хармонски музички инструмент и аудио збирка са примјереним садржајима за дјецу</p> <p>6.1.7. Материјали прилагођени узрасту и индивидуалним развојним потребама дјецe, сигурни и лаки за употребу, функционални, узрасно и развојно примјерени, те да имају могућност вишеструког кориштења.</p>	<p>6.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>6.1.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>6.2. Навести други материјал и дидактичка средства уколико постоје:</p>	

7. ВАЊСКИ ПРОСТОР	
7.1. Двориште 7.1.1. У потпуности ограђено, висине најмање 150 cm; 7.1.2. Уколико није могуће оградити цјелокупан вањски простор, а објекат установе се налази у близини саобраћајнице или ријеке, ограђен је прилаз објекту, како би се омогућио безбједан и несметан приступ улазу у објекат и двориште; 7.1.3. Ограда изграђена од вертикално постављених елемената са максималним размаком од 8 cm између тих елемената; 7.1.4. Уколико је ограда изграђена од хоризонтално постављених елемената постављена је заштита; 7.1.5. Постављене браве на огради; 7.1.6. Двориште је безбједно и у свом склопу има разноврсне просторе, равних и неравних површина, за различите врсте игара и активности; 7.1.7. Степениште у дворишту треба да буде видно означено, а ако степениште има више од три степенице има рукохват који је постављен на висини од 50 до 60 cm од пода; 7.1.8. У оквиру објекта предвиђене јавне површине за паркинг-мјеста.	7.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.1.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.1.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.1.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.1.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.1.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.1.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
7.2. Опрема: 7.2.1. Пјешчаник са кантицама и лопатицама; 7.2.2. Мали травњаци за трчање; 7.2.3. Дјечје клупице; 7.2.4. Остала опрема;	7.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.2.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 7.2.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
7.3. Навести укупну површину дворишта и другу опрему уколико постоји: m ²	
8. БЕЗБЈЕДНОСТ БОРАВКА ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОБЈЕКТИМА УСТАНОВЕ	
8.1. Простор уређен у функцији заштите и спасавања дјеце 8.1.1. Обезбијеђена проходност евакуационих путева; 8.1.2. Обезбијеђени излази – за 30 дјеце најмање два излаза један евакуациони и један редовни; 8.1.3. У случају да ће дјеца боравити на спрату за сваки спрат поред редовног, обезбиједити најмање по један евакуациони излаз (<i>балкон или тераса</i>); 8.1.4. Видљиво, читљиво и препознатљиво обиљежени евакуациони путеви; 8.1.5. Осигуран приказ бројева телефона хитних служби на јасно видљивим мјестима у установи; 8.1.6. Видљиво означено и лако доступно мјесто на ком се налазе комплети за прву помоћ и апарати за гашење пожара.	8.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 8.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 8.1.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 8.1.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 8.1.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 8.1.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
8.2. Видео-надзор 8.2.1. Одлука надлежног органа о увођењу видео-надзора; 8.2.2. На видном мјесту истакнуто обавјештење о видео-надзору и контакт путем којег се могу добити информације о видео-надзору. <i>(Видео-надзор не врши се у радним собама и посебним просторијама за спавање и одмор, те санитарним просторима како би се осигурало право на приватност дјеце и сигуран боравак у установи.)</i>	8.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ 8.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА	

<p>9.1 Радно вријеме у предшколској установи</p> <p>9.1.1. У цјелодневном трајању – до 12 часова дневно;</p> <p>9.1.2. У полудневном трајању – до шест часова дневно.</p>	<p>9.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>9.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>9.2. Васпитне групе</p> <p>9.2.1. Навести број васпитних група који се жели формирати у склопу установе и за сваку организациону јединицу (Оптимальни капацитет објекта једне организационе јединице установе је 75 до 100 дјеце, односно четири васпитне групе, а оптимални капацитет установе од 25 до 30 васпитних група. Норматив броја дјеце у васпитним групама: 1) јасличка група од шест мјесеци до једне године – до 6 дјеце, 2) јасличка група од једне до двије године – до 12 дјеце, 3) јасличка група од двије до три године – до 15 дјеце, 4) мјешовита јасличка група – до 14 дјеце, 5) вртићка група од три до четири године – до 21 дјетета, 6) вртићка група од четири до пет година – до 24 дјеце, 7) вртићка група од пет до шест година – до 25 дјеце и 8) мјешовита вртићка група – до 25 дјеце.</p>	
<p>9.3. У оквиру цјеловитих развојних програма примјењиваће се сљедећи програми:</p> <p>9.3.1. Специјализовани развојни програми;</p> <p>9.3.2. Компензациони;</p> <p>9.3.3. Рехабилитациони програми;</p> <p>9.3.4. Програми за дјецу пред полазак у школу;</p> <p>9.3.5. Програм јачања родитељских знања и способности у васпитању дјеце.</p>	<p>9.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>9.3.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>9.3.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>9.3.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>9.3.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>9.4. Продужени боравак за дјецу прве тријаде основне школе</p> <p>9.4.1. Организоваће се продужени боравак у Установи.</p>	<p>9.4.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>10. ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ</p>	
<p>10. 1. Васпитно-образовни радници – васпитачи</p> <p>10.1.1. На основу броја васпитних група закључени су предуговори о раду са васпитачима (у складу са прописима минимално два васпитача за једну васпитну групу).</p> <p>10.1.2. Закључен предуговор са водитељем продуженог боравака (уколико се исти у планира изводити);</p>	<p>10.1.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.1.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>10.2. Медицински радници и сарадници за васпитача</p> <p>10.2.1. Закључен предуговор са медицинским техничаром на пословима његе и бриге о заштити и унапређивању здравља дјеце;</p> <p>10.2.2. Закључен предуговор са сарадником за васпитача (за васпитну групу коју ће похађати дјете са сметњама у развоју).</p>	<p>10.2.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.2.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>10.3. Васпитно-образовни радници – стручни сарадници</p> <p>Закључени предуговори о раду са стручним сарадницима:</p> <p>10.3.1. Педагогом;</p> <p>10.3.2. Психологом;</p> <p>10.3.3. Дефектологом одговарајућег смјера;</p> <p>10.3.4. Социјалним радником;</p> <p>10.3.5. Нутриционистом – дијететичаром;</p> <p>10.3.6. Доктором медицине, специјалистом педијатрије.</p>	<p>10.3.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.3.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.3.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.3.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.3.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.3.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>

<p>10.4. Запослени у управи и помоћно-техничко особље Закључени предуговори са:</p> <p>10.4.1. Секретаром;</p> <p>10.4.2. Рачуновођом;</p> <p>10.4.3. Сарадницима на пословима исхране (кухарица, сервирка);</p> <p>10.4.4. Уколико се исхрана обезбјеђује путем ресторана регистрованог за пружање услуге кетеринга – закључен уговор;</p> <p>10.4.5. Сарадницима на пословима хигијене;</p> <p>10.4.6. Уколико се за одржавање чистоће ангажује сервис – закључен уговор;</p> <p>10.4.7. Сарадници на пословима физичке заштите дјете и запослених;</p> <p>10.4.8. Сарадницима на пословима исправног техничког функционисања објеката и опреме у предшколској установи.</p>	<p>10.4.1. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.4.2. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.4.3. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.4.4. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.4.5. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.4.6. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.4.7. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p> <p>10.4.8. <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ</p>
<p>Напомене:</p>	

У: град датум

(потпис подносиоца захтјева)